

PRISLISTE 2021 | 22

Over
70 år på
det norske
markedet!



Lilleseth Kjetting

75 ÅR

MoRek a.s



Se egen
katalog for



Tlf.: 6706 35 00 | firmapost@morek.no | www.morek.no



LANDBRUK

5 - 18

EasyOn Flatbrodd 5,7-7mm	6 - 7
EasyOn U-brodd 5,7-7mm	8 - 9
EasyOn U-brodd 9 mm	10
EasyOn hengerkjettinger 5,7-7mm	11
Combi-Grip heltflytende kjettinger 8-9mm	12 - 13
Combi-Grip heltflytende kjettinger TETT 9-11mm	14
EasyOn lettktjetting til ATV	15
OFA Hakki B 8-9mm	16 - 17
OFA Tapio 9-11mm	18
OFA Hakki 9-11mm	18



TRANSPORT

19 - 32

Lilleseth Lettkjetting type KN	20 - 21
Lilleseth Lettkjetting type KB	22
Lilleseth Lettkjetting til varebil	23
EasyOn Lettkjetting 5,5-7mm	24 - 25
Arctic Grip 7-8-9mm	26 - 27
Arctic Grip med U-brodd 6mm	28
Arctic Grip med U-brodd 7-8mm	29
OFA Premium med rundpigg	29
OFA Premium med firkantpigg	30 - 31
Arctic Grip 7-8mm	32



ANLEGG

33 - 45

EasyOn anlegg lettktjetting 9-10mm	34 - 35
OFA Hakki anlegg pigg 9-11mm	36 - 37
Lilleseth dobbel flatbrodd / dobbel U-brodd anlegg	38
Lilleseth Artic Grip supertett	39
Lilleseth anlegg med pigg 9-11mm	39
Lilleseth Heltflytende gravmaskinkjetting	40 - 41
OFA Tapio anlegg pigg 9-11-13 mm	42
Lilleseth EasyOn Truck	43
EasyOn flatbrodd og U-brodd 5,7-7mm	44
Combi Grip tett 9-11mm	44
Lilleseth lettktjetting anlegg	45
Lilleseth U-brodd til snøfreser	45



SKOG

46 - 54

OFA SISU skogsmaskinbelte NYHET!	47
Lilleseth dobbel U-brodd	48
OFA Tapio Skog 13mm	49
OFA Paragon 16 Soft	49
OFA Paragon 16 Rock	49
OFA Twist 11-13mm	50
Skogsgrip 130 og 160	51
OFA Matti W 13, 16 og 19mm 2T	52
OFA Matti W 13, 16 og 19mm 3T og 3ST	53
OFA Craftec	54



TILBEH ØR

55 - 60

Deler til Lilleseth kjettinger	56 - 60
--------------------------------------	---------



TIPS TIL MONTERING

61 - 66

LILLESETH LEVERER 4 PRODUKTKATALOGER:



Vi utvider med 1 mål ekstra lager
kommende sesong



Kjetting



Redskap



Løft/sikring



Tellefsdal Kjetting

Lilleseth Kjetting butikkmateriell til forhandlere



Butikkvegg



Kjettingring med prøver



Utstillingskjetting i hjulholder



Rollups tilpasset din bransje


Ta kontakt for et skreddersydd opplegg til din butikk!



Lilleseth Kjetting-retur

...SAMMEN GJØR VI EN MILJØFORSKJELL!


Mer enn 75 000 Lilleseth Kjetting er levert ut i markedett, visste du at det meste av en kjetting gjenvinnes? Lilleseth Kjetting ønsker å være en fremtidsrettet partner og minimere miljøavtrykk i samarbeid med våre forhandlere og kunder. Med kjetting-retur samles inn og gjenvinnes utslitte kjettinger til nye råvarer og kjettinger. Du kan lese om våre returpunkter på www.lilleseth.no. Du får ved innlevering av kjettingene et gavekort som sikrer deg **nye kjettinger til en ekstra god pris!**



Fra utslitte kjettinger og skrap



Via kjettingretur



Til verdifull råvare og nye kjettinger!

Fra skrap til ny råvare med Lilleseth kjetting-retur

**LANDBRUK**

Easy On
7mm U-brodd
firkantkjetting

Easy On
9mm U-brodd
firkantkjetting

Lilleseth er ledende på heltflytende kvalitetskjettinger til landbruket som snøbrøyting, terrengkjøring og i skogen. Lettkjettingen «Easy On» har høy kjørekomfort selv i høye hastigheter og er vår desiderte bestselger. Suksessen «Lilleseth Ubrodd» med firkantpigg gir dokumentert bedre grep, og er sammen med heltflytende piggkjetting en aggressiv og slitesterk allround-kjetting. Dette bidrar til at Lilleseth tilbyr markedets mest komplette kjettingprogram til landbruket.

EasyOn Flatbrodd 5,7-7mm
EasyOn U-brodd 5,7-7mm
EasyOn U-brodd 9 mm
EasyOn hengerkjettinger 5,7 - 7mm
Combi-Grip heltflytende kjettinger 8-9mm
Combi-Grip heltflytende kjettinger TETT 9-11mm
EasyOn lettkjetting til ATV
OFA Hakki B 8-9mm
OFA Tapio 9-11mm
OFA Hakki 9-11mm



Easy On flatbrodd 5,7-7mm

Lettkjetting for traktor



- Leveres i 5,7mm og 7mm
- Slitesterk kjetting med god kjørekonfort
- Lav vekt og skånsom mot dekket
- Unik kjetting for snøbrøyting og kjøring på islagte veier
- Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon
- Firkantkjetting med flatbrodd gripeelement

Tips!



Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringsstau og monteringsanvisning følger med hvert par.



7mm lett-kjettinger har geniale koblingslenker og gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet og overdimensjonerte.

Easy On flatbrodd 5,7-7mm

Lettkjetting for traktor



7

TIL TRAKTOR MED FLATBRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-08320	8,3-20	5,7MM	23	6 251
EO-08324	8,3-24, 20,5/70-16	5,7MM	23	6 737
EO-09516	09,5-16, 280/70-16, 315/60-16, 320/65-16	5,7MM	27	6 223
EO-09520	09,5-20, 280/70-20	5,7MM	26	6 648
EO-09524	09,5-24	5,7MM	28	6 856
EO-09528	09,5-28	5,7MM	34	7 809
EO-11220	10,3-2011,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18	5,7MM	31	7 018
EO-112207	10,3-2011,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18	7MM	36	8 466
EO-112247	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20,	7MM	44	8 321
EO-11224	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20,	5,7MM	32	7 561
EO-11228	11,2-28	5,7MM	35	8 579
EO-112287	11,2-28	7MM	41	9 974
EO-12432	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 340/80-24, 360/80-24	5,7MM	38	9 792
EO-124327	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 340/80-24, 360/80-24	7MM	42	10 943
EO-12428	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 360/80-24	5,7MM	36	8 822
EO-124287	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 360/80-24	7MM	57	10 192
EO-12436	12,4/11-36, 320/85-36	5,7MM	41	10 617
EO-124367	12,4/11-36, 320/85-36	7MM	59	12 971
EO-12424	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20, 360/70-24	5,7MM	35	8 720
EO-124247	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20, 360/70-24	7MM	48	9 988
EO-136247	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20	7MM	52	10 144
EO-13624	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20, 47/18.00-20	5,7MM	35	8 802
EO-136207	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5	7MM	52	9 895
EO-13620	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5, 41/1400-20	5,7MM	31	8 605
EO-13628	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	5,7MM	37	10 234
EO-136287	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	7MM	61	11 715
EO-13636	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	5,7MM	44	11 189
EO-136367	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	7MM	75	12 730
EO-14924	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	5,7MM	38	10 192
EO-149247	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	7MM	56	11 575
EO-14928	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	5,7MM	41	10 628
EO-149287	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	7MM	61	12 067
EO-14930	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	5,7MM	41	10 996
EO-149307	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	7MM	65	12 480
EO-14938	14,9-38, 15,5-38	5,7MM	47	12 364
EO-149387	14,9-38, 15,5-38	7MM	76	14 041
EO-13616	15/55-17, 13,6-16	5,7MM	34	8 156
EO-16924	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	5,7MM	39	10 843
EO-169247	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	7MM	61	12 316
EO-16930	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	5,7MM	44	11 929
EO-169307	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	7MM	66	13 546
EO-16934	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-34	5,7MM	51	12 364
EO-169347	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-34	7MM	76	14 041
EO-16938	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	5,7MM	51	13 016
EO-169387	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	7MM	76	14 782
EO-16928	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	5,7MM	45	11 279
EO-169287	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	7MM	66	12 807
EO-184387	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, , 480/80-38	7MM	88	15 519
EO-18438	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	5,7MM	80	13 667
EO-20838	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	5,7MM	62	15 158
EO-208387	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	7MM	98	17 213
EO-5208542	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	5,7MM	75	15 806
EO-52085427	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	7MM	108	18 012
EO-5406524	540/65-24	5,7MM	50	11 279
EO-54065247	540/65-24	7MM	67	12 629
EO-5406528	540/65-28	5,7MM	52	11 931
EO-54065287	540/65-28	7MM	69	13 551
EO-5406530	540/65-30	5,7MM	57	12 628
EO-54065307	540/65-30	7MM	74	14 340
EO-5406534	540/65-34	5,7MM	55	13 018
EO-54065347	540/65-34	7MM	79	14 787
EO-5406538	540/65-38	5,7MM	59	15 159
EO-54065387	540/65-38	7MM	91	17 214
EO-6006534	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34, 600/50-38	5,7MM	61	14 518
EO-60065347	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34, 600/50-38	7MM	89	16 482
EO-600552657	600/55-26,5	7 MM	71	16 148
EO-6006528	600/65-28, 600/60-30	5,7MM	53	13 473
EO-60065287	600/65-28, 600/60-30	7MM	79	16 430
EO-60065305	600/65-30,5	5,7MM	56	16 295
EO-600653057	600/65-30,5	7MM	81	17 166
EO-6006538	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	5,7MM	62	14 970
EO-60065387	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	7MM	89	16 999
EO-6506538	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	5,7MM	69	15 158
EO-65065387	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	7MM	95	17 214
EO-6506542	650/65-42, 620/80-42	5,7MM	77	15 499
EO-65065427	650/65-42, 620/80-42,710/65-38	7MM	107	17 599
EO-71065387	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	7MM	114	17 599
EO-7106538	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	5,7MM	117	15 499
EO-7107038	710/70-38, 710/60-42	5,7MM	90	16 059
EO-7107542	710/75-42, 710/70-42	5,7MM	130	18 286
EO-71075427	710/75-42, 710/70-42	7MM	130	19 818

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Easy On U-brodd 5,7-7mm

Lettkjetting for traktor



*De profesjonelle
brukerene sitt
førstevalg!*

- Superaggressivt grep
- Leveres i 5,7mm og 7mm
- Firkantkjetting med U-brodd gripeelement som gir best grep og slitestyrke
- Lav vekt og skånsom mot dekket
- Unik kjetting for snøbrøyting og kjøring på islagte veier
- Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon
- Den anbefalte kjettingen til proffmarkedet

Tips!



Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



7mm lett-kjettinger har geniale koblingslenker og gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet og overdimensjonerte.



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringsstau og monteringsanvisning følger med hvert par.

Easy On U-brodd 5,7-7mm

Lettkjetting for traktor



TIL TRAKTOR MED U-BRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-75016U	7,5-16, 27 x 13,5-12, 340/55-12, 260/70-16, 9,00-16	5,7MM	25	6 534
EO-75020U	7,5-20,280/70-18,	5,7MM	27	6 809
EO-08320U	8,3-20	5,7MM	24	6 724
EO-08324U	8,3-24, 20,5/70-16	5,7MM	31	7 277
EO-09516U	09,5-16, 280/70-16, 315/60-16, 320/65-16	5,7MM	27	6 790
EO-09520U	09,5-20, 280/70-20	5,7MM	27	7 047
EO-09524U	09,5-24	5,7MM	30	7 267
EO-09528U	09,5-28	5,7MM	34	7 340
EO-11220U	10,3-2011,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18	5,7MM	31	7 547
EO-112207U	10,3-2011,2/10-20, 300/70-20, 320/70-20, 320/80-18, 12,5-18	7MM	32	7 987
EO-11224U	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20,	5,7MM	31	8 015
EO-112247U	11,2/10-24, 12,5-20, 16x70-20, 320/70-24, 280/85-24, 300/80-24, 320/85-20,	7MM	44	8 819
EO-11228U	11,2-28	5,7MM	35	9 093
EO-112287U	11,2-28	7MM	50	9 974
EO-12428U	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 340/80-24, 360/80-24	5,7MM	38	9 351
EO-124287U	12,4/11-28, 360/70-28, 320/85-24, 340/80-24, 360/80-24	7MM	59	10 804
EO-12432U	12,4/11-32, 320/85-28 , 360/80-28	5,7MM	41	10 390
EO-124327U	12,4/11-32, 320/85-28 , 360/80-28	7MM	48	11 543
EO-12436U	12,4/11-36, 320/85-36	5,7MM	44	11 254
EO-124367U	12,4/11-36, 320/85-36	7MM	75	12 237
EO-12424U	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20, 360/70-24	5,7MM	35	9 242
EO-124247U	12,4-24, 320/85-20, 360/80-20, 360/70-24	7MM	48	10 588
EO-13624U	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20, 47/18.00-20	5,7MM	37	9 330
EO-136247U	13,6/12-24, 38/14,00-2016/70-24, 360/70-24, 375/75, 380/70-24, 380/75-20, 405/70-20, 47/18.00-20	7MM	51	10 753
EO-136207U	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5	7MM	55	10 489
EO-13620U	13,6-20, 360/70-20, 405/70-18, 400/55-22,5, 41/1400-20	5,7MM	33	9 122
EO-13628U	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	5,7MM	40	10 848
EO-136287U	13,6-28, 360/70-28, 380/70-28, 400/80-20, 405/70-24, 445/65-22,5	7MM	62	12 418
EO-13636U	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	5,7MM	47	11 860
EO-136367U	13,6-36, 13,6-38, 340/85-36, 340/85-38	7MM	77	13 494
EO-14924U	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	5,7MM	40	10 804
EO-149247U	14,9-24, 15,5/80-20, 420/70-24, 380/85-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-20, 17,5/70-20, 455/70-20	7MM	56	12 270
EO-14928U	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	5,7MM	43	11 266
EO-149287U	14,9/13-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	7MM	60	12 791
EO-14930U	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	5,7MM	44	11 655
EO-149307U	14,9/13-30, 420/70-30, 380/85-30	7MM	64	13 228
EO-14938U	14,9-38, 15,5-38	5,7MM	76	13 105
EO-149387U	14,9-38, 15,5-38	7MM	76	14 882
EO-13616U	15/55-17, 13,6-16	5,7MM	34	8 776
EO-16924U	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	5,7MM	43	11 493
EO-169247U	16,9/14-24, 445/75-24, 455/75-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24, 460/70-24	7MM	61	13 056
EO-16930U	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	5,7MM	48	12 646
EO-169307U	16,9/14-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30, 460/85-20	7MM	70	14 358
EO-1693409U	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-34	5,7MM	52	13 106
EO-169347U	16,9/14-34, 18,4-30, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-34	7MM	75	14 882
EO-16938U	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	5,7MM	55	13 797
EO-169387U	16,9/14-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	7MM	81	15 670
EO-16928U	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	5,7MM	45	11 956
EO-169287U	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 500/65-28, 520/60-28	7MM	66	13 574
EO-184387U	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, , 480/80-38	7MM	85	16 450
EO-18438U	18,4/15-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	5,7MM	58	14 486
EO-20838U	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	5,7MM	67	16 069
EO-208387U	20,8-38, 580/70-38, 520/85-38, 540/80-38	7MM	97	18 247
EO-5208542U	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	5,7MM	72	15 806
EO-52085427U	520/85-42,580/70-42, 580/75-42	7MM	100	18 012
EO-5406524U	540/65-24	5,7MM	49	11 956
EO-54065247U	540/65-24	7MM	66	13 388
EO-5406528U	540/65-28	5,7MM	52	12 647
EO-54065287U	540/65-28	7MM	73	14 364
EO-5406530U	540/65-30	5,7MM	56	13 385
EO-54065307U	540/65-30	7MM	78	15 200
EO-5406534U	540/65-34	5,7MM	59	13 799
EO-54065347U	540/65-34	7MM	84	15 674
EO-5406538U	540/65-38	5,7MM	63	16 070
EO-54065387U	540/65-38	7MM	89	18 248
EO-6006534U	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34, 600/50-38	5,7MM	61	15 389
EO-60065347U	600/50-38, 600/65-34, 600/70-30, 620/75-30, 620/75-34, 600/50-38	7MM	89	17 471
EO-600552657U	600/55-26,5	7 MM	71	15 234
EO-6006528U	600/65-28, 600/60-30	5,7MM	53	14 280
EO-60065287U	600/65-28, 600/60-30	7MM	79	16 430
EO-60065305U	600/65-30,5	5,7MM	56	17 273
EO-600653057U	600/65-30,5	7MM	81	18 196
EO-6006538U	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	5,7MM	65	15 868
EO-60065387U	600/65-38, 650/65-34, 620/75-34	7MM	95	18 019
EO-6506538U	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	5,7MM	71	16 069
EO-65065387U	650/65-38, 650/60-38, 650/75-34	7MM	101	18 248
EO-6506542U	650/65-42, 620/80-42	5,7MM	75	16 430
EO-65065427U	650/65-42, 620/80-42,710/65-38	7MM	107	18 655
EO-71065387U	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	7MM	114	18 655
EO-7106538U	700/65-38, 710/60-38, 710/65-38	5,7MM	117	16 430
EO-71075387U	710/70-38, 710/60-42 ,710/75-38	5,7MM	117	20 013
EO-7107038U	710/70-38, 710/60-42	5,7MM	110	17 716
EO-7107542U	710/75-42, 710/70-42	5,7MM	130	19 384
EO-71075427U	710/75-42, 710/70-42	7MM	145	21 006

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Easy On U-brodd 9mm

Lett firkantkjetting for traktor

Leveres
nå også i tett
utførelse!



- Superaggressivt grep
- Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon
- En robust og sterk kjetting for brøytekjøring og terreng/skogskjøring med traktor
- En rak firkantkjetting som er slitesterk og gir høyere skjæringspunkt mot brudd i forhold til vridd kjetting med rundpigg
- Gir det beste grepet med U-brodd gripeelement
- Tilpasset dekkdimensjonen med geniale Lilleseth koblingsledd

Tips!



Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringsstau og monteringsanvisning følger med hvert par.

**TIL TRAKTOR MED U-BRODD GRIPEELEMENT,
NOEN UTVALGTE DIMENSJONER LEVERES OGSÅ I TETT OPPBYGGING.**

Prod.nr.	Dimensjon	MM	U-Brodd	KG	Pris
EO-136249U	13,6-24, 360/70-24, 380/70-24, 405/70-20	9MM	U-BRODD	77	10 786
EO-149249U	14,9-24, 380/85-24, 420/70-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-24, 17,5/70-20, 455/70-20	9MM	U-BRODD	81	12 096
EO-149289U	14,9-28, 420/70-28, 380/85-28, 400/80-28, 440/65-28	9MM	U-BRODD	87	12 458
EO-169249U	16,9-24, 480/65-24, 480/70-24, 420/85-24, 440/80-24, 465/65-24	9MM	U-BRODD	89	13 198
EO-169289U	16,9-28, 480/65-28, 480/70-28, 420/85-28, 440/80-28, 520/60-28	9MM	U-BRODD	96	13 635
EO-169309U	16,9-30, 480/70-30, 520/70-26, 420/85-30, 440/80-30	9MM	U-BRODD	102	14 507
EO-169349U	16,9-34, 480/70-34, 520/70-30, 420/85-34, 440/80-34, 460/85-30	9MM	U-BRODD	109	15 016
EO-169389U	16,9-38, 18,4-34, 480/70-38, 440/80-38, 520/70-34, 460/85-34	9MM	U-BRODD	116	16 803
EO-184389U	18,4-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	9MM	U-BRODD	122	19 185
EO-54065249U	540/65-24	9MM	U-BRODD	94	13 670
EO-54065289U	540/65-28	9MM	U-BRODD	101	14 519
EO-54065309U	540/65-30	9MM	U-BRODD	108	15 282
EO-54065349U	540/65-34	9MM	U-BRODD	114	16 749
EO-54065389U	540/65-38	9MM	U-BRODD	121	17 663
EO-60065389U	600/65-38, 650/65-34	9MM	U-BRODD	132	20 463
EO-65065389U	650/65-38	9MM	U-BRODD	115	22 432
EO-65065429U	650/65-42, 620/80-42, 620/70-42	9MM	U-BRODD	146	22 432
EO-71070389U	710/70-38	9MM	U-BRODD	161	22 984
EO-71070429U	710/70-42	9MM	U-BRODD	169	24 208
EO-149249UT	14,9-24, 380/85-24, 420/70-24, 440/65-24, 400/80-24, 14.00-24, 17,5/70-20, 455/70-20	9MM	U-BRODD TETT	93	12 190
EO-184389UT	18,4-38, 520/70-38, 20,8-34, 460/85-38, 480/80-38	9MM	U-BRODD TETT	134	19 080
EO-54065249UT	540/65-24	9MM	U-BRODD TETT	107	13 780
EO-54065289UT	540/65-28	9MM	U-BRODD TETT	117	14 310
EO-54065349UT	540/65-34	9MM	U-BRODD TETT	127	16 960
EO-54065389UT	540/65-38	9MM	U-BRODD TETT	137	18 020
EO-60065349UT	600/65-34	9MM	U-BRODD TETT	138	19 080
EO-60065389UT	600/65-38	9MM	U-BRODD TETT	154	20 670
EO-65065389UT	650/65-38	9MM	U-BRODD TETT	159	21 200

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Easy On hengerkjetting 5,7 og 7mm

Lettkjetting til traktorhenger med
U-brodd eller flatbrodd gripeelement



11



HENGERHJUL MED FLATBRODD GRIPEELEMENT

- Aggressivt grep
- Leveres i 5,7mm og 7mm
- Lav vekt og skånsom mot dekket
- Hengerkjetting med meget god passform og kjøreegenskaper
- Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon
- Firkantkjetting med flatbrodd gripeelement

HENGERHJUL MED U-BRODD GRIPEELEMENT

- Superaggressivt grep
- Leveres i 5,7mm og 7mm
- Lav vekt og skånsom mot dekket
- Hengerkjetting med meget god passform og kjøreegenskaper
- Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon
- Firkantkjetting med U-brodd gripeelement som gir best grep og slitestyrke.
- Den anbefalte kjettingen til proffmarkedet

TIL HENGERHJUL MED FLATBRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-40060155	400/60-15,5	5,7MM	32	7 505
EO-400601557	400/60-15,5	7MM	44	9 484
EO-5005017	500/50-17, 505/50-17, 520/50-17	5,7MM	34	8 424
EO-50050177	500/50-17, 505/50-17, 520/50-17	7MM	55	10 299
EO-550452257	550/45-22,5	7MM	59	10 965
EO-600502257	600/50-22,5	7MM	63	11 773

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

TIL HENGERHJUL MED U-BRODD GRIPEELEMENT

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
EO-40060155U	400/60-15,5	5,7MM	29	7 955
EO-400601557U	400/60-15,5	7MM	47	10 052
EO-5005017U	500/50-17	5,7MM	31	8 931
EO-50050177U	500/50-17, 505/50-17, 520/50-17	7MM	53	10 299

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Combi Grip 8-9mm

Kjetting med tradisjonell pigg eller U-brodd gripeelement



8mm vridd kjetting med 9mm U-brodd/pigg
9mm vridd kjetting med 10mm U-brodd/pigg

- Heltflytende piggkjetting som gir jevn og rolig gange
- Leveres i 8mm og 9mm
- Vridd, robust kjetting til landbruk, skogbruk, anlegg og snøbrøyting
- Skånsom mot dekk
- Tilpasset dekkdimensjon
- Enkel montering uten verktøy

Tips!



Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringsstau og monteringsanvisning følger med hvert par.

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
C8002008	8.00-20	Pigg	08MM		7 655
C8002008U	8.00-20	U-brodd	08MM		7 655
C8002008	8.00-20	Pigg	08MM		7 655
C8002008U	8.00-20	U-brodd	08MM		8 113
C0832008	08,3/8-20	Pigg	08MM	47	7 655
C0832008U	08,3/8-20	U-brodd	08MM	48	8 113
C0832408	08,3/8-24	Pigg	08MM	51	7 955
C0832408U	08,3/8-24	U-brodd	08MM	53	8 433
C9002408	9.00-24	Pigg	08MM		8 547
C9002408U	9.00-24	U-brodd	08MM		8 547
C0951608	09,5/9-16	Pigg	08MM	46	7 489
C0951608U	09,5/9-16	U-brodd	08MM	47	7 937
C0952008	09,5/9-20	Pigg	08MM	50	7 955
C0952008U	09,5/9-20	U-brodd	08MM	51	8 433
C0952408	09,5/9-24	Pigg	08MM	56	8 255
C0952408U	09,5/9-24	U-brodd	08MM	56	8 751
C1051808	10.5-18	Pigg	08MM	50	7 955
C1051808U	10.5-18	U-brodd	08MM	51	8 433
C1052008	10.5-20	Pigg	08MM	51	8 556
C1052008U	10.5-20	U-brodd	08MM	52	9 070
C1122008	11,2/10-20	Pigg	08MM	51	8 556
C1122008U	11,2/10-20	U-brodd	08MM	52	9 070
C1122408	11,2/10-24	Pigg	08MM	58	8 991
C1122408U	11,2/10-24	U-brodd	08MM	59	9 532
C1122808	11,2/10-28	Pigg	08MM	63	9 609
C1122808U	11,2/10-28	U-brodd	08MM	64	10 186
C1242008	12,4/11-20	Pigg	08MM	58	8 991
C1242008U	12,4/11-20	U-brodd	08MM	59	9 532
C1242408	12,4/11-24	Pigg	08MM	64	9 609
C1242408U	12,4/11-24	U-brodd	08MM	65	10 186
C1242808	12,4/11-28	Pigg	08MM	68	10 210
C1242808U	12,4/11-28	U-brodd	08MM	70	10 823
C1243208	12,4/11-32	Pigg	08MM	73	11 112
C1243208U	12,4/11-32	U-brodd	08MM	77	11 779
C1243608	12,4/11-36	Pigg	08MM	79	11 999
C1243608U	12,4/11-36	U-brodd	08MM	80	12 719
C1251808	12.5-18	Pigg	08MM		8 556
C1251808U	12.5-18	U-brodd	08MM		9 070
C1252008	12.5-20	Pigg	08MM		8 991
C1252008U	12.5-20	U-brodd	08MM		9 532
C1362408	13,6/12-24	Pigg	08MM	70	10 210
C1362408U	13,6/12-24	U-brodd	08MM	72	10 823
C1242808	13,6/12-24	Pigg	08MM	68	10 210
C1242808U	13,6/12-24	U-brodd	08MM	70	10 823
C1362409	13,6/12-24	Pigg	09MM	80	10 848
C1362409U	13,6/12-24	U-brodd	09MM	79	11 498
C1362808	13,6/12-28	Pigg	08MM	75	11 103
C1362808U	13,6/12-28	U-brodd	08MM	78	11 779
C1362809	13,6/12-28	Pigg	09MM	86	12 119
C1362809U	13,6/12-28	U-brodd	09MM	90	12 846
C1363608	13,6/12-36	Pigg	08MM	84	12 766
C1363608U	13,6/12-36	U-brodd	08MM	88	13 532
C1363609	13,6/12-36	Pigg	09MM	99	13 917
C1363609U	13,6/12-36	U-brodd	09MM	103	14 751
C1363808	13,6/12-38	Pigg	08MM	86	13 067
C1363808U	13,6/12-38	U-brodd	08MM	88	13 851
C1363809	13,6/12-38	Pigg	09MM	100	14 294
C1363809U	13,6/12-38	U-brodd	09MM	105	15 150
C1452008	14.5-20	Pigg	08MM		9 458
C1452008U	14.5-20	U-brodd	08MM		10 025
C1452409	14.5-24	Pigg	09MM		10 310
C1452409U	14.5-24	U-brodd	09MM		10 924
C1492409	14,9/13-24	Pigg	09MM	82	12 090
C1492409U	14,9/13-24	U-brodd	09MM	85	12 815
C1492408	14,9/13-24	Pigg	08MM	70	10 770
C1492408U	14,9/13-24	U-brodd	08MM	73	11 417
C1492808	14,9/13-28	Pigg	08MM	74	11 810
C1492808U	14,9/13-28	U-brodd	08MM	77	12 518
C1492809	14,9/13-28	Pigg	09MM	88	12 344
C1492809U	14,9/13-28	U-brodd	09MM	91	13 084
C1493008	14,9/13-30	Pigg	08MM	75	12 411
C1493008U	14,9/13-30	U-brodd	08MM	79	13 157
C1493009	14,9/13-30	Pigg	09MM	93	13 561
C1493009U	14,9/13-30	U-brodd	09MM	97	14 375
C1493809	14,9/13-38	Pigg	09MM	103	14 938
C1493809U	14,9/13-38	U-brodd	09MM	107	15 834
C1493808	14,9/13-38	Pigg	08MM	89	13 884
C1493808U	14,9/13-38	U-brodd	08MM	92	14 718
C1492409	14.00-20	Pigg	09MM	82	12 090
C1492409U	14.00-20	U-brodd	09MM	85	12 815
C1493009	14.00-24	Pigg	09MM	93	13 561
C1493009U	14.00-24	U-brodd	09MM	97	14 375
C1492409	15.5-25	Pigg	09MM	82	12 090
C1492409U	15.5-25	U-brodd	09MM	85	12 815
C1493809	15.5-38	Pigg	09MM	103	14 938
C1493809U	15.5-38	U-brodd	09MM	107	15 834

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
C1692409	16,9/14-24	Pigg	09MM	93	12 849
C1692409U	16,9/14-24	U-brodd	09MM	97	13 621
C1692809	16,9/14-28	Pigg	09MM	99	13 550
C1692809U	16,9/14-28	U-brodd	09MM	103	14 362
C1693009	16,9/14-30	Pigg	09MM	100	14 589
C1693009U	16,9/14-30	U-brodd	09MM	104	15 464
HB1693409	16,9/14-34	Pigg	09MM	108	14 859
HB1693409U	16,9/14-34	U-brodd	09MM	113	15 751
C1693809	16,9/14-38	Pigg	09MM	113	16 654
C1693809U	16,9/14-38	U-brodd	09MM	118	17 653
C160702009	16,0/70-20	Pigg	09MM		11 664
C160702009U	16,0/70-20	U-brodd	09MM		12 365
HB1693409	16,00-24/25	Pigg	09MM	108	14 859
HB1693409U	16,00-24/25	U-brodd	09MM	113	15 751
C1752409	17,5-24	Pigg	09MM		12 133
C1752409U	17,5-24	U-brodd	09MM		12 860
C1493009	17,5-25	Pigg	09MM	93	13 561
C1493009U	17,5-25	U-brodd	09MM	97	14 375
C1693809	18,00-25	Pigg	09MM	113	16 654
C1693809U	18,00-25	U-brodd	09MM	118	17 653
HB1693409	18,4/15-30	Pigg	09MM	108	14 859
HB1693409U	18,4/15-30	U-brodd	09MM	113	15 751
C1843409	18,4/15-34	Pigg	09MM	121	16 654
C1843409U	18,4/15-34	U-brodd	09MM	124	17 653
C1693809	18,4/15-34	Pigg	09MM	113	16 654
C1693809U	18,4/15-34	U-brodd	09MM	118	17 653
C1843809	18,4/15-38	Pigg	09MM	126	18 875
C1843809U	18,4/15-38	U-brodd	09MM	131	20 008
C1819509	18-19,5	Pigg	09MM		11 530
C1819509U	18-19,5	U-brodd	09MM		12 221
HB1693409	20,5-25	Pigg	09MM	108	16 167
HB1693409U	20,5-25	U-brodd	09MM	113	17 138
C2083809	20,8-38	Pigg	09MM	138	20 311
C2083809U	20,8-38	U-brodd	09MM	143	21 529
C260802008	260/80-20	Pigg	08MM		7 955
C260802008U	260/80-20	U-brodd	08MM		8 058
C1122408	280/85-24	Pigg	08MM	58	8 991
C1122408U	280/85-24	U-brodd	08MM	59	9 532
C1122408	300/80-24	Pigg	08MM	58	8 991
C1122408U	300/80-24	U-brodd	08MM	59	9 532
C320702008	320/70-20	Pigg	08MM		7 900
C320702008U	320/70-20	U-brodd	08MM		8 375
C1122408	320/70-24	Pigg	08MM	58	8 991
C1122408U	320/70-24	U-brodd	08MM	59	9 532
C1242808	320/70-28	Pigg	08MM	68	10 210
C1242808U	320/70-28	U-brodd	08MM	70	10 823
C1242408	320/85-24	Pigg	08MM	64	9 609
C1242408U	320/85-24	U-brodd	08MM	65	10 186
C1242408	335/80-20	Pigg	08MM	64	9 609
C1242408U	335/80-20	U-brodd	08MM	65	10 186
C1242808	340/85-24	Pigg	08MM	68	10 210
C1242808U	340/85-24	U-brodd	08MM	70	10 823
C1242008	360/70-20	Pigg	08MM	58	8 991
C1242008U	360/70-20	U-brodd	08MM	59	9 532
C1242408	360/70-24	Pigg	08MM	64	9 609
C1242408U	360/70-24	U-brodd	08MM	65	10 186
C1362409	360/70-24	Pigg	09MM	80	10 848
C1362409U	360/70-24	U-brodd	09MM	79	11 498
C1362809	360/70-28	Pigg	09MM	86	12 119
C1362809U	360/70-28	U-brodd	09MM	90	12 846
C1362409	375/75-20	Pigg	09MM	80	10 848
C1362409U	375/75-20	U-brodd	09MM	79	11 498
C1362409	380/70-24	Pigg	09MM	80	10 848
C1362409U	380/70-24	U-brodd	09MM	79	11 498
C1362809	380/70-28	Pigg	09MM	86	12 119
C1362809U	380/70-28	U-brodd	09MM	90	12 846
C1362808	380/85-24	Pigg	08MM	75	11 103
C1362808U	380/85-24	U-brodd	08MM	78	11 652
C40022509	400/55-22,5	Pigg	09MM		9 236
C40022509U	400/55-22,5	U-brodd	09MM		9 792
C40015509	400/60-15,5	Pigg	09MM		8 802
C40015509U	400/60-15,5	U-brodd	09MM		9 331
C40026509	400/60-26,5	Pigg	09MM		10 697
C40026509U	400/60-26,5	U-brodd	09MM		11 340
C1362809	400/80-20	Pigg	09MM	86	12 119
C1362809U	400/80-20	U-brodd	09MM	90	12 846
C1362809	400/80-24	Pigg	09MM	86	12 119
C1362809U	400/80-24	U-brodd	09MM	90	12 846
C1362409	405/70-20	Pigg	09MM	80	10 848
C1362409U	405/70-20	U-brodd	09MM	79	11 498
C1362809	405/70-24	Pigg	09MM	86	12 119
C1362809U	405/70-24	U-brodd	09MM	90	12 846
C1492409	420/70-24	Pigg	09MM	82	12 090
C1492409U	420/70-24	U-brodd	09MM	85	12 815
C1493009	420/70-28	Pigg	09MM	93	13 561
C1493009U	420/70-28	U-brodd	09MM	97	14 375

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelem.	MM	KG	Pris
C1692409	420/85-24	Pigg	09MM	93	12 849
C1692409U	420/85-24	U-brodd	09MM	97	13 621
C1692809	420/85-28	Pigg	09MM	99	13 550
C1692809U	420/85-28	U-brodd	09MM	103	14 362
C1693009	420/85-30	Pigg	09MM	100	14 589
C1693009U	420/85-30	U-brodd	09MM	104	15 464
HB1693409	420/85-34	Pigg	09MM	108	14 859
HB1693409U	420/85-34	U-brodd	09MM	113	15 751
C1492409	440/65-24	Pigg	09MM	82	12 090
C1492409U	440/65-24	U-brodd	09MM	85	12 815
C1492809	440/65-28	Pigg	09MM	88	12 344
C1492809U	440/65-28	U-brodd	09MM	91	13 084
C1692409	440/80-24	Pigg	09MM	93	12 849
C1692409U	440/80-24	U-brodd	09MM	97	13 621
C1692809	440/80-28	Pigg	09MM	99	13 550
C1692809U	440/80-28	U-brodd	09MM	103	14 362
C1693009	440/80-30	Pigg	09MM	100	14 589
C1693009U	440/80-30	U-brodd	09MM	104	15 464
HB1693409	440/80-34	Pigg	09MM	108	14 859
HB1693409U	440/80-34	U-brodd	09MM	113	15 751
C1492809	440/80-38	Pigg	09MM	113	16 654
C1693809U	440/80-38	U-brodd	09MM	118	17 653
C1843809	460/85-38	Pigg	09MM	126	18 875
C1843809U	460/85-38	U-brodd	09MM	131	20 008
C1692409	475/65-20	Pigg	09MM	93	12 849
C1692409U	475/65-20	U-brodd	09MM	97	13 621
C1692409	480/65-24	Pigg	09MM	93	12 849
C1692409U	480/65-24	U-brodd	09MM	97	13 621
C1692809	480/65-28	Pigg	09MM	99	13 550
C1692809U	480/65-28	U-brodd	09MM	103	14 362
C1693009	480/70-30	Pigg	09MM	100	14 589
C1693009U	480/70-30	U-brodd	09MM	104	15 464
HB1693409	480/70-34	Pigg	09MM	108	14 859
HB1693409U	480/70-34	U-brodd	09MM	113	15 751
C1693809	480/70-38	Pigg	09MM	113	16 654
C1693809U	480/70-38	U-brodd	09MM	118	17 653
C1843809	480/80-38	Pigg	09MM	126	18 875
C1843809U	480/80-38	U-brodd	09MM	131	20 008
C1692809	520/60-28	Pigg	09MM	99	13 550
C1692809U	520/60-28	U-brodd	09MM	103	14 362
C1843409	520/70-34	Pigg	09MM	121	16 654
C1843409U	520/70-34	U-brodd	09MM	124	17 653
C1843809	520/70-38	Pigg	09MM	126	18 875
C1843809U	520/70-38	U-brodd	09MM	131	20 008
C2083809	520/85-38	Pigg	09MM	138	20 311
C2083809U	520/85-38	U-brodd	09MM	143	21 529
C540652409	540/65-24	Pigg	09MM	101	13 727
C540652409U	540/65-24	U-brodd	09MM	104	14 551
C540652809	540/65-28	Pigg	09MM	108	14 589
C540652809U	540/65-28	U-brodd	09MM	111	15 464
C540653009	540/65-30	Pigg	09MM	106	15 188
C540653009U	540/65-30	U-brodd	09MM	113	16 100
C540653409	540/65-34	Pigg	09MM	117	16 654
C540653409U	540/65-34	U-brodd	09MM	121	17 653
C540653809	540/65-38	Pigg	09MM	125	17 512
C540653809U	540/65-38	U-brodd	09MM	128	18 563
C2083809	540/80-38	Pigg	09MM	138	20 311
C2083809U	540/80-38	U-brodd	09MM	143	21 529
C580703809	580/70-38	Pigg	09MM		20 437
C580703809U	580/70-38	U-brodd	09MM		21 662
C6006530509	600/65-30,5	Pigg	09MM	129	17 527
C6006530509U	600/65-30,5	U-brodd	09MM		17 023
C600653409	600/65-34	Pigg	09MM	129	18 920
C600653409U	600/65-34	U-brodd	09MM	134	18 580
C600653809	600/65-38	Pigg	09MM	137	20 423
C600653809U	600/65-38	U-brodd	09MM	143	21 647
C620753009	620/75-30	Pigg	09MM		19 093
C620753009U	620/75-30	U-brodd	09MM		19 355
C650653409	650/65-34	Pigg	09MM		21 622
C650653409U	650/65-34	U-brodd	09MM		22 918
C650653809	650/65-38	Pigg	09MM	140	21 914
C650653809U	650/65-38	U-brodd	09MM	151	23 228
C650654209	650/65-42	Pigg	09MM	156	22 790
C650654209U	650/65-42	U-brodd	09MM	162	24 158
C700653809	700/65-38	Pigg	09MM		26 188
C700653809U	700/65-38	U-brodd	09MM		27 760
C700653809	710/70-38	Pigg	09MM		26 188
C700653809U	710/70-38	U-brodd	09MM		27 760
C710754209	710/75-42	Pigg	09MM		27 628
C710754209U	710/75-42	U-brodd	09MM		27 628
C710754209	710/75-42	Pigg	09MM		27 628
C710754209U	710/75-42	U-brodd	09MM		29 287

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Combi Grip tett 9-11mm

Kjetting med tradisjonell rundpigg eller U-brodd gripeelement



Her i U-brodd gripeelement. Leveres også med rundpigg gripeelement.

- Traktorkjetting tilpasset krevende norske forhold med tettere heltflytende kjetting
- Leveres i 9mm og 11mm
- Leveres med vanlig pigg eller U-brodd
- Vridd, robust kjetting til landbruk, skog og anlegg
- Enkel å montere uten verktøy da kjettingen er tilpasset dekkdimensjon

Tips!



Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringstau og monteringsanvisning følger med hvert par.

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelement	MM	KG	Pris
CH1492411U	14.9/13-24	U-brodd	11MM	88	17 126
CH1492811	14.9/13-28	Pigg	11MM	148	17 137
CH1492811U	14.9/13-28	U-brodd	11MM	92	18 164
CH1692409U	16.9/14-24	U-brodd	09MM	108	15 837
CH1692411U	16.9/14-24	U-brodd	11MM	90	18 673
CH1692811	16.9/14-28	Pigg	11MM	154	19 273
CH1692811U	16.9/14-28	U-brodd	11MM	93	20 431
CH1693011U	16.9/14-30	U-brodd	11MM	94	20 828
CH1693409U	16.9/14-34	U-brodd	09MM	115	18 144
CH1693411	16.9/14-34	Pigg	11MM	170	21 263
CH1693011U	18.4/15-28	U-brodd	11MM	94	20 828
CH1693409U	18.4/15-30	U-brodd	09MM	115	18 144
CH1693411	18.4/15-30	Pigg	11MM	170	21 263
CH1843809U	18.4/15-38	U-brodd	09MM	146	23 688
CH1843811	18.4/15-38	Pigg	11MM	93	24 476
CH1492411U	420/70-24	U-brodd	11MM	88	17 126
CH1492811	420/70-28	Pigg	11MM	148	17 137
CH1492811U	420/70-28	U-brodd	11MM	92	18 164
CH1492411U	440/65-24	U-brodd	11MM	88	17 126
CH1692409U	440/80-24	U-brodd	09MM	108	15 837
CH1692809U	440/80-28	U-brodd	09MM	114	16 913
CH1693409U	440/80-34	U-brodd	09MM	115	18 144
CH1692411U	480/65-24	U-brodd	11MM	90	18 673
CH1692409U	480/65-24	U-brodd	09MM	108	15 837
CH1692809U	480/65-28	U-brodd	09MM	114	16 913
CH1692811	480/70-28	Pigg	11MM	154	19 273
CH1692811U	480/70-28	U-brodd	11MM	93	20 431
CH1693011U	480/70-30	U-brodd	11MM	94	20 828
CH1693411	480/70-34	Pigg	11MM	170	21 263
CH1843811	520/70-38	Pigg	11MM	93	24 476

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn ATV lettkjetting 5,7mm

Heltflytende kjetting til ATV 5,7mm
med U-brodd eller flatbrodd gripeelement



15



Flatbrodd
gripeelement



U-brodd
gripeelement

- Leveres i 5,7mm lettkjetting firkant
- Flatbrodd eller u-brodd
- Tilpasset dekkdimensjon
- Enkel montering uten verktøy
- ATV dekk kan variere i dimensjon avhengig av produsent, behov for justering av kjetting kan derfor forekomme



U-brodd gripeelement

Prod.nr.	Type/Dimensjon	Gruppe	mm	KG	Pris flatbr.	Pris U-br.
EO-ATV600U	16/8-7	1 PAR	5,7MM	11	2 797	2 965
EO-ATV601U	18/9,5-8	1 PAR	5,7MM	13	2 893	3 067
EO-ATV602U	18/9,5-8, 19-7-8	1 PAR	5,7MM	12	3 021	3 202
EO-ATV603U	20/8-10, 21/8-10, 21/10-8, 23/7-10, 22/8-10, 20,5/10-10, 20/8.00-8	1 PAR	5,7MM	14	3 281	3 477
EO-ATV604U	22/10-10, 23/9-10	1 PAR	5,7MM	16	3 320	3 519
EO-ATV605U	23/8-12, 23/10-10, 23/10-12, 23/10,5-12, 24/8-12, 23/8,5-12, 25/8-12, 24/9-11, 24/9-12, 23/10,5-12	1 PAR	5,7MM	16	3 338	3 538
EO-ATV606U	25/8-12, 205/80-12, 25/8-12, 24/8,5-12	1 PAR	5,7MM	16	3 359	3 561
EO-ATV609U	24/10-11, 24/11-10, 25/10-10, 25/10-12, 25/11-12, 26/8-14, 25/12-12, 26/8-12, 26/10-12, 25/65-12	1 PAR	5,7MM	17	3 376	3 579
EO-ATV610U	24/10-11, 24/11-10, 24/11,5-10, 25/10-10, 25/11-10, 25/11-12, 26/10,5-12, 25/12,5-12, 27/9-12	1 PAR	5,7MM	17	3 480	3 689
EO-ATV611U	25/13,5-10, 27/8,5-15, 25/12-10 (POLARIS), 205/85-12, 26/10-14, 25/11-12, 27/9-14	1 PAR	5,7MM	17	3 499	3 709
EO-ATV614U	26/12-12, 26/10-12, 26/10-14, 25/12,5-10	1 PAR	5,7MM	20	3 566	3 779
EO-ATV615U	25/11-10, 25/12,5-12, 26/10,5-12, 26/10-14, 26/12-12, 27/12-12, 27/11-14	1 PAR	5,7MM	20	3 649	3 867
EO-ATV7012U	26/70-12	1 PAR	5,7MM	20	3 649	3 867

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



OFA Hakki B 8-9mm

Heltflytende kjetting for traktorer med tradisjonell pigg




- Heltflytende piggkjetting som gir jevn og rolig gange
- Leveres i 8mm og 9mm
- Vridd, robust kjetting
- Overdimensjonerte pigger gir maksimalt grep
- Landbruk, skogbruk, anlegg og snøbrøyting
- Skånsom mot dekk
- Tilpasset dekkdimensjon
- Enkel montering uten verktøy
- Optimal kjetting for store traktorer og tyngre skogsarbeid
- Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk.



8 mm kjetting leveres med 9 mm pigger.
9 mm kjetting leveres med 10 mm pigger.



Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.





Prod.nr.	Dimensjon	MM	KG	Pris
OL93594021	10,5-20	08MM	55	8 556
OL93594023	9,00-24	08MM	58	8 991
OL93594023	11,2/10-24	08MM	58	8 991
OL93594023	280/85-24	08MM	58	8 991
OL93594023	300/80-24	08MM	58	8 991
OL93594023	320/70-24	08MM	58	8 991
OL93594023	360/70-20	08MM	58	8 991
OL93594029	11,2/10-28	08MM	59	9 609
OL93594029	320/85-24	08MM	59	9 609
OL93594126	12,4/11-24	08MM	63	9 609
OL93594126	360/70-24	08MM	63	9 609
OL93594126	360/80-20	08MM	63	9 609
OL93594336	14,9/13-38	08MM	86	13 884
OL93594917	09,5/9-16	08MM	41	7 488
OL93594917	280/70-16	08MM	41	7 488
OL93594919	08,3/8-20	08MM	47	7 655
OL93594920	09,5/9-20	08MM	52	7 955
OL93594920	10,5-18	08MM	52	7 955
OL93594920	260/80-20	08MM	52	7 955
OL93594922	8,00-20	08MM	51	7 655
OL93594922	08,3/8-24	08MM	51	7 655
OL93594924	09,5/9-24	08MM	54	8 255
OL93595020	11,2/10-20	08MM	49	8 556
OL93595020	12,5-18	08MM	49	8 556
OL93595020	320/80-18	08MM	49	8 556
OL93595120	12,4/11-20	08MM	63	8 991
OL93595120	12,5-20	08MM	63	8 991
OL93595120	335/80-20	08MM	63	8 991
OL93595120	340/80-18	08MM	63	8 991
OL93595128	12,4/11-28	08MM	68	10 210
OL93595132	12,4/11-32	08MM	73	11 112
OL93595136	12,4/11-36	08MM	78	11 999
OL93595136	320/85-36	08MM	78	11 999
OL93595221	14,5-20	08MM	63	9 458
OL93595224	13,6/12-24	08MM	61	10 210
OL93595224	320/70-28	08MM	61	10 210
OL93595224	340/85-24	08MM	61	10 210
OL93595236	13,6/12-36	08MM	79	12 766
OL93595236	340/85-36	08MM	79	12 766
OL93595238	13,6/12-38	08MM	83	13 067
OL93595315	300/70-20	08MM	47	8 556
OL93595315	320/70-20	08MM	47	8 556
OL93595324	14,9/13-24	08MM	70	10 770
OL93595324	380/85-24	08MM	70	10 770
OL93595328	14,9/13-28	08MM	76	11 810
OL93595328	380/85-28	08MM	76	11 810
OL93595330	14,9/13-30	08MM	72	12 411
OL9359522510	13,6/12-24	09MM	73	10 847
OL9359522510	14,5-24	09MM	73	10 847
OL9359522510	380/70-24	09MM	73	10 847
OL9359522510	400/60-26,5	09MM	73	10 847
OL9359522510	400/80-20	09MM	73	10 847
OL9359522510	405/70-24	09MM	73	10 847
OL9359522910	13,6/12-28	09MM	79	12 119
OL9359522910	14,00-20	09MM	79	11 804
OL9359522910	380/70-28	09MM	79	12 119
OL9359523710	13,6/12-36	09MM	91	13 916
OL9359523910	13,6/12-38	09MM	90	14 294
OL9359532510	14,9/13-24	09MM	79	12 090
OL9359532510	360/70-28	09MM	79	12 090
OL9359532510	400/80-24	09MM	79	12 090
OL9359532510	420/70-24	09MM	79	12 090
OL9359532510	440/65-24	09MM	79	12 090
OL9359532910	14,9/13-28	09MM	85	12 344
OL9359533110	14,9/13-30	09MM	86	13 561
OL9359533810	14,9/13-38	09MM	96	14 937
OL9359533810	15,5-38	09MM	96	14 937
OL9359541510	400/60-15,5	09MM		8 802
OL9359541810	375/75-20	09MM		10 847
OL9359541810	405/70-18	09MM		10 847
OL9359542010	16,0/70-20	09MM	84	11 664
OL9359542010	360/70-24	09MM	84	11 664
OL9359542010	405/70-20	09MM	84	11 664
OL9359542210	400/55-22,5	09MM		9 237
OL9359542310	17,5-24	09MM	83	12 133

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	MM	KG	Pris
OL9359542310	15,5-25	09MM	83	12 133
OL9359542310	480/65-24	09MM	83	12 133
OL9359542410	16,9/14-24, 480/65-24	09MM	85	12 851
OL9359542410	440/65-28	09MM	85	12 851
OL9359542410	420/85-24	09MM	85	12 851
OL9359542410	440/80-24	09MM	85	12 851
OL9359532910	14,00-24	09MM		12 344
OL9359533110	17,5-25	09MM		13 561
OL9359532910	380/85-28	09MM		12 344
OL9359542510	400/80-28	09MM		12 344
OL9359532910	420/70-28	09MM		12 344
OL9359542510	480/65-28	09MM		13 548
OL9359542510	480/70-24	09MM		12 851
OL9359542810	16,9/14-28, 480/65-28	09MM	91	13 548
OL9359542810	440/80-28	09MM	91	13 548
OL9359542810	520/60-28	09MM	91	13 548
OL9359543010	16,9/14-30	09MM	97	14 589
OL9359543010	440/80-30	09MM	97	14 589
OL9359543010	480/70-30	09MM	97	14 589
OL9359543410	16,9/14-34	09MM	105	14 859
OL9359543410	340/85-38	09MM	105	14 859
OL9359543410	440/80-34	09MM	105	14 859
OL9359543410	480/70-34	09MM	105	14 859
OL9359543410	520/70-30	09MM	105	14 859
OL9359543810	16,9/14-38	09MM	111	16 654
OL9359543810	440/80-38	09MM	111	16 654
OL9359544210	465/65-24	09MM		12 851
OL9359544210	475/65-20	09MM		12 851
OL9359546410	18,00-25	09MM		17 021
OL9359546410	460/85-34	09MM		16 654
OL9359546410	480/70-38	09MM		16 654
OL9359546410	520/70-34	09MM		16 654
OL9359547210	18-19,5	09MM	80	11 529
OL9359548110	420/85-28	09MM	95	13 548
OL9359548110	480/70-28	09MM	95	13 548
OL9359543410	16,00-24/25	09MM		14 859
OL9359543410	20,5-25	09MM		14 859
OL9359543010	420/85-30	09MM		14 589
OL9359552510	460/85-30	09MM		15 112
OL9359552510	520/70-26	09MM		14 589
OL9359553010	18,4/15-30	09MM	104	14 859
OL9359553410	18,4/15-34	09MM	111	16 654
OL9359553410	18,4/15-34	09MM	111	16 654
OL9359553410	420/85-34	09MM	111	16 654
OL9359553810	18,4/15-38	09MM	118	18 875
OL9359553810	20,8/34	09MM	118	18 875
OL9359553810	480/80-38	09MM	118	18 875
OL9359554010	540/65-30	09MM	100	15 188
OL9359554010	600/60-28	09MM	100	15 188
OL9359554110	540/65-24	09MM	91	13 727
OL9359554210	540/65-28	09MM	98	14 589
OL9359554610	540/65-34	09MM	114	16 654
OL9359554810	460/85-38	09MM	121	17 512
OL9359554810	520/70-38	09MM	121	17 512
OL9359554810	540/65-38	09MM	121	17 512
OL9359558810	580/70-38	09MM	121	20 436
OL9359562410	620/80-42	09MM		22 790
OL9359562410	710/70-42	09MM		22 790
OL9359562610	600/55-26,5	09MM		16 553
OL9359563410	600/65-34	09MM	119	18 920
OL9359563410	600/70-30	09MM	119	18 920
OL9359563610	600/65-38	09MM	126	20 423
OL9359563610	620/75-30	09MM	126	20 423
OL9359563610	650/65-34	09MM	126	20 423
OL9359565310	650/65-38	09MM		21 914
OL9359565410	650/65-42	09MM	142	22 790
OL9359576310	650/75-34	09MM		21 914
OL9359576310	700/65-38	09MM		26 188
OL9359577310	710/70-38	09MM		26 188
OL9359577410	710/75-42	09MM		27 629
OL9359583810	20,8-38	09MM	130	20 310
OL9359583810	520/85-38	09MM	130	20 310
OL9359583810	540/80-38	09MM	130	20 310
OL9359592810	600/65-28	09MM		17 528
OL9359592810	600/60-30,5	09MM		17 528

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



OFA Tapio 9-11mm

Heltflytende kjetting for traktor med tradisjonell pigg



- Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk

Prod.nr.	Dimensjon	Gr.nr.	MM	KG	Pris
OL9359682010	08,3/8-20		09MM	49	9 357
OL9359692410	09,5/9-24		09MM	66	9 962
OL9359701210	08,3/8-24		09MM	59	9 590
OL9359701210	11.2/10-20	T1	09MM	59	9 590
OL9359702010	300/70-20	T1	09MM	65	9 965
OL9359702010	320/70-20	T1	09MM	65	9 965
OL9359702010	320/80-18	T1	09MM	65	9 965
OL9359702410	11.2/10-24	T2	09MM	72	10 197
OL9359702410	280/85-24	T2	09MM	72	10 197
OL9359702410	320/70-24	T2	09MM	72	10 197
OL9359702810	11.2/10-28	T3	09MM	80	11 301
OL9359702810	320/70-28	T3	09MM	80	11 301
OL9359702810	320/85-24	T3	09MM	80	11 301
OL93597038	20,8-38	T29	11MM	183	27 361
OL93597038	520/85-38	T29	11MM	183	27 361
OL93597038	540/80-38	T29	11MM	183	27 361
OL93597038	580/70-38	T29	11MM	183	27 361
OL9359712410	12,4/11-24	T4	09MM	72	11 072
OL9359712810	12,4/11-28	T5	09MM	78	12 279
OL9359712810	340/85-24	T5	09MM	78	12 279
OL9359713210	12,4/11-32	T6	09MM	84	13 092
OL9359713610	12,4/11-36		09MM	85	14 244
OL9359722010	12,4/11-20		09MM	67	10 821

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	Gr.nr.	MM	KG	Pris
OL9359722410	13,6/12-24	T7	09MM	76	12 057
OL9359722410	360/70-24	T7	09MM	76	12 057
OL93597225	13,6/12-24	T8	11MM	108	15 070
OL93597225	360/70-24	T8	11MM	108	15 070
OL9359722810	13,6/12-28	T9	09MM	82	12 893
OL9359722810	360/70-28	T9	09MM	82	12 893
OL9359722810	405/70-24	T9	09MM	82	12 893
OL93597229	13,6/12-28		11MM	111	16 211
OL9359723610	13,6/12-36		09MM	94	15 617
OL93597237	13,6/12-36		11MM	129	18 248
OL9359723810	13,6/12-38		09MM	99	16 241
OL93597239	13,6/12-38		11MM	138	18 988
OL9359732410	14,9/13-24	T10	09MM	83	13 483
OL9359732410	380/85-24	T10	09MM	83	13 483
OL9359732410	420/70-24	T10	09MM	83	13 483
OL9359732410	440/65-24	T10	09MM	83	13 483
OL93597325	420/70-24	T11	11MM	110	16 155
OL93597325	440/65-24	T11	11MM	110	16 155
OL9359732810	14,9/13-28	T12	09MM	89	14 874
OL9359732810	420/70-28	T12	09MM	89	14 874
OL9359733010	14,9/13-30		09MM	94	15 912
OL9359733810	14,9/13-38	T14	09MM	89	17 242
OL93597339	14,9/13-38	T15	11MM	138	21 297
OL93597339	15,5-38	T15	11MM	138	21 297
OL93597414	16,9/14-24	T17	11MM	122	17 617
OL93597414	16,9/14-26		11MM	122	17 617
OL93597414	480/65-24	T17	11MM	122	17 617
OL9359741610	16,9/14-26		09MM	100	15 353
OL9359742010	14,5-20		09MM	59	11 047
OL93597427	14,9/13-28	T13	11MM	117	17 137
OL93597427	420/70-28	T13	11MM	117	17 137
OL93597428	16,9/14-28	T19	11MM	128	19 273
OL93597428	480/70-28	T19	11MM	128	19 273
OL9359742910	16,9/14-30	T20	09MM	104	16 121
OL9359742910	18,4/15-26	T20	09MM	104	16 121
OL9359742910	440/80-30	T20	09MM	104	16 121
OL93597430	16,9/14-30	T21	11MM	129	19 648
OL93597430	18,4/15-28	T21	11MM	129	19 648
OL93597430	480/70-30	T21	11MM	129	19 648
OL9359743210	16,9/14-34	T22	09MM	115	17 116
OL9359743210	18,4/15-30	T22	09MM	115	17 116
OL9359743210	440/80-34	T22	09MM	115	17 116
OL93597434	16,9/14-34	T23	11MM	142	21 261
OL93597434	18,4/15-30	T23	11MM	142	21 261
OL93597434	480/70-34	T23	11MM	142	21 261
OL9359744010	16,9/14-28	T18	09MM	100	15 957
OL9359744010	440/80-28	T18	09MM	100	15 957
OL9359744010	480/65-28	T18	09MM	100	15 957
OL9359746510	400/60-15,5		09MM	110	9 508
OL9359746510	400/55-17,5		09MM	110	9 508
OL9359753310	16,9/14-38	T24	09MM	124	19 147
OL9359753310	18,4/15-34	T26	09MM	124	19 147
OL9359753310	480/70-38	T26	09MM	124	19 147
OL9359753310	520/70-34	T26	09MM	124	19 147
OL93597534	16,9/14-38	T25	11MM	154	22 791
OL93597534	18,4/15-34	T25	11MM	154	22 791
OL93597534	520/70-34	T25	11MM	154	22 791
OL93597538	18,4/15-38	T28	11MM	160	24 474
OL93597538	520/70-38	T28	11MM	160	24 474
OL93597540	540/65-30		11MM	155	20 252
OL93597542	540/65-28		11MM	146	19 851
OL93597544	540/65-24		11MM	135	18 146
OL93597546	540/65-34	T25	11MM	158	23 434
OL93597488	540/65-38		11MM	168	26 434
OL93597634	600/65-34		11MM	174	25 853
OL93597636	600/65-38		11MM	185	28 705
OL93597636	650/65-34		11MM	185	28 705
OL9359772510	16,9/14-24	T16	09MM	95	14 942
OL9359772510	440/80-24	T16	09MM	95	14 942
OL9359772510	480/65-24	T16	09MM	95	14 942
OL93597738	700/65-38		11MM	190	29 603

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA HAKKI 9-11MM

Prod.nr.	Dimensjon	Gr.nr.	MM	KG	Pris
OL9359453310	18,4/15-34	H26	09MM	109	19 146
OL93594434	16,9/14-34	H23	11MM	169	21 263
OL93594588	580/70-38	H29	11MM	219	27 361
OL93594739	650/70-38		11MM	258	29 603
OL93594739	700/65-38		11MM	258	29 603

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



TRANSPORT

 **Lilleseth Kjetting**



Easy On
5,5mm m/brodd

 **OFA Premium**
7mm med  **QUATRO**
firkantpigg

ARCTIC GRIP
7mm pigg

Lilleseth er spesialist på hjulgående kjetting og leverer store mengder til transportnæringen i Norge. Buss, lastebil og vogntog kjettingene er aggressive og slitesterke med høy kvalitet som merkes. Lettkjettingen «Lilleseth Easy On» tilfredsstiller alle krav til en moderne kjetting for lastebil og buss. Lilleseth piggkjetting tett, halvtett og styrekjetting finnes i alle dimensjoner samt som tvilling. Lilleseth vektlegger sikkerhet, passform og fremkommelighet, og det vil alltid være en Lilleseth kjetting som passer dine behov.

Lilleseth Lettkjetting type KN
Lilleseth Lettkjetting type KB
Lilleseth Lettkjetting til varebil
EasyOn Lettkjetting 5,5-7mm
Arctic Grip 7-8-9mm
Arctic Grip med U-brodd 6-7-8mm
OFA Premium med rundpigg
OFA Premium med firkantpigg
Lilleseth Arctic Grip 7-8mm



Forskrifter for bruk av hjulgående kjetting


HVA ER KRAVENE TIL HJULGÅENDE KJETTING?

Forskrifter for bruk av kjettinger Statens vegvesen

Paragraf 136 - Antall kjettinger som skal medføres

- I motorvogn med tillatt totalvekt over 3500kg. Skal det medbringes minst tre kjettinger, hvorav en er tilpasset motorvognens forhjul, og to er tilpasset drivhjul.
- I vogntog bestående av motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har totalvekt over 3500kg., skal det medbringes minst sju kjettinger, dersom motorvognen har tvillinghjul på drivakselen. En kjetting skal være tilpasset motorvognens forhjul, fire kjettinger skal være tilpasset motorvognens drivhjul og to skal være tilpasset tilhengerens hjul.

- Dersom motorvognen har enkle hjul på drivakselen eller det benyttes dobbeltkjetting, er fem kjettinger tilstrekkelig, hvorav to er tilpasset motorvognens drivaksel.



Lilleseth lettkjetting Type KN

Effektiv hurtigkjetting til personbil



TEKNISKE DATA FOR KN

- 3,5 mm lettkjetting
- Kvalitetskjetting til gunstig pris
- Tilpasset dekkdimensjon gir enkel montering uten verktøy
- Leveres i praktiske bokser som lett kan oppbevares i bilen

Lilleseth lettjetting Type KN

Effektiv hurtigjetting til personbil



Art nr.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	Pris
KN-10	5.00-10 145/80-10	4.00-12 120/80-12 125/80-12								737
KN-20		145-12 130/80-12 135/80-12 140/70-12 145/80-12 155/70-12 165/60-12	135/70-13 135/80-13 145/65-13 145/70-13 155/60-13 155/65-13 165/55-13 165/60-13 175/50-13							744
KN-30		155-12 5.60-12 6.00-12 165/70-12 175/70-12	145/80-13 155/70-13 165/65-13 175/60-13 185/55-13	135/80-14 145/70-14 155/65-14 165/55-14 165/60-14 175/50-14	125/80-15 135/70-15					756
KN-40			155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/55-13	5.20-14 145/80-14 155/70-14 165/65-14	135/80-15				180/55-315 170/65-340 180/60-340 190/55-340 160/65-365	816
KN-45			175/70-13	175/60-14 185/55-14	155/65-15					828
KN-50			5.60-13 5.90-13 6.00-13 165/80-13 170/80-13 185/65-13 195/60-13	5.60-14 155-14 155/80-14 165/70-14 175/65-14 185/60-14 195/50-14 195/55-14	145/80-15 155/70-15 165/60-15 165/65-15 175/55-15 185/50-15 195/45-15	195/40-16			180/65-340 190/55-340 170/65-365 190/55-365	870
KN-60			6.40-13 175/80-13 185/70-13 195/65-13 205/60-13	6.00-14 165/75-14 165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14	5.60-15 155/80-15 165/70-15 175/60-15 175/65-15 185/55-15 195/50-15	185/50-16 195/45-16			190/65-340 180/65-365 190/60-365	882
KN-65				175/75-14 205/55-14	185/60-15 195/55-15 205/50-15				200/65-340 195/60-365	924
KN-70			195/70-13 205/65-13	6.50-14 185/70-14 195/65-14	175/70-15	195/50-16 205/45-16 215/40-16	205/40-17		180/65-390	930
KN-80			205/70-13 185/80-13	185/75-14 185/80-14 175/80-14 205/60-14 215/55-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	175/80-15 185/65-15 195/60-15 185/70-15 205/55-15 205/60-15 215/50-15	195/55-16 195/60-16 205/50-16 225/40-16	205/45-17 215/40-17		210/65-365 200/60-365 210/55-365 200/55-390 220/55-365 190/65-390 200/60-390 210/55-390	996
KN-90				195/75-14 205/70-14	180-15 6.00-15 185/80-15 195/65-15 195/70-15 205/65-15 225/50-15 225/55-15	175-16 175/75-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16 225/45-16	185/60-17 205/50-17 215/45-17 235/40-17	215/40-18		1 116
KN-95				235/60-14 195/80-14 225/60-14	195/75-15 195/80-15 205/70-15 215/60-15 225/60-15 235/55-15 255/45-15	205/60-16 205/65-16 215/55-16 225/50-16	215/50-17 225/45-17 245/40-17			1 158
KN-100				205/80-14 215/70-14	215/65-15 215/70-15 225/65-15 230/60-15 235/60-15	215/60-16 225/55-16 235/50-16 245/45-16	225/50-17 235/45-17	225/40-18 225/45-18 235/40-18	220/65-390 240/55-390 240/45-415	1 200
KN-110				225/70-14 215/80-14		215/65-16 225/60-16 235/55-16	225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17	245/40-18	235/40-475	1 218
KN-120					225/70-15	235/60-16	225/60-17 245/50-17 255/45-17	245/45-18 255/40-18 265/35-18		1 231
KN-130					235/70-15	245/55-16 225/70-16	235/55-17 275/40-17 245/55-17	235/50-18 255/45-18 295/30-18	235/45-19 245/40-19 255/35-19	1 242

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Lilleseth lettkjetting Type KB

Slitesterk hurtigkjetting til personbil, minibuss, SUV og bobil

Din bestilling gjør du på tlf.: 67 06 35 00 eller firmapost@morek.no



**Slitesterk
hurtigkjetting
til større
biler!**

TEKNISKE DATA FOR KB

- Solid 4,5mm lettkjetting
- Firkantkjetting som dekker de fleste behov
- Tilpasset dekkdimensjon
- Enkel montering uten verktøy

**Suveren kjetting til varebiler,
4x4, lett lastebil og SUV**

**Husk kjøretøyer med totalvekt over 3500 kg.
skal ha medbrakt 3 stk. kjettinger**

Art nr.	14"	14"-15"	15"-16"	16"	17"	17,5"	17,5"-18"	19"	19,5"-20"	Pris
KB-36 113	7.00-14	6.40-15 185/80-14 185/75-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14	175/75-16 175/80-15 185/70-15 195/65-15							1 949
KB-37 114	6.70-14	185/80-15 195/75-14 195/80-14 205/70-14 205/75-14 215/65-14	175/80-16 195/70-15 195/75-15 205/65-15 215/60-15	185/70-16 185/75-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16						2 111
KB-38 115	7.50-14	6.70-15 205/80-14 215/70-14 235/60-14	6.00-16 195/80-15 205/70-15 215/70-15 205/75-15 215/65-15 225/60-15 225/70-15	6.40-16 185/80-16 195/75-16 205/65-16 215/60-16 215/65-16	215/55-17					2 166
KB-39 116	215/75-14	7.00-15 215/80-14 245/60-14	6.50-16 205/80-15 215/70-15 215/75-15 225/70-15 G.R.78-15	8R16.5 195/80-16 205/70-16 205/75-16 215/65-16 215/70-16	215/60-17	7R17.5	205/65-17.5			2 328
KB-40 117		215/75-15	7.00-16 215/80-15 225/75-15 235/70-15 255/60-15 H.R.78-15	205/80-16 215/75-16 215/80-16 225/65-16 235/60-16	6.50-17	235/55-17			7R19.5	2 418
KB-41 118		8.40-15	215/85-16 28/9.00-15 235/75-15	235/65-16 225/70-16 225/75-16	225/65-17	205/75-17.5 225/70-17	235/55-18	245/45-19 TESLA		2 453
KB-41 119		7.50-15	7.00-16 30/9.50-15 255/70-15	7.50-16 235/70-16 245/70-16 255/65-16	235/65-17	8R17.5	235/60-18 215/75-17.5			2 473
KB-45 120		265/65-15	235/80-16 265/70-15 275/60-15	245/75-16 245/70-16 255/65-16	245/65-17	8R17.5 255/60-17 265/55-17 295/45-17	255/55-18 225/75-17.5	255/50-19	255/55-19	2 473
KB-46 121			255/75-16	265/70-16	265/65-17	275/55-17 8.5-17.5	265/60-18	285/45-19	255/55-20	2 686
KB-48 122			750-16	235/85-16			225/75-17.5		7-19.5	2 996
KB-49 123		825-15	825-16	195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	205/60-15 215/50-15	9.5-17.5 235/75-17.5	700-18 750-18		8-19.5 650-20 700-20 190/65-390 200/60-390 210/55-390	3 139

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth lettkjetting til varebil

5,7mm firkant m/6mm brodder



23



TIL VAREBIL - 4X4 - TRUCK

Vare.nr.	Dim.	Gruppe	mm	KG	Pris flatbr.	Pris U-br.
EO-G50 (U)	185/80	14	5,7MM	17	2 282	2 418
EO-G50 (U)	205/70	14	5,7MM	17	2 282	2 418
EO-G52 (U)	215/75	14	5,7MM	18	2 637	2 794
EO-G60 (U)	215/80	14	5,7MM	17	2 390	2 533
EO-G71 (U)	225/75	14	5,7MM	20	2 742	2 905
EO-G50 (U)	175/80	15	5,7MM	17	2 282	2 418
EO-G50 (U)	195/65	15	5,7MM	17	2 282	2 418
EO-G52 (U)	195/80	15	5,7MM	18	2 637	2 794
EO-G52 (U)	215/65	15	5,7MM	18	2 637	2 794
EO-G60 (U)	195/70	15	5,7MM	17	2 390	2 533
EO-G60 (U)	205/75	15	5,7MM	17	2 390	2 533
EO-G71 (U)	215/75	15	5,7MM	20	2 742	2 905
EO-G71 (U)	225/70	15	5,7MM	20	2 742	2 905
EO-G71 (U)	225/75	15	5,7MM	20	2 742	2 905
EO-G72 (U)	215/80	15	5,7MM	20	2 811	2 980
EO-G81 (U)	235/75	15	5,7MM	20	2 900	3 073
EO-G83 (U)	255/75	15	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G52 (U)	195/75	16	5,7MM	18	2 637	2 794
EO-G52 (U)	195/70	16	5,7MM	18	2 637	2 794
EO-G62 (U)	205/80	16	5,7MM	20	2 706	2 870
EO-G71 (U)	225/65	16	5,7MM	20	2 742	2 905
EO-G62 (U)	225/70	16	5,7MM	20	2 706	2 870
EO-G72 (U)	225/75	16	5,7MM	20	2 811	2 980
EO-G71 (U)	205/75	16	5,7MM	20	2 742	2 905
EO-G72 (U)	215/75	16	5,7MM	20	2 811	2 980
EO-G72 (U)	215/85	16	5,7MM	20	2 811	2 980
EO-G83 (U)	225/85	16	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G72 (U)	235/65-16	16	5,7MM	20	2 811	2 980
EO-G83 (U)	235/80	16	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G83 (U)	245/80	16	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G83 (U)	255/70	16	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G83 (U)	235/75	16	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G83 (U)	235/85	16	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G83 (U)	245/75	16	5,7MM	21	3 130	3 318
EO-G93 (U)	265/70	16	5,7MM	23	4 014	4 255
EO-G93 (U)	265/75	16	5,7MM	23	4 014	4 255
EO-G62 (U)	205/75	16,5	5,7MM	20	2 706	2 870
EO-G62 (U)	8	17,5	5,7MM	20	2 706	2 870
EO-G62 (U)	205/75	17,5	5,7MM	20	2 706	2 870

Kjetting med brodd har samme varenr. + U.

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.




Flatbrodd gripeelement



U-brodd gripeelement

- Leveres med flatbrodd / U-brodd gripeelement
- Leveres i 5,7 og 7mm lettkjetting
- Firkantkjetting
- 6mm brodder - U-brodd
- Perfekt kjetting til minilastere
- Tilpasset dekkdimensjon
- Enkel montering uten verktøy

Tips!



Lilleseth kjettinger har artikkelnr. preget inn i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



Easy On lettkjetting 5,5-7mm

til lastebil og buss med brodd i utvalgte dimensjoner



Easy On 5,5mm

Easy On 5,5mm med brodd



Easy On 7mm

Easy On 7mm med brodd



Uten brodd

Flatbrodd

U-brodd

- Easy On er en universalkjetting
- Leveres i 5,5mm og 7mm
- Firkantkjetting med og uten flatbrodd og U-brodd gripeelement
- Enkel montering og støysvak kjøring
- Lav vekt
- Perfekt for kjøring på snø og islagt vei
- Bruk på to sider øker levetiden (kjettingen uten brodd)
- Kan brukes både som drivhjulskjetting, styrekjetting og på henger

EASY ON 5,5MM				KG	Pris	Pris	Pris
Vare.nr.	Dim.	"	mm	pr. par	uten br.	fl.br.	U-br.
EO-129	27/10,5	15	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-129	27x8,5	15	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-131	31x11,5	15	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-129	265/75	15	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-127	280/55	15	5,5MM	16	2 868	3 300	3 497
EO-126	3,6	16	5,5MM	16	3 329	3 578	3 578
EO-127	7	16	5,5MM	16	2 868	3 300	3 497
EO-129	7,5	16	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-131	8,25	16	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-127	225/75	16	5,5MM	16	2 868	3 300	3 497
EO-126	235/65-16	16	5,5MM	16	3 329	3 578	3 578
EO-127	235/70	16	5,5MM	16	2 868	3 300	3 497
EO-129	235/80	16	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-131	235/85	16	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-129	245/75	16	5,5MM	16	2 449	3 430	3 637
EO-131	265/75	16	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-140	280/85	16	5,5MM	18	3 527	-	4 298
EO-129	10	16,5	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-136	12	16,5	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-1410	35x12,5	16,5	5,5MM	19	3 622	-	4 416
EO-1410	36x12,5	16,5	5,5MM	19	3 622	-	4 416
EO-1460	38x15,5	16,5	5,5MM	25	4 261	4 901	5 195
EO-131	265/65	17	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-127	8	17,5	5,5MM	16	2 868	3 300	3 497
EO-129	8,5	17,5	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-131	9,5	17,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-136	10	17,5	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-127	205/65	17,5	5,5MM	16	2 868	3 300	3 497
EO-129	205/75	17,5	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-129	215/75	17,5	5,5MM	16	2 983	3 430	3 637
EO-129	225/75	17,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-131	235/70	17,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-131	235/75	17,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-131	245/70	17,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-131	245/75	17,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-131	255/65-7,5	17,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-131	8	19,5	5,5MM	16	3 084	3 546	3 759
EO-136	9,5	19,5	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-136	245/70	19,5	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-132	255/60	19,5	5,5MM	17	3 079	-	3 771
EO-132	265/55	19,5	5,5MM	17	3 079	-	3 771
EO-136	265/70	19,5	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-140	285/70	19,5	5,5MM	18	3 527	-	4 298
EO-1410	305/70	19,5	5,5MM	19	3 622	-	4 416
EO-61053	385/55	19,5	5,5MM	24	4 059	-	4 948
EO-61052	425/55	19,5	5,5MM	26	4 685	-	5 711
EO-61052	435/50	19,5	5,5MM	26	4 685	-	5 711
EO-61052	445/45	19,5	5,5MM	26	4 685	-	5 711
EO-136	7,5	20	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-140	8,25	20	5,5MM	18	3 527	-	4 298
EO-142	9	20	5,5MM	19	3 622	4 167	4 416
EO-143	10	20	5,5MM	21	3 836	4 411	4 676
EO-144	11	20	5,5MM	23	4 059	4 669	4 948
EO-145	12,5	20	5,5MM	27	4 148	-	4 944
EO-66714	14	20	5,5MM	31	6 041	-	7 365
EO-1460	14,5	20	5,5MM	25	4 261	4 901	5 195
EO-145	14/80	20	5,5MM	27	4 148	-	4 944
EO-136	265/70-17,5	20	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-136	275/60-20	20	5,5MM	18	3 527	4 055	4 298
EO-144	335/80	20	5,5MM	23	4 059	4 669	4 948
EO-1460	365/80	20	5,5MM	25	4 261	4 901	5 195
EO-142	10	22,5	5,5MM	19	3 622	4 167	4 416
EO-143	11	22,5	5,5MM	21	3 836	4 411	4 676
EO-144	12	22,5	5,5MM	23	4 059	4 669	4 948
EO-145	13	22,5	5,5MM	27	4 148	-	4 944
EO-140	255/70	22,5	5,5MM	18	3 527	-	4 298
EO-1410	275/70	22,5	5,5MM	19	3 622	-	4 416
EO-142	275/70B	22,5	5,5MM	19	3 622	4 167	4 416
EO-143	275/80	22,5	5,5MM	21	3 836	4 411	4 676
EO-140	285/55	22,5	5,5MM	18	3 527	-	4 298
EO-140	285/60	22,5	5,5MM	18	3 527	-	4 298
EO-1410	285/70	22,5	5,5MM	19	3 622	-	4 416
EO-1410	295/60	22,5	5,5MM	19	3 622	-	4 416
EO-143	295/70	22,5	5,5MM	21	3 836	4 411	4 676
EO-143	295/80	22,5	5,5MM	21	3 836	4 411	4 676
EO-144	295/80B	22,5	5,5MM	23	4 059	4 669	4 948
EO-142	305/60	22,5	5,5MM	19	3 622	4 167	4 416
EO-143	305/70	22,5	5,5MM	21	3 836	4 411	4 676
EO-143A	315/60	22,5	5,5MM	21	3 836	4 677	4 677
EO-143	315/70	22,5	5,5MM	21	3 836	4 411	4 676
EO-144	315/80	22,5	5,5MM	23	4 059	4 669	4 948
EO-145	345/75	22,5	5,5MM	27	4 148	-	4 944
EO-141	355/50	22,5	5,5MM	20	3 605	4 147	-
EO-61053	355/55	22,5	5,5MM	24	4 059	-	4 948
EO-61054	385/55	22,5	5,5MM	25	4 148	4 770	5 055
EO-1460	385/65	22,5	5,5MM	25	4 261	4 901	5 195
EO-61055	445/65	22,5	5,5MM	32	5 479	6 302	5 984

Kjetting med brodd har samme varenr. + B. Kjetting med U-brodd har samme varenr. +U. Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Easy On lett-kjetting 5,5-7mm

til lastebil og buss med brodd i utvalgte dimensjoner



25



EASY ON 7MM							
Vare.nr.	Dim.	"	mm	KG uten br.	Pris uten br.	Pris fl.br.	Pris U-br.
EO-1317	31x11,5	15	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	8,25	16	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	235/85	16	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	265/75	16	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1407	280/85	16	7MM	26	3 880	–	4 697
EO-1367	12	16,5	7MM	27	3 880	–	4 729
EO-14607	38x15,5	16,6	7MM	37	4 476	5 147	5 457
EO-1317	265/65	17	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	9,5	17,5	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1367	10	17,5	7MM	27	3 880	–	4 729
EO-1317	225/75	17,5	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	235/70	17,5	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	235/75	17,5	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	245/70	17,5	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	245/75	17,5	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1317	8	19,5	7MM	24	3 392	–	4 134
EO-1367	9,5	19,5	7MM	27	3 880	–	4 729
EO-1367	245/70	19,5	7MM	27	3 880	–	4 729
EO-1367	265/70	19,5	7MM	27	3 880	–	4 729
EO-1407	285/70	19,5	7MM	26	3 880	–	4 729
EO-1367	7,5	20	7MM	27	3 880	–	4 729
EO-1407	8,25	20	7MM	26	3 880	–	4 729
EO-1437	10	20	7MM	33	4 201	4 831	5 121
EO-1447	11	20	7MM	34	4 449	5 117	5 423
EO-1457	12,5	20	7MM	41	5 581	6 417	6 802
EO-667147	14	20	7MM	44	6 041	–	7 365
EO-14607	14,5	20	7MM	37	4 476	5 147	5 457
EO-1457	14/80	20	7MM	41	5 581	6 417	6 802
EO-1447	335/80	20	7MM	34	4 449	5 117	5 423
EO-14607	365/80	20	7MM	37	4 476	5 147	5 457
EO-1427	3,93	22,5	7MM	29	4 121	–	4 360
EO-1437	11	22,5	7MM	33	4 201	4 831	5 121
EO-1447	12	22,5	7MM	34	4 449	5 117	5 423
EO-1457	13	22,5	7MM	41	5 581	6 417	6 802
EO-1407	255/70	22,5	7MM	26	3 880	–	4 729
EO-1437	275/80	22,5	7MM	33	4 201	4 831	5 121
EO-1407	285/55	22,5	7MM	26	3 880	–	4 729
EO-1407	285/60	22,5	7MM	26	3 880	–	4 729
EO-1437	295/70	22,5	7MM	33	4 201	4 831	5 121
EO-1437	295/80	22,5	7MM	33	4 201	4 831	5 121
EO-1447	295/80B	22,5	7MM	34	4 449	5 117	5 423
EO-1437	305/70	22,5	7MM	33	4 201	4 831	5 121
EO-1437	315/70	22,5	7MM	33	4 201	4 831	5 121
EO-1447	315/80	22,5	7MM	34	4 449	5 117	5 423
EO-1457	345/75	22,5	7MM	41	5 581	6 417	6 802
EO-610547	385/55	22,5	7MM	33	4 755	–	–
EO-14607	385/65	22,5	7MM	37	4 476	5 147	5 457
EO-610557	445/65	22,5	7MM	32	5 692	–	6 214

Kjetting med brodd har samme varenr. + B. Kjetting med U-brodd har samme varenr. +U. Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Tips!

Nøkkel til camlås



Lilleseth kjettinger har artikkelnummer preget inn i camlås. Unikt hjelpemiddel om du har en pall med umerket kjetting!

LILSETH EASY-ON SEKSJONER 5,5MM/7MM - LASTEBIL/BUSS

Prod.nr.	Dimensjon	MM	Pris
EOPB-131S	EO-131 og 136	5,5mm	211
EOPB-140S	EO-140-142-143-144	5,5mm	240
EOPB-1460S	EO-1460	5,5mm	256
EOPB-61052S	EO-61052	5,5mm	301
EOPB-61053S	EO-61053	5,5mm	278
EOPB-61054S	EO-61054	5,5mm	278
EOPB-66714S	EO-66714	5,5mm	383
EOPB-1317S	EO-131 og 136	7mm	227
EOPB-1407S	EO-140-142-143-144	7mm	256
EOPB-14607S	EO-1460	7mm	278
EOPB-CAML	NØKKELE TIL CAMLÅS		28

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



ARCTIC GRIP 7-8-9mm

piggkjetting til lastebil og buss



HALVTETT



SUPERTETT



STYRE

- Produsert i gjennomherdet borrlegert stål
- Leveres i 7, 8 og 9mm
- Overdimensjonert sterk seigherdet krok er standard
- Piggkjetting med godt grep på glatte vinterveier
- Vridt, robust kjetting med aggressive pigger
- Perfekt passform gir rask og enkel montering
- Perfekte kjettinger for profesjonelle brukere
- Kjetting leveres i halvtett, supertett, zikk zakk og helflytende styre

GIR
SPESIELT
GODT GREP!



ARCTIC GRIP SS+ 7-8 MM HELTFLYTENDE STYREKJETTING FOR LASTEBILER

Prod.nr.	Dimensjon	MM	Pris
AG7-96SS	12R-22,5	7MM	6 061
AG7-96SS	295/80-22,5	7MM	6 061
AG7-97SS	315/80-22,5	7MM	6 409
AG7-125SS	385/55-22,5	7MM	8 005
AG7-126SS	385/65-22,5	7MM	8 320
AG8-83SS	12R-22,5	8MM	6 409
AG8-83SS	295/80-22,5	8MM	6 409
AG8-84SS	315/80-22,5	8MM	6 784
AG8-114SS	385/65-22,5	8MM	8 840

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Leveres med 3 stk. Stifkoblinger (rep lenker).

Suverene kjøreegenskaper med helflytende mønster. Alltid kjetting mellom dekk og underlag.



ARCTIC GRIP LS/LS "TVILLING" 7-8 MM PIGGKJETTING GIR SPESIELT GODT GREP PÅ UJEVN VEG! MIDTKJETTING SITTE SPESIELT GODT MELLOM DEKKENE.

Prod.nr.	Dimensjon	MM	KG	Pris
AG7-95TD	295/70-22,5 - 315/70-22,5	7MM	58	7 672
AG7-96TD	295/80-22,5 - 295/70-22,5 - 315/70-22,5	7MM	60	7 862
AG7-97TD	315/80-22,5	7MM	61	8 112
AG8-83TD	295/80-22,5 - 295/70-22,5 - 315/70-22,5	8MM	70	8 502
AG8-84TD	295/80-22,5 - 315/80-22,5	8MM	72	8 871

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Kan nå leveres med U-Brodd, pristillegg +6%. Samme produktnummer pluss U.

ARCTIC GRIP 7-8-9mm

piggkjetting til lastebil og buss



27

ARCTIC GRIP 7mm

Prod.nr.	Dimensjoner	Halvtett		Supertett		Styre	
		Pris	KG	Pris	KG	Pris	KG
AG-43	7,00 x 16	2 655	19	4 375	30	–	
AG-64	7,50 x 17	3 015	23	4 973	35	4 220	27
AG-64	7,50 x 18	3 015	23	4 973	35	4 220	27
AG-65	7,50 x 20	3 179	25	5 248		4 450	
AG-43	8 x 17,5	2 655	19	4 375	30	–	
AG-52	8,00 x 16	2 607	19	4 303	27	–	
AG-65	8,00 x 20	3 179	25	5 248		4 450	
AG-63	8,25 x 15	2 815	21	4 647	33	3 942	26
AG-64	8,25 x 16	3 015	23	4 973	35	4 220	27
AG-74	8,25 x 17	3 179	24	–		–	
AG-74	8,25 x 18	3 179	24	–		–	
AG-76	8,25 x 20	3 544	28	5 845	45	4 957	
AG-63	8,5 x 17,5	2 815	21	4 647	33	3 942	26
AG-61	8,75 x 16,5	2 469	18	4 071	29	–	
AG-76	9 x 22,5	3 544	28	5 845	45	4 957	
AG-64	9,5 x 17,5	3 015	23	4 973	35	4 220	27
AG-85	10,00 x 15	3 563	27	5 883	44	4 989	
AG-83	31 x 10,5-16,5	3 072	25	5 070		–	
AG-41	185 x 14	2 316	17	3 829	25	–	
AG-42	205 x 14	2 423	18	4 003	28	–	
AG-43	205/75 x 17,5	2 655	19	4 375	30	–	
AG-51	215 x 14	2 438	17	4 026		–	
AG-43	215/75 x 17,5	2 655	19	4 375	30	–	
AG-63	225/70 x 17,5	2 815	21	4 647	33	3 942	26
AG-63	235/75 x 17,5	2 815	21	4 647	33	3 942	26
AG-63	245/70 x 17,5	2 815	21	4 647	33	3 942	26
AG-64	245/70 x 19,5	3 015	23	4 973	35	4 220	27
AG-63	245/75 x 16	2 815	21	4 647	33	3 942	26
AG-64	245/75 x 17,5	3 015	23	4 973	35	4 220	27
AG-83	265/70 x 15	3 072	25	5 070		–	
AG-64	265/60-17,5	3 015	23	4 973	35	4 220	27
AG-84	265/70-17,5	3 339	25	–		4 670	30
AG-84	265/70 x 19,5	3 339	25	–		4 670	30
AG7-84	9,00 x 18	3 534	27	5 833	42	4 946	32
AG7-76	9,00 x 20	3 852	30	6 356		5 390	
AG7-63	10 x 17,5	3 049	21	5 033		–	
AG7-76	10 x 22,5	3 852	30	6 356		5 390	
AG7-86	10,00 x 20	3 944	31	6 512	49	5 522	35
AG7-86	11 x 22,5	3 944	31	6 512	49	5 522	35
AG7-96	11,00 x 20	4 180	33	6 900	51	5 851	39
AG7-85	11/70 x 22,5	3 747	29	6 179	46	5 241	35
AG7-96	12 x 22,5	4 180	33	6 900	51	5 851	39
AG7-126	15 x 22,5	4 809	37	7 940	58	6 733	44
AG7-76	255/70 x 22,5	3 852	30	6 356		5 390	
AG7-85	275/70 x 22,5	3 747	29	6 179	46	5 241	35
AG7-86	275/80 x 22,5	3 944	31	6 512	49	5 522	35
AG7-84	285/70 x 19,5	3 534	27	5 833	42	4 946	32
AG7-94	295/60 x 22,5	3 667	28	6 055	44	5 136	51
AG7-85	295/65 x 22,5	3 747	29	6 178	46	5 241	35
AG7-95	295/70 x 22,5	3 927	27	6 482	48	5 496	40
AG7-96	295/80 x 22,5	4 180	33	6 900	51	5 851	39
AG7-106	295/80 X 22,5 B	4 431	34	7 313	54	6 201	38
AG7-85	305/60 x 22,5	3 747	29	6 179	46	5 241	35
AG7-84	305/70 x 19,5	3 534	27	5 833	42	4 946	32
AG7-95	305/70 x 22,5	3 927	27	6 482	48	5 496	40
AG7-94	315/55-16	3 493		5 768		5 136	
AG7-95	315/60 x 22,5	3 927	27	6 482	48	5 496	40
AG7-96	315/70 x 22,5	4 180	33	6 900	51	5 851	39
AG7-96	315/75 x 22,5	4 180	33	6 900	51	5 851	39
AG7-97	315/80 x 22,5	4 431	34	7 313	54	6 201	40
AG7-106	315/80 X 22,5 B	4 431	34	7 313	54	6 201	38
AG7-125	385/55 x 22,5	4 667	34	7 705	53	6 533	42
AG7-126	385/65 x 22,5	4 809	37	7 940	58	6 733	44

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Halvtett = Produktnummeret

Supertett = T i slutten av produktnummeret

Styre = Z i slutten av produktnummeret

ARCTIC GRIP 8mm

Prod.nr.	Dimensjoner	Halvtett		Supertett	
		Pris	KG	Pris	KG
AG8-64	9,00 x 20	4 285	33	7 070	51
AG8-64	10 x 22,5	4 285	33	7 070	52
AG8-74	10,00 x 20	4 509	35	7 445	37
AG8-74	11 x 22,5	4 509	35	7 445	37
AG8-84	11,00 x 20	4 644	38	7 666	61
AG8-73	11/70 x 22,5	4 244	34	7 005	54
AG8-84	12 x 22,5	4 644	38	7 666	61
AG8-85	12,00 x 20	4 952	40	8 175	66
AG8-85	13 x 22,5	4 952	40	8 175	66
AG8-115	13,00 x 20	5 755	46	9 498	46
AG8-116	13,5 x 20	6 094	49	10 060	68
AG8-116	14,00 x 20	6 094	49	10 060	68
AG8-114	15 x 22,5	5 371	43	8 865	70
AG8-64	255/70 x 22,5	4 285	33	7 070	52
AG8-73	275/70 x 22,5	4 244	34	7 005	54
AG8-74	275/80 x 22,5	4 509	35	7 445	37
AG8-82	295/60 x 22,5	4 136	30	6 827	33
AG8-83	295/70 x 22,5	4 356	36	7 190	57
AG8-84	295/80 x 22,5	4 644	38	7 666	61
AG8-72	305/70 x 19,5	4 053	32	6 690	51
AG8-83	305/70 x 22,5	4 356	36	7 190	57
AG8-73	315/60 x 22,5	4 244	34	7 005	54
AG8-83	315/70 x 22,5	4 644	36	7 666	57
AG8-84	315/75 x 22,5	4 644	38	7 666	61
AG8-84	315/80 x 22,5	4 644	38	7 666	61
AG8-114	385/65 x 22,5	5 371	43	8 865	70

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

ARCTIC GRIP 9mm

Prod.nr.	Dimensjoner	Halvtett		Supertett	
		Pris	KG	Pris	KG
AG9-64	9,00X20	5 005	36	8 255	65
AG9-74	10,00x20	5 382	35	8 881	64
AG9-84	11,00X20	5 742	45	9 477	76
AG9-64	10X22,5	5 005	36	8 255	65
AG9-74	11X22,5	5 382	35	8 881	64
AG9-85	12,00X20	6 105	31	10 074	65
AG9-84	12X22,5	5 742	45	9 477	76
AG9-85	13X22,5	6 105	31	10 074	65
AG9-114	15X22,5	6 340	39	10 461	70
AG9-64	255/70X22,5	5 005	36	8 255	65
AG9-74	275/80X22,5	5 382	35	8 881	64
AG9-84	295/80X22,5	5 742	45	9 477	76
AG9-84	315/75X22,5	5 742	45	9 477	76
AG9-84	315/80X22,5	5 742	45	9 477	76
AG9-114	385/65X22,5	6 340	39	10 461	70

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Tips!



Alle Lilleseth kjettinger har artikkelnr. innslått i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med brukte kjettinger, eller nye kjettinger som er tatt ut av emballasjen.



ARCTIC GRIP m/U-brodd 6mm

piggkjetting til lastebil og buss



- Halvtett - Supertett - Styrekjetting i 6mm, 7mm og 8mm
- Vridd, robust kjetting med U-brodd gripeelement



Ny U-brodd
gir supergrip!



HALVTETT

SUPERTETT

STYRE

ARCTIC GRIP 6mm

Halvtett - Supertett - Styre

Prod.nr.	Dim.	"	mm	KG	Pris	Pris	Pris
G-50U	185	14	6MM	11	2160	4186	3024
G-42U	195	14	6MM	12	2354	3887	3297
G-70U	205	14	6MM	12	2354	3887	3297
G-50U	205/70	14	6MM	11	2160	4186	3024
G-42U	205/75	14	6MM	12	2354	3887	3297
G-52U	215/75	14	6MM	13	2537	4186	3551
G-60U	215/80	14	6MM	11	2234	3687	3127
G-71U	225/75	14	6MM	13	2574	4247	3604
G-50U	175/80	15	6MM	11	2160	4186	3024
G-42U	185/80	15	6MM	12	2354	3887	3297
G-50U	195/65	15	6MM	11	2160	4186	3024
G-60U	195/70	15	6MM	11	2234	3687	3127
G-52U	195/80	15	6MM	13	2537	4186	3551
G-42U	205/65	15	6MM	12	2354	3887	3297
G-60U	205/75	15	6MM	11	2234	3687	3127
G-53U	205/80	15	6MM	14	2730	4502	3822
G-52U	215/65	15	6MM	13	2537	4186	3551
G-71U	215/75	15	6MM	13	2574	4247	3604
G-72U	215/80	15	6MM	14	2776	4584	3888
G-71U	225/70	15	6MM	13	2574	4247	3604
G-71U	225/75	15	6MM	13	2574	4247	3604
G-81U	235/75	15	6MM	14	2626	4332	3677
G-73U	235/80	15	6MM	15	2977	4913	4167
G-83U	255/75	15	6MM	16	3033	5005	4247
G-42U	6	16	6MM	12	2354	3887	3297
G-42U	6,5	16	6MM	12	2354	3887	3297
G-53U	7	16	6MM	14	2730	4502	3822
G-63U	7,5	16	6MM	14	2832	4674	3967
G-42U	175	16	6MM	12	2354	3887	3297
G-53U	195	16	6MM	14	2730	4502	3822
G-42U	185/70	16	6MM	12	2354	3887	3297
G-42U	185/75	16	6MM	12	2354	3887	3297
G-52U	195/70	16	6MM	13	2537	4186	3551
G-52U	195/75	16	6MM	13	2537	4186	3551
G-71U	205/75	16	6MM	13	2574	4247	3604
G-62U	205/80	16	6MM	13	2658	4387	3721
G-72U	215/75	16	6MM	14	2776	4584	3888
G-72U	215/85	16	6MM	14	2776	4584	3888
G-62U	225/70	16	6MM	13	2658	4387	3721
G-83U	225/70	16	6MM	16	3033	5005	4247
G-82U	225/75	16	6MM	13	2853	4707	3994
G-73U	225/80	16	6MM	15	2977	4913	4167
G-83U	225/85	16	6MM	16	3033	5005	4247
G-71U	235/65	16	6MM	13	2574	4247	3604
G-83U	235/75	16	6MM	16	3033	5005	4247
G-83U	235/80	16	6MM	16	3033	5005	4247
G-83U	235/85	16	6MM	16	3033	5005	4247
G-83U	245/75	16	6MM	16	3033	5005	4247
G-83U	245/80	16	6MM	16	3033	5005	4247
G-93U	265/70	16	6MM	17	3231	5028	4523
G-93U	265/75	16	6MM	17	3231	5028	4523
G-61U	8	16,5	6MM	12	2454	4049	3434
G-73U	8,75	16,5	6MM	15	2977	4913	4167
G-62U	205/75	16,5	6MM	13	2658	4387	3721
G-42U	6,5	17	6MM	12	2354	3887	3297
G-63U	7	17	6MM	14	2832	4674	3967
G-62U	225/45-17,5	17	6MM	13	2658	4387	3721
G-53U	7	17,5	6MM	14	2730	4502	3822
G-62U	8	17,5	6MM	13	2658	4387	3721
G-63U	8,5	17,5	6MM	14	2832	4674	3967
G-53U	205/65	17,5	6MM	14	2730	4502	3822
G-62U	205/75	17,5	6MM	13	2658	4387	3721
G-63U	215/75	17,5	6MM	14	2832	4674	3967
G-83U	225/75	17,5	6MM	16	3033	5005	4247
G-63U	7	18	6MM	14	2832	4674	3967

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Ubrodd= U i slutten av produktnummeret

Supertett= T i slutten av produktnummeret

Styre=Z i slutten av produktnummeret

ARCTIC GRIP m/U-brodd 7-8mm

piggkjetting til lastebil og buss



29

ARCTIC GRIP 7mm

Prod.nr.	Dimensjon	Passform	mm	KG	Pris
HC-63U	8,25-15	Halvtett	7MM	19	2 985
HC-63U	8,5-17,5	Halvtett	7MM	19	2 985
HC7-63U	10-17,5	Halvtett	7MM	22	3 233
HC-41U	185-14	Halvtett	7MM	15	2 456
HC-42U	205-14	Halvtett	7MM	16	2 568
HC-63U	225/70-17,5	Halvtett	7MM	19	2 985
HC-63U	235/75-17,5	Halvtett	7MM	19	2 985
HC-63U	245/75-16	Halvtett	7MM	19	2 985
HC7-84U	285/70-19,5	Halvtett	7MM	25	3 747
HC7-106U	295/80-22,5 BREI	Halvtett	7MM	31	4 698
HC7-97U	295/80-22,5 BREI	Halvtett	7MM	30	4 698
HC7-84U	305/70-19,5	Halvtett	7MM	25	3 747
HC7-97U	315/80-22,5	Halvtett	7MM	30	4 698
HC7-106U	315/80-22,5 BREI	Halvtett	7MM	31	4 698
HC7-125U	385/55-22,5	Halvtett	7MM	31	4 948
HC7-126U	385/65-22,5	Halvtett	7MM	32	5 099
HC-63TU	8,25-15	Supertett	7MM	30	4 926
HC-63TU	8,5-17,5	Supertett	7MM	30	4 926
HC7-84TU	9.00-18	Supertett	7MM	40	6 182
HC7-96TU	11.00-20	Supertett	7MM	48	7 313
HC7-96TU	12R-22,5	Supertett	7MM	48	7 313
HC-63TU	225/70-17,5	Supertett	7MM	30	4 926
HC-63TU	235/75-17,5	Supertett	7MM	30	4 926
HC-63TU	245/75-16	Supertett	7MM	30	4 926
HC7-84TU	285/70-19,5	Supertett	7MM	40	6 182
HC7-94TU	295/60-22,5	Supertett	7MM	43	6 420
HC7-96TU	295/80-22,5	Supertett	7MM	48	7 313
HC7-106TU	295/80-22,5 BREI	Supertett	7MM	50	7 752
HC7-97TU	295/80-22,5 BREI	Supertett	7MM	59	7 752
HC7-84TU	305/70-19,5	Supertett	7MM	40	6 182
HC7-96TU	315/70-22,5	Supertett	7MM	48	7 313
HC7-96TU	315/75-22,5	Supertett	7MM	48	7 313
HC7-106TU	315/80-22,5 BREI	Supertett	7MM	50	7 752
HC7-97TU	315/80-22,5	Supertett	7MM	59	7 752
HC7-126TU	385/65-22,5	Supertett	7MM	55	8 427
HC7-106ZU	295/80-22,5 BREI	Styre	7MM	40	6 573
HC7-106ZU	315/80-22,5 BREI	Styre	7MM	40	6 573
HC7-96TDU	11.00-20	Tvilling	7MM	68	8 333
HC7-96TDU	12R-22,5	Tvilling	7MM	68	8 333
HC7-96TDU	295/80-22,5	Tvilling	7MM	70	8 333
HC7-97TDU	295/80-22,5 BREI	Tvilling	7MM	68	8 741
HC7-96TDU	315/70-22,5	Tvilling	7MM	68	8 333
HC7-96TDU	315/75-22,5	Tvilling	7MM	68	8 333
HC7-97TDU	315/80-22,5	Tvilling	7MM	70	8 741
HC7-95TDU	295/70-22,5	Tvilling - dobbel	7MM	65	8 133
HC7-95TDU	305/70-22,5	Tvilling - dobbel	7MM	65	8 133
HC7-95TDU	315/60-22,5	Tvilling - dobbel	7MM	65	8 133

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

ARCTIC GRIP 8mm

Prod.nr.	Dimensjon	Passform	mm	KG	Pris
IC-72U	9.00-18	Halvtett	8MM	32	4 296
IC-64U	9.00-20	Halvtett	8MM	33	4 542
IC-74U	10.00-20	Halvtett	8MM	37	4 780
IC-64U	10R-22,5	Halvtett	8MM	33	4 542
IC-74U	11R-22,5	Halvtett	8MM	37	4 780
IC-115U	13.00-20	Halvtett	8MM	46	6 108
IC-64U	255/70-22,5	Halvtett	8MM	33	4 542
IC-74U	275/80-22,5	Halvtett	8MM	37	4 780
IC-72U	285/70-19,5	Halvtett	8MM	72	4 296
IC-82U	295/60-22,5	Halvtett	8MM	34	4 385
IC-84U	295/80-22,5	Halvtett	8MM	38	4 922
IC-72U	305/70-19,5	Halvtett	8MM	72	4 296
IC-84U	315/75-22,5	Halvtett	8MM	38	4 922
IC-114U	385/65-22,5	Halvtett	8MM	44	5 694
IC-84U	315/80-22,5	Halvtett	8MM	38	4 922
IC-64TU	9.00-20	Supertett	8MM	52	7 493
IC-74TU	10.00-20	Supertett	8MM	59	7 892
IC-82TU	10.00-20	Supertett	8MM	54	7 237
IC-64TU	10R-22,5	Supertett	8MM	52	7 493
IC-74TU	11R-22,5	Supertett	8MM	59	7 892
IC-82TU	11R-22,5	Supertett	8MM	54	7 237
IC-64TU	255/70-22,5	Supertett	8MM	52	7 493
IC-74TU	275/80-22,5	Supertett	8MM	59	7 892
IC-82TU	275/80-22,5	Supertett	8MM	54	7 237
IC-83TU	295/70-22,5	Supertett	8MM	58	7 622
IC-84TU	295/80-22,5	Supertett	8MM	60	8 142
IC-83TU	305/70-22,5	Supertett	8MM	58	7 622
IC-83TU	315/70-22,5	Supertett	8MM	58	7 622
IC-84TU	315/75-22,5	Supertett	8MM	60	8 142
IC-84TU	315/80-22,5	Supertett	8MM	60	8 142
IC-114TU	385/65-22,5	Supertett	8MM	72	9 398
IC-74DU	10.00-20	Tvilling	8MM	76	9 438
IC-74DU	11R-22,5	Tvilling	8MM	76	9 438
IC-74DU	275/80-22,5	Tvilling	8MM	76	9 438
IC-74DU	295/80-22,5	Tvilling	8MM	76	9 438
IC-84TDU	315/80-22,5	Tvilling	8MM	78	9 403

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA Premium

med rundpigg gripeelement i 7mm

LS+7 - LS+7 tett - LS+7 supertett - LS/LS+7 tvilling

Prod.nr.	Dimensjon	Type	mm	KG	Pris
L152909	215/75-17,5	ENKEL	7mm	18	2 455
L152909	225/70-19,5	ENKEL	7mm	18	2 455
L152909	225/75-17,5	ENKEL	7mm	18	2 455
L152311	295/70-22,5	ENKEL	7mm	18	3 648
L152311	295/70-22,5	ENKEL	7mm	18	3 648
L152311	295/75-22,5	ENKEL	7mm	18	3 648
L152311	295/75-22,5	ENKEL	7mm	18	3 648
L152311	315/70-22,5	ENKEL	7mm	18	3 648
L152311	315/70-22,5	ENKEL	7mm	18	3 648
L152313	315/80-22,5 BR.B	ENKEL	7mm	18	3 862
L152412	335/80-22,5	ENKEL	7mm	18	4 160
L156913	225/75-17,5	TETT	7mm	18	3 194
L156913	215/75-17,5	TETT	7mm	18	3 194

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	Type	mm	KG	Pris
L156014	235/75-17,5	TETT	7mm	20	3 524
L156014	245/70-19,5	TETT	7mm	20	3 524
L156317	295/70-22,5	TETT	7mm	28	4 519
L156317	295/75-22,5	TETT	7mm	28	4 519
L156317	305/70-22,5	TETT	7mm	28	4 519
L156619	350/75-22,5	TETT	7mm	36	4 878
L158336	11-22,5	SUPERTETT	7mm	52	7 900
L158336	295/80-22,5	SUPERTETT	7mm	52	7 900
L158338	295/80-22,5 BR.B	SUPERTETT	7mm	55	7 900
L158336	315/70-22,5	SUPERTETT	7mm	52	7 900
L158338	315/80-22,5 BR.B	SUPERTETT	7mm	55	7 900
L154312	295/80-22,5, 315/70-22,5	TVILLING	7mm		8 608

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



OFA Premium

Nå med **QUATRO** firkantpigg 7mm

Den patenterte firkantpiggen med ekstremt godt grep og slitestyrke på glatte veier!

- OFA sin premiummodell til lastebil og buss
- Leveres med G80 sidekjetting 6mm - 38mm innvendig lengde
- Flere og tettere tverrlenker på hjulet
- Gir bakkekontakt med minst 2 tverrlenker samtidig
- Gjennomherdet borrløst stål
- Piggkjetting tett. Fås og som supertett/styre/dobbel
- Leveres i 7mm med 8mm seigherdet krok
- Vridd robust kjetting med aggressive pigger
- Perfekt passform gir skånsom og enkel montering
- Spør etter introduksjonspris på din dekkdimensjon!

Tips!



Alle OFA lastebil-kjettinger har artikkelnr. innslått i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med brukte kjettinger, eller nye kjettinger som er tatt ut av emballasjen.

Firkantpigg gripeelement for maksimalt grep



ENKEL

TETT

SUPERTETT

TVILLING



OFA PREMIUM LS +7 - 7 MM TETT

Prod.nr.	Dimensjon	Gruppe	mm	KG	Pris
OL456909	205/75-16		7MM	18	3 255
OL456913	215/75 - 17,5	9-13	7MM	18	3 522
OL456913	225/75 - 17,5	9-13	7MM	18	3 522
OL456014	235/75 - 17,5	10-14	7MM	25	3 884
OL456014	245/70 - 19,5	10-14	7MM	25	3 884
OL456114	245/75 - 19,5	11-14	7MM	21	4 119
OL456214	265/70-17,5	12-14	7MM	22	3 550
OL456114	265/70-19,5	11-14	7MM	21	4 119
OL456215	285/70 - 19,5	12-15	7MM	24	5 378
OL456316	275/70 - 22,5	13-16	7MM	26	4 978
OL456316	295/60 - 22,5	13-16	7MM	26	4 978
OL456316	305/60 - 22,5	13-16	7MM	28	4 978
OL456316	305/70 - 19,5	13-16	7MM	34	4 978
OL456316	315/60 - 22,5	13-16	7MM	26	4 978
OL456317	295/70 - 22,5	13-17	7MM	28	4 982
OL456317	295/75 - 22,5	13-17	7MM	28	4 982
OL456317	305/70 - 22,5	13-17	7MM	28	4 982
OL456318	10,00 - 20	13-18	7MM	30	5 488
OL456318	11 - 22,5	13-18	7MM	29	5 488
OL456318	11,00 - 20	13-18	7MM	30	5 488
OL456318	295/80 - 22,5	13-18	7MM	28	5 488
OL456318	295/80-22,5	13-18	7MM	30	5 488
OL456318	315/70 - 22,5	13-18	7MM	29	5 488
OL456318	315/75 - 22,5	13-18	7MM	30	5 488
OL456319	10,00 - 22	13-19	7MM	32	5 523
OL456319	12 - 22,5	13-19	7MM	31	5 523
OL456319	315/80 - 22,5	13-19	7MM	32	5 523
OL456418	295/80 - 22,5 / 315/80-22,5 Bred bane	14-19	7MM	23	5 676
OL156617	385/65 - 19,5	16-17	7MM	32	5 376

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA PREMIUM LS +7 - 7 MM SUPERTETT

Prod.nr.	Dimensjon	Gruppe	mm	KG	Pris
OL458126	215/75-17,5	12-28	7MM	37	5 503
OL458126	225/75-17,5	12-28	7MM	37	5 503
OL458126	425/70-17,5	12-28	7MM	37	5 503
OL458228	265/70-17,5	12-28	7MM	37	6 151
OL458332	285/70-22,5	13-32	7MM	46	7 293
OL458332	295/60 - 22,5	13-32	7MM	46	7 293
OL458332	305/60 - 22,5	13-32	7MM	46	7 293
OL458332	305/70 - 19,5	13-32	7MM	46	7 293
OL458332	315/60 - 22,5	13-32	7MM	46	7 293
OL458334	295/70 - 22,5	13-34	7MM	49	8 398
OL458334	295/75 - 22,5	13-34	7MM	49	8 398
OL458334	305/70 - 22,5	13-34	7MM	49	8 398
OL458334	315/70 - 22,5	13-34	7MM	49	8 398
OL458336	10,00 - 20	13-36	7MM	52	8 792
OL458336	11 - 22,5	13-36	7MM	52	8 792
OL458336	11,00 - 20	13-36	7MM	52	8 792
OL458336	295/80 - 22,5	13-36	7MM	52	8 792
OL458338	10,00 - 22	13-38	7MM	55	8 792
OL458338	12 - 22,5	13-38	7MM	55	8 792
OL458338	315/80 - 22,5	13-38	7MM	551	8 792
OL458636	385/65 - 22,5	16-36	7MM	60	9 713
OL458638	315/75 - 22,5	16-38	7MM	64	10 106

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA PREMIUM- 7 MM TVILLING

Prod.nr.	Dimensjon		Gruppe	mm	Pris
OL459318	295/80 - 22,5	13-72	7MM	55	9 580
OL459318	315/75 - 22,5	13-72	7MM	55	9 580
OL459418	295/80-22,5	13-76	7MM	55	9 921
OL459418	315/80 - 22,5	13-76	7MM	55	9 921
OL459418	315/80 - 22,5 Bred Bane	13-76	7MM	55	9 921

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



ARCTIC GRIP 7 og 8mm

Firkantkjetting med U-brodd gripeelement



ARCTIC GRIP HELTFLYTENDE FIRKANT TVILLING

- Høy kvalitet, ekstremt holdbar mot brudd
- Leveres i Flatbrodd og Ubrodd 7 og 8 mm
- Enkel å montere

ARCTIC GRIP SS+FIRKANT SINGEL HJUL

- Behagelig å kjøre med. Godt grep på glatte veier.
- Leveres i Flatbrodd og Ubrodd 7 og 8 mm.
- Enkel å montere

Lilleseth Arctic Grip firkant heltflytende tvilling kjetting - 7-8mm - lastebil/buss

Prod.nr.	Dimensjoner	mm	Pris
AG7-95SSDFU	295/70-22,5 - 315/70-22,5	7MM	7 672
AG7-96SSDFU	295/80-22,5 - 295/70-22,5	7MM	7 862
AG7-97SSDFU	315/80-22,5	7MM	8 112
AG8-83SSDFU	295/80-22,5 - 295/70-22,5	8MM	8 502
AG8-84SSDFU	295/80-22,5 - 315/80-22,5	8MM	8 871

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Arctic Grip firkant SS+ heltflytende kjetting for singel hjul - 7-8mm - lastebil/buss

Prod.nr.	Dimensjoner	mm	Pris
AAG7-96SSFU	12R-22,5, 295/80-22,5	7MM	6 061
AG7-97SSFU	315/80-22,5	7MM	6 409
AG7-125SSFU	385/55-22,5	7MM	8 005
AG7-126SSFU	385/65-22,5	7MM	8 320
AG8-83SSFU	12R-22,5, 295/80-22,5	8MM	6 409
AG8-84SSFU	315/80-22,5	8MM	6 784
AG8-114SSFU	385/65-22,5	8MM	8 840

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Nyhet!
Heltflytende
lastebilkjetting med
ekstrem gripeeve.
Høy kvalitet,
ekstremt holdbar
mot brudd.

Tips!



Alle Lilleseth kjettinger har artikkelnr. innslått i låsearmen. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med brukte kjettinger, eller nye kjettinger som er tatt ut av emballasjen.



ANLEGG

EasyOn
10mm U-brodd

OFA Hakki Anlegg
11/13mm

Tøffe arbeidsforhold setter store krav til utstyret for alle anleggskjøretøy som hjullaster, dumpere, gravemaskin, hjulgraver, doser mm. Lilleseth Kjettinger er aggressive og slitesterke. Kjettingene er heltflytende og skånsomme mot dekkene, noe som gir høy kjørekomfort. Alle piggekjettinger er produsert med unike Lilleseth koblingslenker og kraftige pigger (9mm leveres med 10mm pigger, 11mm leveres med 13mm pigger osv.).

EasyOn lett-kjetting 9-10mm
OFA Hakki anlegg pigg 9-11mm
Lilleseth dobbel U-brodd/dobbel flatbrodd anlegg
Lilleseth Artic Grip supertett
Lilleseth anlegg med pigg 9-11mm
Lilleseth heltflytende gravmaskinkjetting
OFA Tapio anlegg pigg 9-11-13 mm
Lilleseth EasyOn Truck
EasyOn flatbrodd og U-brodd 5,7-7mm
Combi Grip tett 9-11mm
Lilleseth lett-kjetting anlegg
Lilleseth U-brodd til snøfreser



EasyOn anlegg 9-10mm

kjetting med flatbrodd gripeelement til anleggsmaskiner



- Heltflytende kjetting som er suveren på is og stein
- Firkantkjetting med flatbrodd gripeelement gir aggressivt grep
- Solid lettkjetting for anleggsmaskiner
- Skånsom mot dekk
- Kjettingen er tilpasset dekkdimensjon, noe som gir enkel montering uten verktøy
- Anleggskjetting som møter kravene til å jobbe i utfordrende terreng med høy slitasje.

EasyOn KJETTING 9-10MM FLATBRODD

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
EO-14002409	14.00-24	9MM	17 331
EO-1693410	16,00-24/25, 16,9-34, 18,4-30	10MM	20 258
EO-1752510	17,5-25	10MM	15 251
EO-2052510	20,5-25	10MM	20 658
EO-2352510	23,5-25	10MM	24 087
EO-2652510	26,5-25	10MM	26 677
EO-2952510	29,5-25	10MM	33 398
EO-1693810	18.00-25	10MM	21 013
EO-650652510	650/65-25	10MM	21 146
EO-750652510	750/65-25	10MM	23 871

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn anlegg 9-10mm

kjetting med U-brodd gripeelement til anleggsmaskiner



- Heltflytende kjetting som er suveren på is og stein
- Firkantkjetting med U-brodd gripeelement gir aggressivt grep
- Solid lett kjetting for anleggs-maskiner
- Skånsom mot dekk
- Kjettingen er tilpasset dekkdimensjon, noe som gir enkel montering uten verktøy

EasyOn KJETTING 9 OG 10MM U-BRODD

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
EO-14002409U	14.00-24	9MM	18 421
EO-1693410U	16,00-24/25, 16,9-34, 18,4-30	10MM	20 900
EO-1752510U	17,5-25	10MM	16 167
EO-2052510U	20,5-25	10MM	21 897
EO-2352510U	23,5-25	10MM	25 531
EO-2652510U	26,5-25	10MM	28 277
EO-2952510U	29,5-25	10MM	33 410
EO-6005526510U	600/55-26,5	10MM	21 102
EO-650652510U	650/65-25	10MM	22 781
EO-750652510	750/65-25	10MM	26 051
EO-1693810U	18.00-25	10MM	22 214

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

PÅBYGNINGSSEKSJONER FOR LILLESETH EASY ON ANLEGGMASKINER

Komplette påbygningsett med 2 stk seksjoner og 4 stk. sidekjettinger med koblinger, forlenger kjettingen ca 0,5m.

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
EO-16010	SEKJONER 16.00 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	1 990
EO-17510	SEKJONER 17,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	1 990
EO-20510	SEKJONER 20,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	2 390
EO-23510	SEKJONER 23,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	2 590
EO-26510	SEKJONER 26,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	2 890
EO-29510	SEKJONER 29,5 2 seksjoner til 1 par komplett	10MM	3 190

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.





OFA Hakki anlegg, pigg 9-11mm

Heltflytende kjetting for anleggsmaskiner



- Anleggsarbeiderenes favoritt
- Leveres i 9(10) mm, 11(11) mm og 11(13) mm
- Overdimensjonerte pigger er standard og gir maksimalt grep
- Vridd, robust som tåler kraftig bruk
- Skånsom mot dekk
- Enkel montering uten verktøy
- Tilpasset dekkdimensjon
- Heltflytende piggkjetting med maksimal gripeevne
- Meget godt markgrep i krevende terreng!
- Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk

OFA Hakki anlegg, pigg 9-11mm

Heltflytende kjetting for anleggsmaskiner



37




**Blant
markedets
mest solgte
kjetting for
anleggs-
maskiner!**



Alle 9mm kjettinger leveres med 10mm pigger.
11mm kjettinger leveres med 11mm eller 13 mm pigger.



Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling.
Spesialherdet, overdimensjonerte.



Prod.nr.	Dimensjoner	MM	KG	Pris
OL9359441510	400/55-22,5	9MM	93	11 514
OL9359460510	400/60-26,5	9MM	90	12 593
OL9359422810	13.00-24	9MM	84	13 707
OL9359432810	14.00-24	9MM	92	14 527
OL9359432410	15,5-25	9MM	88	13 427
OL9359452910	16.00-24/25	9MM	90	17 105
OL9359442510	17,5-25	9MM	100	14 527
OL93594618	400/60-26,5	11MM	117	15 226
OL93594619	500/60-22,5	11MM	135	16 797
OL93594623	500/60-26,5	11MM	143	18 990
OL93594329	14.00-24	11MM	146	17 170
OL93594525	15,5-25	11MM	133	16 092
OL93594431	16.00-24/25	11MM	153	20 673
OL93594431	16,9/14-30	11MM	153	18 711
OL93594725	17,5-25	11MM	145	17 854
OL93594531	18.00-24/25	11MM	186	23 815
OL9359481913	20,5-25	11MM/13MM	194	22 175
OL9359482513	23,5-25	11MM/13MM	207	27 871
OL9359482713	26,5-25	11MM/13MM	238	31 344
OL9359464513	650/65-25	11MM/13MM	203	23 310
OL9359475213	750/65-25	11MM/13MM	236	28 470

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Lilleseth dobbel flatbrodd/ U-brodd anlegg

2 ruter tett med 11mm lenker og 13mm dobbel brodd



Dobbel flatbrodd

- 11mm firkantkjetting med 13mm dobbel flatbrodd
- Ny anleggskjetting fra Lilleseth høsten 2019
- Produsert i dobbeltherdet borrlagert stål

Dobbel U-brodd

- 11mm firkantkjetting med 13mm dobbel U-brodd
- Enkel montering u/verktøy
- Leveres med strammekjetting
- 2 ruters mønster gir perfekt tilpassing til anleggshjul
- Gir meget god beskyttelse av dekket

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
CL17525DF11132R	17,5-25 Dobbel flatbrodd	11/13mm	187	24 143
CL20525DF11132R	20,5-25 Dobbel flatbrodd	11/13mm	268	27 765
CL23525DF11132R	23,5-25 Dobbel flatbrodd	11/13mm	268	33 344
CL26525DF11132R	26,5-25 Dobbel flatbrodd	11/13mm	273	34 558

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
CL20525DU11132R	20,5-25 Dobbel U-Brodd	11/13mm	234	27 235
CL23525DU11132R	23,5-25 Dobbel U-Brodd	11/13mm	268	32 709
CL26525DU11132R	26,5-25 Dobbel U-Brodd	11/13mm	250	33 900
CL26525142R	26,5-25	14MM	450	23 839
CL26525152R	26,5-25	15MM	510	25 333
CL23126153R	23,1-26	15MM	373	28 926
CL23126152R	23,1-26	15MM	373	24 504
CL23126152R	23,5-25	15MM	373	24 504

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth ARCTIC GRIP supertett

For hjulgående graver 8 mm



39



- Tilpasset tvilling hjul med gummi beskyttelsesring mellom hjulene
- Bygges smalere enn vanlig lastebil-kjettinger, ligger høyere på dekk siden, for best tilpassing til beskyttelsesring rundt hjulene.

Prod.nr.	Dimensjon	mm	KG	Pris
AG8-64TG	8,25-20	8MM	52	6 862
AG8-64TG	9.00-20	8MM	52	6 862
AG8-74TG	10.00-20	8MM	58	7 526

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Kan nå leveres med U-Brodd, pristillegg +6%.

Samme produktnummer pluss U.

Lilleseth anlegg med pigg 9-11mm

Halvtett - tett til anleggsmaskiner



Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
LS ANLEGG MED PIGG, HALVTETT-TETT 9MM (M 10MM PIGG)			
AT1200249	12.00 -24 tett	9MM	11 837
AT1300249	13.00 -24 tett	9MM	13 195
AT1400249	14.00 -24 tett	9MM	14 413
LILSETH ANLEGG MED PIGG, HALVTETT-TETT 11MM (M 13MM PIGG)			
AT14002411	14.00 -24 tett	11MM	18 887
AT16002411	16.00 -24 tett	11MM	22 304
AT1752511	17.5 -25 tett	11MM	20 144
AT18002511	18.00 25 tett	11MM	25 207
AT2052511	20.5 -25 tett	11MM	24 035
AT2352511	23.5 -25 tett	11MM	28 873
AT2652511	26.5 -25 tett	11MM	32 900

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- Leveres i 9mm, 11mm
- Med pigg, halvtett eller tett
- Skånsom mot dekk
- Enkel montering uten verktøy
- Tilpasset dekkdimensjon



Lilleseth heltflytende gravemaskinkjetting

10.00-20 tvilling m/rundpigg gripeelement eller m/firkant U-brodd



HELTFLYTENDE PIGGKJETTING TIL HJULGÅENDE GRAVER

Prod.nr.	Dimensjon	Gripeelement	mm	KG	Pris
CTVILL10002009	10.00-20	Pigg	9MM	87	14 162
CTVILL11002009	11.00-20	Pigg	9MM	73	15 352
CTVILL08252009	8.25-20, 8.5-20	Pigg	9MM	76	11 782
CTVILL10002009FU	10.00-20	U-brodd gripeelement	9MM	85	14 162
CTVILL11002009FU	11.00-20	U-brodd gripeelement	9MM	80	15 352
CTVILL08252009FU	8.25-20, 8.5-20	U-brodd gripeelement	9MM	74	11 782

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Lilleseth heltflytende gravemaskinkjetting

10.00-20 tvilling m/rundpigg gripeelement eller m/firkant U-brodd



41



Rund pigg gripeelement

- Heltflytende 9mm piggkjetting for nye typer tvillinghjul 10.00-20
- Vridd robust kjetting med aggressive pigger
- Perfekt passform gir enkel montering

U-brodd firkant gripeelement

- Heltflytende 9mm firkantkjetting med U-brodd
- Rett firkantkjettinger gir stor brudd og slitestyrke
- U-brodd gir aggressivt grep
- Perfekt passform og enkel montering



OFA Tapio anlegg, pigg 9-11-13mm

Heltflytende kjetting for anleggsmaskiner



- Leveres i 9mm, 11mm, 13mm
- Vridd, robust som tåler kraftig bruk
- Skånsom mot dekk
- Enkel montering uten verktøy
- Tilpasset dekkdimensjon
- Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk



Alle 9mm kjettinger leveres med 10mm pigger.

11mm kjettinger leveres med 11mm eller 13mm pigger.


11 mm kjettinger med 13 mm pigger pristillegg +5%.



Geniale koblingslenker gir perfekt sammenkobling. Spesialherdet, overdimensjonerte.

Prod.nr.	Dimensjoner	MM	KG	Pris
OL9359722810	13.00-24	9MM	82	13 708
OL9359732810	14.00-24	9MM	89	14 874
OL9359732410	15,5-25	9MM	83	13 483
OL9359743210	16.00-24/25	9MM	115	17 105
OL9359732810	17,5-25	9MM	89	14 874
OL9359746210	400/55-22,5	9MM	69	11 514
OL93597427	14.00-24	11MM	122	17 170
OL93597340	15,5-25	11MM	115	16 092
OL93597430	16,9/14-30	11MM	129	19 648
OL93597543	16.00-24/25	11MM	118	20 665
OL93597414	17,5-25	11MM	94	17 617
OL93597525	18.00-24/25	11MM	122	23 816
OL93597522	20,5-25	11MM	115	21 083
OL93597525	23,5-25	11MM	125	26 544
OL93597625	26,5-25	11MM	128	30 091
OL93597623	500/60-22,5	11MM	86	16 798
OL93597442	500/60-26,5	11MM	95	18 990
OL93397430	16.00 - 24, 16.00 - 25	13MM	198	28 531
OL93397414	17,5-25	13MM	94	24 926
OL93397825	18.00 -24, 18.00 -25	13MM	235	33 815
OL93597521	20,5-25	13MM	115	30 378
OL93397525	23.1-26, 23.5-25, 600/65-34	13MM	240	32 547
OL93397625	26,5-25	13MM	276	39 719
OL93397925	29,5-25	13MM	318	45 751
OL9359752113	20,5-25	11/13MM	115	22 136
OL9359752513	23,5-25	11/13MM	120	27 871
OL9359762513	26,5-25	11/13MM	125	31 343

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.





LETTKJETTING "EASY ON" TIL TRUCK

Prod.nr.	Dim.	mm	KG	Pris flatbr.	Pris u-br.
EO-TRUCK65010	6,50-10	1 PAR 5,7MM	15	2 894	–
EO-TRUCK70012	7.00-12	1 PAR 5,7MM	17	3 761	–
EO-TRUCK70016	7.00-15	1 PAR 5,7MM	20	4 147	–
EO-TRUCK82515	8,25-15	1 PAR 5,7MM	24	5 301	–
EO-TRUCK21809	21/8-9	1 PAR 5,7MM	14	2 607	–
EO-TRUCK28915	28/9-15	1 PAR 5,7MM	20	4 532	4 803
EO-TRUCK25015	250-15	1 PAR 5,7MM	28	4 965	–
EO-TRUCK30015	300-15	1 PAR 5,7MM	26	5 979	–
EO-TRUCK3157015	315/70-15	1 PAR 5,7MM	26	5 981	–
EO-TRUCK700127	7.00-12	1 PAR 7MM	17	4 830	–
EO-TRUCK700167	7.00-15	1 PAR 7MM	19	5 133	–
EO-TRUCK825157U	8,25-15	1 PAR 7MM	21	–	6 672
EO-TRUCK289157	28/9-15	1 PAR 7MM	20	5 740	6 084
EO-TRUCK250157	250-15	1 PAR 7MM	21	6 028	–
EO-TRUCK300157	300-15	1 PAR 7MM	26	6 950	7 368
EO-TRUCK31570157	315/70-15	1 PAR 7MM	26	6 953	–

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- Leveres i 5,7mm, 7mm lettkjetting
- Firkantkjetting
- Tilpasset dekkdimensjon
- Enkel montering uten verktøy



TRUCK - TVERRLENK UTEN PIGG - TETTLENKET

Prod.nr	Dim.	MM	Pris
10111635	7.00x12	6MM	2 818
10111850	18/7-8	6MM	3 298
10111647	21x8x9	6MM	2 232
10111665	28x9x15	6MM	3 725
10111730	7.00x15	7MM	3 691
10111745	8.25x15	7MM	4 623
10111720	250x15	7MM	3 744
10111725	300x15	7MM	5 068

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Dobbelt antall tverrlenker uten brodd. Truck-kjetting i 5,5, 6 og 7mm uten pigg leveres standard bygget med dobbelt antall tverrlenker (i hver 2. løkke på sidekjetting).





EasyOn flatbrodd og U-brodd

5,7-7mm lettkjetting for anleggsmaskiner



EasyOn FLATBRODD 5,7-7MM LETTKJETTING

Prod.nr.	Dimensjon	KG	mm	Pris
EO-12432	13.00-24	42	5,7MM	9 792
EO-14928	14.00-24	44	5,7MM	10 628
EO-14924	15,5-25	41	5,7MM	10 192
EO-16934	16.00-24/25	53	5,7MM	12 364
EO-14930	17,5-25	45	5,7MM	10 996
EO-16934	20,5-25	53	5,7MM	12 364
EO-09524	23,5/70-16	31	5,7MM	6 856
EO-40060155	480/70-17	29	5,7MM	7 505
EO-16934	495/70-24	53	5,7MM	12 364
EO-149287	14.00-24	61	7MM	12 067
EO-149247	15,5-25	56	7MM	11 575
EO-169347	16.00-24/25	81	7MM	14 041
EO-11220	16/70-20	22	7MM	7 018
EO-149307	17,5-25	65	7MM	12 480
EO-169387	18.00-25	81	7MM	14 782
EO-169347	20,5-25	81	7MM	14 041
EO-60065347	23,5-25	89	7MM	16 482
EO-169347	495/70-24	81	7MM	14 041

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

EasyOn U-BRODD 5,7-7MM LETTKJETTING

Prod.nr	Dimensjon	KG	mm	Pris
EO-75016U	7,5-16 HJULGRAVER	24	5,7MM	6 534
EO-11220U	10.5/80-18	27	5,7MM	7 547
EO-12432U	13.00-24	41	5,7MM	10 390
EO-09520U	14.00-17,5	27	5,7MM	7 047
EO-14928U	14.00-24	43	5,7MM	11 266
EO-14924U	15,5-25	40	5,7MM	10 804
EO-16934U	16.00-24/25	54	5,7MM	13 105
EO-11224U	16/17-20	31	5,7MM	8 015
EO-1693409U	17,5-25	44	5,7MM	11 655
EO-16934U	20,5-25	54	5,7MM	13 105
EO-09524U	23,5/70-16	30	5,7MM	7 267
EO-3115515U	31/15,5-15	24	5,7MM	6 790
EO-13624U	405/70-20	37	5,7MM	9 330
EO-16934U	460/85-30	54	5,7MM	13 105
EO-40060155U	480/70-17	55	5,7MM	7 955
EO-16934U	495/70-24	54	5,7MM	13 105
EO-149287U	14.00-24	60	7MM	12 791
EO-149247U	15,5-25	56	7MM	12 270
EO-169347U	16.00-24/25	81	7MM	14 882
EO-112247U	16/17-20	44	7MM	8 819
EO-149247U	17,5-24	56	7MM	12 270
EO-149307U	17,5-25	64	7MM	13 228
EO-169387U	18.00-25	81	7MM	15 670
EO-169347U	20,5-25	81	7MM	14 882
EO-60065347U	23,5-25	89	7MM	17 471
EO-31155157U	31/15,5-15	27	7MM	10 413
EO-169347U	495/70-24	81	7MM	14 882
EO-169347U	460/85-30	81	7MM	14 882
EO-169387U	460/85-34	81	7MM	15 670

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Combi Grip tett 9-11mm

- Kjetting til anleggsmaskin med vanlig pigg eller U-brodd gripeelement

Prod.nr	Dimensjon	mm	KG	Pris
CH1693411	16.00-24/25	11MM	170	21 263
CH1752511	17,5-25	11MM	178	17 854
CH205251113	20,5-25	11MM/13MM	211	22 175
CH235251113	23,5-25	11MM/13MM	218	27 871
CH2652513	26,5-25	13MM/13MM	200	39 719
CH65065251113	650/65-25	11MM/13MM	215	24 709
CH75065251113	750/65-25	11MM/13MM	220	30 177

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

+ 6% for U-brodd gripeelement.

Lilleseth lettkjetting anlegg

til mindre traktor og anleggsmaskiner
(5,7mm firkant m/6mm brodder)



45



5,7MM FIRKANTKJETTING MED 6MM BRODDER

Prod.nr.	Type/dimensjon	mm	KG	Pris
EO-F52	6,00-14	5,7MM		2 184
EO-G52U	6,00-16	5,7MM	18	2 821
EO-G83	7,50-16	5,7MM	14	3 130
EO-75018	7,50-18	5,7MM		4 596
EO-75020	7,5-20	5,7MM	26	5 383
EO-TRUCK70016	8-16	5,7MM	20	4 147
EO-G73	8,00-18	5,7MM	13	2 734
EO-82515	8,25-15	5,7MM		4 863
EO-G72	8,00-16	5,7MM	20	2 838
EO-07516	9,00-16	5,7MM	25	6 534
EO-1058018	10,5/80-18	5,7MM		5 383
EO-G83	10/75-15,3	5,7MM	22	3 130
EO-G83	10-16,5	5,7MM	22	3 130
EO-11580153	11,5/80-15,3	5,7MM		4 596
EO-1458018	14,5/80-18	5,7MM		5 845
EO-1505518	15,0/55-18	5,7MM		4 919
EO-1507517	15,0/75-17	5,7MM		5 691
EO-601	18/8,5-10	5,7MM		2 946
EO-602	20,5/8-10	5,7MM		3 077
EO-G83	26/12-15	5,7MM	22	3 130
EO-TRUCK28915	27/10-12	5,7MM	19,6	4 532
EO-615	27/10,5-15	5,7MM		3 715
EO-G83U	27/10,5-15	5,7MM		3 350
EO-28915	27/10-15	5,7MM		4 614
EO-610	27/8,5-15	5,7MM		3 193
EO-G81U	280/55,15	5,7MM	20	3 104
EO-30015	33/12,5-16	5,7MM		6 090
TIL AVANT MINILASTERE				
EO-603	21X8-10	5,7MM		2 976
EO-606	23X8,5-12	5,7MM		3 421
EO-615	26X12-12	5,7MM		3 715
EO-603	20X8-10	5,7MM		2 976
EO-605	23X10-12	5,7MM		3 399

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.


Kan leveres med U-brodd med pristillegg + 6%

Lilleseth snøfreserkjetting

5,7mm med U-brodd til snøfreser



- Leveres i 5,7mm firkantkjetting med U-brodd gripeelement
- U-brodd som griper godt selv på dekk med høye ribber
- Tilpasset dekkdimensjon
- Enkel montering uten verktøy



LILLESETH U-BRODD SNØFRESEKJETTING

Prod.nr.	Dimensjoner	Gruppe	mm	KG	Pris
SF410356	4,10-3,5-6	1PAR	5,7MM	5	1 044
SF4106	4,10-6	1PAR	5,7MM	6	1 151
SF155006	15,5,00-6	1PAR	5,7MM	7	1 318
SF4808	4,80-8	1PAR	5,7MM	8	1 500
SF1356	13 X 5-6	1PAR	5,7MM	6	1 651
SF16658	16 X 6,5-8	1PAR	5,7MM	8	1 801

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



SKOG

NYHET!
Nå med
underliggende
19mm pigg.



 **Lilleseth Kjetting**

Dobbel U-brodd 16mm 3R
m/19mm underliggende U-brodd
710/45-26,5.

NYHET!
Splitter nye
OFA-belter
spesielt tilpasset
det norske
markedet!



SISU BELTER

Nytt allround belte for
skogsmaskiner

Passer bra for tyngre lastbærere
Bra grep under alle forhold.
God passform mot dekk.



OFA Twist

Twist med 2 eller 3ruter.
11mm lenker/13mm pigger.
13mm lenker/14mm pigger.
18,4-34 – 520/70-34 11/13mm.



OFA Tapio

Tapio
13mm/14mm pigger
710/45-26,5.



OFA Matti W13, 16, 19mm

Matti W
710/45-26,5
16mm 3R tett



Matti W
750/55-26,5
19mm 3R supertett



OFA Skogsgrip

Skogsgrip 130/160
13mm kjetting, 16mm U-brodd
16mm kjetting, 19mm U-brodd



OFA Craftec

Craftec - Pris gunstig
alternativt leveres i 13 og
16mm Craftec 710/45-26,5
16mm.



OFA Paragon

OFA Paragon 16mm Soft
16mm med god dekkbeskyttelse
Paragon 710/45-26,5 16mm



OFA Paragon 16mm Rock
Leveres med spenn kjetting
710/45-26,5

Skogskjetting er ett av Lilleseth Kjetting sine satsningsområder, og møter kravene til å jobbe i tøffe tømmerhogstmiljøer. Profesjonelle brukere gir suverene tilbake-meldinger på kjettingens maksimale gripeevne samt beskyttelsen av dekket. Lilleseth Kjetting leverer ett bredt utvalg av OFA kjettinger til profesjonelle skog-bruksmaskiner. Fra de enkleste til de mest vanskelig terreng. OFA skogskjetting er laget av herdet borlegert stål for å oppnå optimal hardhet og lang levetid.

NYHET for sesongen er at OFA kommer med et helt nytt belte for skogsmaskiner, produsert på fabrikk med høy kompetanse på belter i Skotland!

OFA SISU skogsmaskinbelte

Lilleseth dobbel U-brodd

OFA Tapio Skog 13mm

OFA Paragon 16 Soft

OFA Paragon 16 Rock

OFA Twist 11-13mm

OFA Skogsgrip

OFA Matti W 13, 16 og 19mm

OFA Craftec



NYHET!
Splitter nye
OFA-belter
spesielt tilpasset
det norske
markedet!

- De nye OFA Sisu-belte har godt grep i alle forhold, på bløt mark og på snø og is
- Den kraftige belteplatene er sterkere enn motsvarende produkter på markedet og passer også på tyngre lassbærere.
- Belte er produsert i borlegert stål med høy kvalitet og har et 28 mm lenksystem.
- Leveres til dimensjonene: 710/40-24.5, 710/45-26.5, 750/55-26.5 og 780/50-28.5 FKF2-dekk.
- OFA skogsmaskinbelte er produsert i Scotland hos et av verdens største kompetansemiljø på skogsmaskinbånd



Prod.nr.	Navn	Dimensjon	KG	Pris
O40510000217418	Nokian Forest King F2	710/40-24.5	2 001	62 900
O40510000217118	Nokian Forest King F2	710/45-26.5	2 075	64 500
O40510000217518	Nokian Forest King F2	750/55-26.5	2 400	74 900
O40510000218118	Nokian Forest King F2	780/50-28.5	2 462	76 500
JL28105	Kort beltelås - 28mm			
JL28160	Lang beltelås - 28mm			
	BELTE STRAMMER			2 950

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser



Lilleseth dobbel U-brodd

2 ruter og 3 ruter "Protec" i 12-14-15-16 og 19mm

LILLESETH DOBBEL U-BRODD, 2 ruter og 3 ruter "protect" 11-14-15 og 16mm

Prod. nr.	Dimensjon	ruter	mm	Pris
CL60050225122R	600/50-22,5	2R	12MM	10 545
CL60050225123R	600/50-22,5	3R	12MM	12 458
CL70045225122R	700/45-22,5	2R	12MM	11 948
CL70045225122R	710/40-22,5	2R	12MM	11 948
CL70045225123R	700/45-22,5	3R	12MM	14 201
CL70045225123R	710/40-22,5	3R	12MM	14 201
CL180033132R	18.00-33	2R	13MM	24 660
CL60055265142R	600/55-26,5	2R	14MM	17 687
CL6005265143R	600/55-26,5	3R	14MM	21 087
CL60060305143R	600/60-30,5	3R	14MM	25 384
CL65065265143R	650/65-26,5	3R	14MM	29 480
CL7005534142R	700/55-34	2R	14MM	27 243
CL7005534143R	700/55-34	3R	14MM	32 165
CL7007034142R	700/70-34	2R	14MM	29 542
CL7007034143R	700/70-34	3R	14MM	34 692
CL75055265143R	750/55-26,5	3R	14MM	27 195
CL26525142R	26,5-25	2R	14MM	23 615
CL65065245153R	650/65-24,5	3R	15MM	24 810
CL71045245153R	710/45-24,5	3R	15MM	23 874
CL70050265152R	700/50-26,5	2R	15MM	21 685
CL70050265152R	710/45-26,5	2R	15MM	21 685
CL70050265153R	700/50-26,5	3R	15MM	24 617
CL70050265153R	710/45-26,5	3R	15MM	24 617
CL7005534152R	700/55-34	2R	15MM	25 426
CL7005534153R	700/55-34	3R	15MM	32 228
CL7007034153R	700/70-34	3R	15MM	32 445
CL75055265152R	750/50-26,5	2R	15MM	25 083
CL75055265153R	750/55-26,5	3R	15MM	29 167
CL78055285153R	780/55-28,5	3R	15MM	31 290
CL26525152R	26,5-25	2R	15MM	25 083
CL29525152R	29,5-25	2R	15MM	30 870
CL6006534153R	600/65-34	3R	15MM	28 733
CL23126152R	23,1-26	2R	15MM	24 273
CL60060305163R	600/60-30,5	3R	16MM	30 264
CL65065265163R	650/65-26,5	3R	16MM	30 127
CL7005534163R	700/55-34	3R	16MM	33 495
CL7007034162R	700/70-34	2R	16MM	34 545
CL7007034163R	700/70-34	3R	16MM	38 859
CL75055265162R	750/55-26,5	2R	16MM	25 934
CL75055265163R	750/55-26,5	3R	16MM	30 177
CL70050265163R19U	700/50-26,5	3R	16/19MM	24 617
CL70050265163R19U	710/45-26,5	3R	16/19MM	24 617
CL75055265163R19U	750/55-26,5	3R	16/9MM	31 900
CL78055265163R19U	780/55-26,5	3R	16/19MM	31 900
CL78055285163R19U	780/55-28,5	3R	16/19MM	33 495

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Leveres nå
med under-
liggende U-brodd
gripeelement



Leveres også med 19mm
underliggende u-brodd

- Spesialkonstruert skogskjetting med 19mm u-brodd gripeelement som er sveiset under kjettingløyken
- Leveres i 12mm, 14mm, 15mm, 16mm
- 2 ruter, 3 ruter "potect" gir god dekksidebeskyttelse og maksimalt gripeevne
- Leveres komplett med strammekjetting
- Aggressivt grep, god dekkbeskyttelse
- Tilpasset dekkdimensjon



NYHET! Underliggende-brodd

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser

OFA Tapio Skog 13mm

Vridd piggekjetting til anleggsmaskiner og skogsmaskiner



49



- Leveres i 13mm lenk - 14mm pigger
- Vridd piggekjetting
- Rimelig alternativ til skogsmaskiner
- Aggressivt grep og god dekkbeskyttelse
- Sitter godt på dekket

Prod. nr.	Dimensjon	KG	Pris/par
OL93397424	14,00-24	173	22 101
OL93397430	16,00-24, 16,00-25	198	28 879
OL93397825	18,00-24, 18,00-25	235	34 224
OL93397414	17,5-25	174	26 515
OL93397521	20,5-25	208	28 092
OL93397525	23,5-25, 23,1-26, 600/65-34	240	36 234
OL93397625	26,05-25	276	42 205
OL93397626	26,5-25 L5	293	36 747
OL93397925	29,5-25	318	46 302
OL93397926	29,5-25 L5	333	40 785
OL93397365	30/65-25	273	34 237
OL93397429	16,9-30, 18,4-26	186	25 113
OL93397434	16,9-34, 18,4-30	199	26 779
OL93397534	16,9-38, 18,4-34	212	28 338
OL93397538	18,4-38	226	30 086
OL93397238	20,08-38	260	33 738
OL93396022	600/50-22,5	167	24 256
OL93398626	600/55-26,5	193	28 018
OL93396038	600/65-38	257	33 204
OL93396524	650/45-24,5	192	26 015
OL93396526	650/65-26,5	219	31 918
OL93397638	650/75-38	319	39 067
OL93397022	700/45-22,5	175	25 411
OL93397026	700/50-26,5	204	29 633
OL93397034	700/55-34	250	36 209
OL93397035	700/70-34	292	36 619
OL93397526	750/55-26,5	230	33 370

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

OFA Paragon 16, 19 Soft og 16 Rock Skogskjetting



Paragon Soft
leveres i
16 og 19mm



Paragon Rock
leveres i 16mm

Prod. nr.	Navn/Dimensjon	KG	Pris
OL95467134	Paragon Soft 16, 710/55-34, 700/55-34 TC	591	55 375
OL95467526	Paragon Soft 16, 750/55-26.5 TC	543	50 475
OL95473532	Paragon Soft 19, 35.5-32,35.5L-32	898	71 250
OL95477332	Paragon Soft 19, 73x44.00-32	822	65 425

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod. nr.	Navn/Dimensjon	KG	Pris
OL95567124	Paragon Rock 16, 710/40-24.5 TC	487	37 425
OL95567126	Paragon Rock 16, 710/45-26.5 TC	533	40 700
OL95567134	Paragon Rock 16, 710/55-34, 700/55-34 TC	674	50 575
OL95567526	Paragon Rock 16, 750/55-26.5 TC	623	47 075

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

- Nyeste skogskjettingen fra OFA
- Aggressivt grep
- God passform, ligger godt på dekket

- God dekkbeskyttelse mot stein og stubber
- Spennkjetting er standard

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser



OFA Twist 11-13mm

2R for tynningsmaskiner og skogstraktorer



- Leveres i 11mm lenk - 13mm pigger
- Vridd piggekjetting
- 2 ruter
- Tynningsmaskiner og skogstraktorer
- Aggressivt grep, god dekkbeskyttelse
- Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk
- Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker

Prod.nr.	Dimensjon - "	Spenn kjetting	KG	Pris
OL9352133313	14.00-24"		201	25 974
OL9352131713	14.9-20"	sk	178	23 001
OL9352132313	14.9-24"		180	23 259
OL9352133313	14.9-28"		201	25 974
OL9352163113	16.00-24"		230	29 720
OL9352162613	16.9-24"	sk	213	27 526
OL9352162813	16.9-28"		218	28 169
OL9352163113	16.9-30"		230	29 720
OL9352163413	16.9-34"		230	29 720
OL9352153513	16.9-38"		250	32 304
OL9352163113	18.4-26"		230	29 720
OL9352183013	18.4-30"		235	30 368
OL9352183413	18.4-34"		257	33 210
OL9352183613	18.4-34"	sk	271	35 020
OL9352183813	18.4-38"		270	34 889
OL9352202813	20.5-25"		240	31 013
OL9352203913	20.8-38"		300	38 766
OL9352232813	23.1-26"	sk	281	36 312
OL9352233413	23.1-34"	sk	288	37 214
OL9352282713	28.1-26"		278	35 923
OL9352282513	28.1-26"	sk	298	38 507
OL9352132313	360/85-24"		180	23 259
OL9352401713	400/55-17.5"		125	16 154
OL9352401713	400/60-15.5"		125	16 154
OL9352504113	400/80-24"		186	24 035
OL9352422613	420/65-24"	sk	193	24 941
OL9352422813	420/70-28"		208	26 878
OL9352442413	440/65-24"	sk	198	25 585
OL9352442813	440/65-28"		197	25 458
OL9352548813	460/85-34"		267	34 503
OL9352463813	460/85-38"		281	36 312
OL9352504513	480/65-24"	sk	210	27 136
OL9352504313	480/70-26"		211	27 266
OL9352482713	480/70-28"		222	28 686
OL9352482913	480/70-30"	sk	249	32 177
OL9352483413	480/70-34"		244	31 529
OL9352548813	480/70-38"		267	34 503
OL9352501113	500/45-22.5"	sk	169	21 840
OL9352502713	500/60-26.5"		199	25 717
OL9352503313	500/60-26.5"	sk	216	27 911
OL9352504513	500/65-24"	sk	210	27 136
OL9352503013	500/65-26.5"		210	27 136

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.
11 mm kjetting med 13 mm pigger, pristillegg +5%.

Prod.nr.	Dimensjon	Spenn kjetting	KG	Pris
OL9352503613	500/65-26.5"	sk	220	28 428
OL9352504313	500/65-28"		211	27 266
OL9352504213	500/65-28"	sk	225	29 076
OL9352482713	500/70-28"		222	28 686
OL9352504113	505/50-26.5"		186	24 035
OL9352482913	520/70-26"	sk	249	32 177
OL9352483413	520/70-30"		244	31 529
OL9352548813	520/70-34"		267	34 503
OL9352523613	520/70-34"	sk	280	36 181
OL9352523813	520/70-38"		287	37 087
OL9352583813	520/85-38"		311	40 189
OL9352524213	520/85-42"		334	43 158
OL9352154413	540/60-26.5"		217	28 042
OL9352154413	540/65-24"		217	28 042
OL9352542213	540/65-28"	sk	240	31 013
OL9352543013	540/65-30"		245	31 661
OL9352543713	540/65-38"		276	35 664
OL9352202813	540/70-30"		240	31 013
OL9352552013	550/45-22.5"	sk	187	24 166
OL9352542213	555/70-25"	sk	240	31 013
OL9352583813	580/70-38"		311	40 189
OL9352524213	580/70-42"		334	43 158
OL9352601913	600/50-22.5"	sk	201	25 974
OL9352632413	600/55-26.5"	sk	237	30 627
OL9352602913	600/60-28"	sk	259	33 470
OL9352604213	600/60-30.5"	sk	269	34 761
OL9352603913	600/60-38"		257	33 210
OL9352604213	600/65-28"	sk	269	34 761
OL9352603313	600/65-34"		246	31 788
OL9352603213	600/65-34"	sk	259	33 470
OL9352604013	600/65-38"		263	33 986
OL9352604613	600/65-38"	sk	280	36 181
OL9352654213	620/70-42"		295	38 121
OL9352622713	620/75-26"	sk	307	39 671
OL9352652213	650/50-22.5"	sk	216	27 911
OL9352652313	650/60-26.5"	sk	250	32 304
OL9352652613	650/65-26.5"		231	29 850
OL9352653613	650/65-38"		284	36 699
OL9352653713	650/65-38"	sk	304	39 282
OL9352654213	650/65-42"		295	38 121
OL9352653513	650/75-38"		317	40 964
OL9352702113	700/45-22.5"	sk	211	27 266
OL9352712613	700/50-26.5"	sk	255	32 952
OL9352713113	700/50-30.5"	sk	283	36 572
OL9352703613	700/55-34"		264	34 113
OL9352703313	700/55-34"	sk	276	35 664
OL9352703513	700/65-38"		303	39 155
OL9352703513	700/70-34"		303	39 155
OL9352703813	700/70-38"		323	41 739
OL9352702113	710/40-22.5"	sk	211	27 266
OL9352713013	710/55-30"		250	32 304
OL9352703813	710/70-38"		323	41 739
OL9352713013	750/50-30.5"		250	32 304
OL9352812613	800/50-26.5"	sk	288	37 214

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.
11 mm kjetting med 13 mm pigger, pristillegg +5%.

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser

SKOGRIP 130

Kjetting: 13mm U-brodd: 16mm Sidekjetting: 11mm



Prod. nr.	Dimensjon	KG	Pris/par
OGL852309	400/60-15.5	108	13 625
OGL622719	500/60-15.5	141	17 000
OGL489350	400/55-22.5	125	15 500
OGL620238	500/45-22.5	137	16 500
OGL344875	500/60-22.5	165	19 250
OGL852478	550/45-22.5	142	15 750
OGL852060	550/60-22.5	184	20 000
OGL850671	600/50-22.5	171	19 625
OGL850542	650/45-22.5	195	21 000
OGL850542	700/40-22.5	195	21 000
OGL850542	700/45-22.5	195	21 000
OGL850542	710/40-22.5	195	21 000
OGL852341	12.4-24	138	16 500
OGL851929	13.6-24	145	17 375
OGL852300	14.00-24	175	21 000
OGL852245	14.9-24	168	18 750
OGL852301	405/70-24	152	17 625

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

Prod. nr.	Dimensjon	KG	Pris/par
OGL852427	480/65-24	168	18 500
OGL852403	500/65-24	163	18 500
OGL850542	650/45-24.5	195	21 000
OGL852252	710/40-24.5	196	20 875
OGL851967	15.5-25	163	19 375
OGL345177	22/65-25	206	22 500
OGL345282	23.5-25	258	28 375
OGL852430	750/65-25	262	30 500
OGL852299	18.00-24/25	247	28 375
OGL852062	18.4-26	219	24 500
OGL345282	23.1-26	258	28 375
OGL651652	28.1-26	273	30 000
OGL344883	500/60-26.5	171	20 250
OGL345177	600/55-26.5	206	22 500
OGL852243	650/65-26.5	236	25 375
OGL620173	700/50-26.5	220	24 250
OGL620173	710/45-26.5	220	2 2504
OGL852256	750/55-26.5	246	29 250
OGL852256	780/55-26.5	246	29 250
OGL852263	800/45-26.5	236	25 500
OGL852291	16.9-28	207	22 875
OGL852344	380/85-28	173	19 500
OGL852375	480/65-28	180	20 875
OGL852233	500/65-28	188	20 750
OGL852514	500/70-28	199	20 875
OGL852504	710/55-28.5	251	26 500
OGL852062	16.9-30	219	24 500
OGL620953	18.4-30	225	25 500
OGL852480	540/65-30	214	23 250
OGL600981	600/60-30.5	246	27 125
OGL850423	700/50-30.5	248	27 250
OGL851956	24.5-32	281	31 875
OGL620953	16.9-34	225	25 500
OGL345371	18.4-34	237	26 875
OGL489318	23.1-34	279	31 750
OGL345282	600/65-34	258	28 375
OGL651652	700/55-34	273	30 000
OGL852428	700/70-34	314	34 500
OGL852093	20.8-38	272	30 375
OGL852304	600/65-38	221	25 375
OGL852372	600/70-38	282	31 125
OGL852217	650/75-38	327	36 000
OGL852481	650/65-42	316	34 750
OGL851957	18.4-46	278	31 625

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

SKOGRIP 160

Kjetting: 16mm U-brodd: 19mm Ring: 19mm Sidekjetting: 13mm



Prod. nr.	Dimensjon	KG	Pris/par
OGL852282	700/40-22.5	284	29 000
OGL852282	700/45-22.5	284	29 000
OGL852282	710/40-22.5	284	29 000
OGL852312	650/45-24.5	266	26 500
OGL852307	710/40-24.5	273	29 000
OGL852284	22/65-25	273	27 375
OGL852281	23.5-25	355	34 750
OGL852280	18.4-26	277	27 625
OGL852281	23.1-26	355	34 750
OGL852293	28.1-26	377	36 750
OGL852284	600/55-26.5	273	27 375
OGL852285	700/50-26.5	305	30 250
OGL852285	710/45-26.5	305	30 250
OGL852334	750/55-26.5	346	34 375
OGL852334	780/55-26.5	346	34 375
OGL852448	800/45-26.5	310	31 000
OGL852280	16.9-30	277	27 625
OGL852348	18.4-30	297	29 625
OGL852281	600/65-34	355	34 750
OGL852293	700/55-34	377	36 750
OGL852345	700/70-34	423	41 750
OGL852485	750/65-34	429	42 000

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser




OFA MATTI W 13, 16 og 19mm 2T

for anleggsmaskiner og skogsmaskiner



Matti W 2T



2 ruter

3 ruter

- OFA Matti W 13, 16 og 19 mm er Nordens mest solgte skogsmaskin kjetting
- Matti W produseres med rette lenker og doble stående pigger på annenhver lenk
- Dette gir unikt grep og slitestyrke
- Velg mellom tre ulike mønstre:
To ruter tett (2T)
Tre ruter tett (3T)
Tre ruter supertett
- Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk
- Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker

Prod. nr.	Navn	Dimensjon	Stramme kjetting	KG	Pris
OL91271630	Matti W 13 2T	16.9-30, 18.4-26		267	23 650
OL91271629	Matti W 13 2T	16.9-30, 18.4-26 TC	X	281	22 925
OL91271634	Matti W 13 2T	16.9-34, 18.4-30		295	26 525
OL91271725	Matti W 13 2T	17.5-25		249	22 650
OL91271834	Matti W 13 2T	18.4-34		309	26 175
OL91271835	Matti W 13 2T	18.4-34 TC	X	327	29 400
OL91271838	Matti W 13 2T	18.4-38		338	27 225
OL91272025	Matti W 13 2T	20.5-25		292	26 075
OL91272327	Matti W 13 2T	23.1-26 TC	X	345	28 300
OL91272325	Matti W 13 2T	23.5-25		333	27 975
OL91272825	Matti W 13 2T	28.1-26 (28L-26) TC	X	374	28 975
OL91271522	Matti W 13 2T	385/65-25, 15-22.5 TC	X	196	17 950
OL91275020	Matti W 13 2T	500/45-22.5 TC	X	191	17 575
OL91275022	Matti W 13 2T	500/60-22.5		223	19 850
OL91275021	Matti W 13 2T	500/60-22.5 TC	X	233	23 350
OL91275026	Matti W 13 2T	500/60-26.5		237	22 350
OL91275025	Matti W 13 2T	500/60-26.5 TC	X	252	22 875
OL91275428	Matti W 13 2T	540/65-28, 555/70-25		275	25 475
OL91275522	Matti W 13 2T	550/60-22.5 TC	X	257	22 475
OL91276021	Matti W 13 2T	600/50-22.5 TC	X	243	21 875
OL91276019	Matti W 13 2T	600/55-22.5 TC	X	267	22 875
OL91276026	Matti W 13 2T	600/55-26.5		271	22 675
OL91276025	Matti W 13 2T	600/55-26.5 TC	X	284	24 675
OL91276030	Matti W 13 2T	600/60-30.5		305	27 550
OL91276029	Matti W 13 2T	600/60-30.5 TC	X	330	27 375
OL91276033	Matti W 13 2T	600/65-34 TC	X	351	28 900
OL91276526	Matti W 13 2T	650/60-26.5		295	26 350
OL91277021	Matti W 13 2T	710/40-22.5 TC	X	253	22 175
OL91277124	Matti W 13 2T	710/40-24.5 TC	X	263	23 900
OL91277026	Matti W 13 2T	710/45-26.5		297	24 425
OL91277025	Matti W 13 2T	710/45-26.5 TC	X	310	26 350
OL91571834	Matti W 16 2T	18.4-34		460	35 600
OL91572025	Matti W 16 2T	20.5-25		406	31 725
OL91572024	Matti W 16 2T	20.5-25 TC	X	421	33 775
OL91572327	Matti W 16 2T	23.1-26 TC	X	491	41 700
OL91572334	Matti W 16 2T	23.1-34, 24.5-32		529	40 925
OL91572325	Matti W 16 2T	23.5-25, 23.1-26		456	35 475
OL91572624	Matti W 16 2T	26.5-25 TC	X	564	42 900
OL91572825	Matti W 16 2T	28.1-26 (28L-26) TC	X	531	40 500
OL91572925	Matti W 16 2T	29.5-25 L5		628	46 750
OL91576024	Matti W 16 2T	600/50-24.5 TC	X	351	27 875
OL91576026	Matti W 16 2T	600/55-26.5		382	30 075
OL91576025	Matti W 16 2T	600/55-26.5 TC	X	407	30 825
OL91576030	Matti W 16 2T	600/60-30.5, 620/55-30.5		428	33 400
OL91576034	Matti W 16 2T	600/65-34		482	38 125
OL91576033	Matti W 16 2T	600/65-34 TC	X	500	38 300
OL91576524	Matti W 16 2T	650/45-24.5 TC	X	365	28 650
OL91576526	Matti W 16 2T	650/65-26.5		443	34 250
OL91576525	Matti W 16 2T	650/65-26.5 TC	X	456	36 350
OL91577030	Matti W 16 2T	700/50-30.5, 750/45-30.5		446	34 475
OL91577034	Matti W 16 2T	700/55-34		500	39 125
OL91577033	Matti W 16 2T	700/55-34 TC	X	513	38 675
OL91577022	Matti W 16 2T	710/40-22.5 TC	X	364	28 675
OL91577124	Matti W 16 2T	710/40-24.5 TC	X	368	28 850
OL91577025	Matti W 16 2T	710/45-26.5 TC	X	429	33 425
OL91578025	Matti W 16 2T	800/40-26.5 TC	X	445	34 275
OL91872625	Matti W 19 2T	26.5-25		717	54 175
OL91872624	Matti W 19 2T	26.5-25 L5		703	52 100
OL91872925	Matti W 19 2T	29.5-25		805	61 175
OL91872924	Matti W 19 2T	29.5-25 L5		814	59 950
OL91873032	Matti W 19 2T	30.5-32		759	55 925
OL91873531	Matti W 19 2T	35.5-32 TC	X	936	66 375
OL91876034	Matti W 19 2T	600/65-34		601	45 550
OL91877035	Matti W 19 2T	700/70-34		765	56 775
OL91877026	Matti W 19 2T	710/45-26.5		531	39 875
OL91877034	Matti W 19 2T	710/55-34, 700/55-34		648	49 225
OL91877526	Matti W 19 2T	750/55-26.5, 780/55-26.5		570	43 375
OL91878426	Matti W 19 2T	800/40-26.5		530	40 125

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser

OFA MATTI W 13, 16 og 19mm 3T og 3ST

Ekstrem dekkbeskyttelse for anleggsmaskiner og skogsmaskiner



Prod. nr.	Navn	Dimensjon	Stramme kjetting	KG	Pris
OL91286021	Matti W 13 3T	600/50-22.5 TC	X	286	25 325
OL91286024	Matti W 13 3T	600/50-24.5 TC	X	309	30 850
OL91286026	Matti W 13 3T	600/55-26.5		306	30 200
OL91286027	Matti W 13 3T	600/55-26.5 TC	X	316	30 750
OL91286521	Matti W 13 3T	650/45-22.5 TC	X	303	24 950
OL91286524	Matti W 13 3T	650/45-24.5 TC	X	321	27 300
OL91286525	Matti W 13 3T	650/65-26.5 TC	X	390	33 050
OL91286538	Matti W 13 3T	650/65-38		457	42 425
OL91287034	Matti W 13 3T	700/55-34		434	37 750
OL91287033	Matti W 13 3T	700/55-34 TC	X	450	33 750
OL91287021	Matti W 13 3T	710/40-22.5 TC	X	307	26 725
OL91287124	Matti W 13 3T	710/40-24.5 TC	X	323	27 375
OL91287026	Matti W 13 3T	710/45-26.5		342	26 950
OL91287025	Matti W 13 3T	710/45-26.5 TC	X	345	34 350
OL91287036	Matti W 13 3T	700/70-34, 710/75-32 TC	X	504	43 600
OL91582334	Matti W 16 3T	23.1-34, 24.5-32		663	49 425
OL91582826	Matti W 16 3T	28.1-26, 28L-26		639	48 950
OL91582925	Matti W 16 3T	29.5-25 L5		768	57 375
OL91583032	Matti W 16 3T	30.5-32, 750/65-34		711	53 150
OL91583533	Matti W 16 3T	35/65-33		864	63 450
OL91586026	Matti W 16 3T	600/55-26.5		448	33 900
OL91586034	Matti W 16 3T	600/65-34		612	44 075
OL91586526	Matti W 16 3T	650/65-26.5		522	38 875
OL91587034	Matti W 16 3T	700/55-34		623	46 775
OL91587033	Matti W 16 3T	700/55-34 TC	X	603	50 200
OL91587035	Matti W 16 3T	700/70-34		706	52 150
OL91587036	Matti W 16 3T	700/70-34 TC	X	725	53 825
OL91587124	Matti W 16 3T	710/40-24.5 TC	X	446	32 950
OL91587025	Matti W 16 3T	710/45-26.5 TC	X	476	35 725
OL91537025	Matti W 16 3T	710/45-26.5 UNS TC	X	424	31 925
OL91587128	Matti W 16 3T	710/55-28.5		543	40 150
OL91587134	Matti W 16 3T	710/55-34 Trelleborg T422		623	45 675
OL91587142	Matti W 16 3T	710/70-42		779	57 725
OL91587828	Matti W 16 3T	780/50-28.5		575	42 200
OL91587826	Matti W 16 3T	780/55-26.5, 750/55-26.5		573	42 875
OL91588025	Matti W 16 3T	800/40-26.5 TC	X	518	38 725
OL91632928	Matti W 16 3ST	29.5-29 L5 UNS TC	X	874	69 075
OL91683032	Matti W 16 3ST	30.5-32, 700/70-34		845	68 425
OL91686026	Matti W 16 3ST	600/55-26.5		512	42 100
OL91686034	Matti W 16 3ST	600/65-34		686	56 750
OL91686526	Matti W 16 3ST	650/65-26.5		651	53 750
OL91687034	Matti W 16 3ST	700/55-34		712	58 550
OL91687124	Matti W 16 3ST	710/40-24.5		514	43 625
OL91687026	Matti W 16 3ST	710/45-26.5		586	45 300
OL91687828	Matti W 16 3ST	780/50-28.5		672	55 500
OL91687526	Matti W 16 3ST	780/55-26.5, 750/55-26.5		663	54 550
OL91982325	Matti W 19 3ST	23.5-25		800	71 400
OL91983031	Matti W 19 3ST	30.5-32 TC	X	1036	84 000
OL91983032	Matti W 19 3ST	30.5-32, 750/65-34		1013	84 475
OL91983532	Matti W 19 3ST	35.5-32		1245	100 275
OL91983533	Matti W 19 3ST	35.5-32 TC	X	1231	99 350
OL91986034	Matti W 19 3ST	600/65-34		799	66 175
OL91987035	Matti W 19 3ST	700/70-34		969	82 500
OL91987026	Matti W 19 3ST	710/45-26.5		713	59 300
OL91987034	Matti W 19 3ST	710/55-34, 700/55-34		858	71 675
OL91987526	Matti W 19 3ST	750/55-26.5, 780/55-26.5		801	67 750

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



Matti W 3RST



Matti W 3RT



- **19 mm "heavy duty" rundpigg for lang livslengde**
- **Vridde lenk gir suverent grep og stabilitet. Lenken legger seg ikke som tidligere.**

- **Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk**
- **Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker**

NB! Alle priser på skog er satt ned til nettopriser



**NB! Alle priser på skog
er satt ned til nettopriser**

- Kraftig kjetting til små og mellomstore skogsmaskiner
- Leveres i 13mm og 16mm:
13mm leveres med 14 mm pigger (11mm sidekjetting)
16mm leveres med 19mm pigger (13mm sidekjetting)
- Ekstremt grep og god selvreising
- Rask og enkel å montere på og ta av
- Tekniske forbedringer gjør kjettingen meget stabil og piggene vrir seg ikke
- Alle OFA kjettinger er produsert i Nordens eldste og mest moderne kjetting fabrikk
- Kjetting vi ikke har på lager kan tilvirkes på fabrikk innen 2 uker



- 19 mm "heavy duty" rundpigg for lang livslengde
- Vridd lenk gir suverent grep og stabilitet. Lenken legger seg ikke som tidligere.

Prod.nr.	Navn	Dimensjon	Strammekjetting	KG	Pris
OL90171840	Craftec 13	18.4-30 TC	Med strammekjetting	242	20 800
OL90172326	Craftec 13	23.1-26 TC	Med strammekjetting	291	24 225
OL90176022	Craftec 13	600/50-22.5 TC	Med strammekjetting	217	18 250
OL90176026	Craftec 13	600/55-26.5		236	19 875
OL90176025	Craftec 13	600/55-26.5 TC	Med strammekjetting	251	20 225
OL90176034	Craftec 13	600/65-34		286	24 275
OL90177022	Craftec 13	700/45-22.5, 710/40-22.5 TC	Med strammekjetting	219	18 375
OL90177034	Craftec 13	700/55-34		304	26 025
OL90177026	Craftec 13	710/45-26.5 TC	Med strammekjetting	260	21 475
OL90237026	Craftec 13	710/45-26.5 UNS TC	Med strammekjetting	228	19 525
OL90472328	Craftec 16	23.1-26 TC	Med strammekjetting	459	33 500
OL90472334	Craftec 16	23.1-34, 24.5-32		477	35 125
OL90472336	Craftec 16	23.1-34, 24.5-32 TC	Med strammekjetting	490	36 325
OL90472324	Craftec 16	23.5-25 L5 TC	Med strammekjetting	460	34 050
OL90472624	Craftec 16	26.5-25 L5 TC	Med strammekjetting	510	37 200
OL90472826	Craftec 16	28.1-26, 28L-26		461	33 775
OL90472924	Craftec 16	29.5-25		515	37 500
OL90472928	Craftec 16	29.5-29 L5 TC	Med strammekjetting	625	47 400
OL90473032	Craftec 16	30.5-32, 700/70-34		494	36 250
OL90473034	Craftec 16	30.5-32, 700/70-34 TC	Med strammekjetting	510	37 225
OL90476026	Craftec 16	600/55-26.5		341	26 200
OL90476028	Craftec 16	600/55-26.5 TC	Med strammekjetting	350	25 875
OL90476034	Craftec 16	600/65-34, 23.5-25		420	30 925
OL90476036	Craftec 16	600/65-34, 620/60-34 TC	Med strammekjetting	430	31 775
OL90476524	Craftec 16	650/45-24.5 TC	Med strammekjetting	320	24 075
OL90477626	Craftec 16	66x43.00-26		528	38 250
OL90477025	Craftec 16	700/50-26.5, 710/45-26.5 TC	Med strammekjetting	361	27 075
OL90477534	Craftec 16	700/55-34, 710/55-34		446	32 825
OL90477124	Craftec 16	710/40-24.5 TC	Med strammekjetting	322	24 200
OL90474725	Craftec 16	71x47.00-25		558	39 950
OL90477526	Craftec 16	750/55-26.5, 780/55-26.5		412	30 550
OL90478026	Craftec 16	800/40-26.5 TC	Med strammekjetting	389	29 150
OL90472828	Craftec 16	28.1-26, 28L-26 TC	Med strammekjetting	472	34 575
OL90477537	Craftec 16	710/55-34, 700/55-34 TC	Med strammekjetting	457	33 850
OL90477528	Craftec 16	750/55-26.5, 780/55-26.5 TC	Med strammekjetting	422	31 150

Alle priser per par veil. ekskl. mva. Andre dimensjoner på forespørsel.



TILBEHØR

Deler til Lilleseth kjettinger

Tverrlenker
Kjettingverktøy
Lunningskjettinger
Glidere
Stålvaier
Koblingsledd

Låser

Sidekjetting
Boltekuttere
Kjettingtenger
Monteringsverktøy
Stiftkoblinger
Stiftkoblingsverktøy



Deler til Lilleseeth Kjetting



YTTERLÅS

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
CLÅ1Y	PERSONBIL YTTERLÅS til 4-5mm sidekjetting	53
CLÅ3Y	LITEN LAST YTTERLÅS til 6mm sidekjetting	66
CLÅ4Y	STOR LAST YTTERLÅS til 7-8mm sidekjetting	75

Alle priser pr. stk. ekskl. mva.



LÅSEARM MED LEDD

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
CLÅ05	LÅSEARM NR. 5 M/LEDD til 5mm sidekjetting	68
CLÅ06	LÅSEARM NR. 6 M/LEDD til 6-6,5mm sidekjetting	84
CLÅ07	LÅSEARM NR. 7 M/LEDD til 7-8mm sidekjetting	103
CLÅ09	LÅSEARM NR. 9 M/LEDD til 8-9 sidekjetting	123

Alle priser pr. stk. ekskl. mva.



SIDEKJETTING, SEIGHERDET

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
CHL05	SIDEKJETTING HERDET	05MM	70
CHL06	SIDEKJETTING HERDET	6,5MM	105
CHL07	SIDEKJETTING HERDET	07MM	111
CHL08	SIDEKJETTING HERDET	08MM	126
CHL09	SIDEKJETTING HERDET	09MM	164
CHL11	SIDEKJETTING HERDET	11MM	249
CHL12	SIDEKJETTING HERDET	12MM	327
CHL14	SIDEKJETTING HERDET	14MM	402
CHL16	SIDEKJETTING HERDET	16MM	701

Alle priser pr. m. ekskl. mva.



GUMMISTRAMMERE

Prod.nr.	Navn	Pris
GSP	GUMMISTRAMMERE PERSONBIL	276
GSL	GUMMISTRAMMERE LASTEBIL	396

Alle priser pr. par. ekskl. mva.



INNERLÅS

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
CLÅ1i	PERSONBIL INDRELÅS til 4-5mm sidekjetting	14
CLÅ3i	LITEN LAST INDRELÅS til 6mm sidekjetting	16
CLÅ4i	STOR LAST INDRELÅS til 7-8mm sidekjetting	28

Alle priser pr. stk. ekskl. mva.



LÅSEARM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
CLÅ08H	LÅSEARM NR. 8 HØYRE til 8mm sidekjetting	146
CLÅ08V	LÅSEARM NR. 8 VENSTRE til 8mm sidekjetting	146
CLÅ10H	LÅSEARM NR. 10 HØYRE til 9mm sidekjetting	160
CLÅ10V	LÅSEARM NR. 10 VENSTRE til 9mm sidekjetting	160

Alle priser pr. stk. ekskl. mva.



NØKKEL TIL CAMLÅS

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
CEOK	NØKKEL TIL EASY ON LASTEBILKJETTING	27

Alle priser pr. stk. ekskl. mva.



SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
CRL04	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	04MM	6
CRL05	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	05MM	7
CRL06	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	06MM	8
CRL08	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	08MM	21
CRL10	SKJØTELEDD/REPARASJONSLENK	10MM	29


Alle priser pr. stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.



KROKER 6-7-8-9-11 mm

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
CKR06	KROKER	06MM	10
CKR07	KROKER	07MM	14
CKR08	KROKER	08MM	19
CKR09	KROKER KORT	09MM	21
CKR09L	KROKER LANG	09MM	21
CKR10	KROKER	10MM	29
CKR11	KROKER	11MM	43

Alle priser pr. stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.



GALVANISERTE SJAKLER

D-sjakkell

Prod.nr.	Dim.	mm	Pris
DGS05	3/16"	5MM	10
DGS06	1/4"	6MM	10
DGS08	5/16"	8MM	12
DGS10	3/8"	10MM	21
DGS11	7/16"	11MM	24
DGS12		12MM	28
DGS14	9/16"	14MM	39
DGS16	5/8"	16MM	52
DGS19	3/4"	19MM	84
DGS22	7/8"	22MM	106
DGS26	1"	26MM	136

Alle priser per stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.



SERTIFISERTE SJAKLER HERDET

Harpesjakler

Prod.nr.	Dim.	mm	Pris
DGSS06		6MM	24
DGSS08	5/16"	8MM	32
DGSS10	3/8"	10MM	48
DGSS11	7/16"	11MM	57
DGSS13	1/2"	13MM	74
DGSS16	5/8"	16MM	130
DGSS19	3/4"	19MM	193

Alle priser per stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.



KVIKK LINK

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
DKL03	KVIKK LINK	03MM	26
DKL04	KVIKK LINK	04MM	26
DKL05	KVIKK LINK	05MM	30
DKL06	KVIKK LINK	06MM	30
DKL07	KVIKK LINK	07MM	39
DKL08	KVIKK LINK	08MM	48
DKL10	KVIKK LINK	10MM	77
DKL12	KVIKK LINK	12MM	98
DKL14	KVIKK LINK	14MM	117

Alle priser per stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.



KOBLINGSLENKER HERDET


Prod.nr.	Navn	mm	Pris
CKL08	KOBLINGSLENK HERDET	08MM	54
CKL09	KOBLINGSLENK HERDET	09MM	58
CKL11	KOBLINGSLENK HERDET	11MM	68
CKL13	KOBLINGSLENK HERDET	13MM	101
CKL16	KOBLINGSLENK HERDET	16MM	139
CKL19	KOBLINGSLENK HERDET	19MM	188

Alle priser per stk. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.

PÅBYGGNINGSSEKSJONER FOR EASY ON LETTKJETTING 5,7 OG 7MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	mm	Pris
EO-11210	11,2/10	1 par	5,7MM	1 512
EO-12411	12,4/11	1 par	5,7MM	1 563
EO-13624	13,6/24	1 par	5,7MM	1 614
EO-14924	14,9/13	1 par	5,7MM	1 664
EO-149247	14,9/14	1 par	7MM	1 895
EO-16914	16,9/14	1 par	5,7MM	1 717
EO-169147	16,9/14	1 par	7MM	1 996
EO-18415	18,4/15	1 par	5,7MM	1 741
EO-208	20/1-19	1 par	5,7MM	1 818
EO-2087	20,8	1 par	7MM	2 177
EO-540	540	1 par	5,7MM	1 767
EO-5407	540	1 par	7MM	2 151
EO-580	580	1 par	5,7MM	1 843
EO-600	600	1 par	5,7MM	1 869
EO-6007	600	1 par	7mm	2 279
EO-650	650	1 par	5,7mm	1 895
EO-6507	650	1 par	7mm	2 303

Alle priser pr. par ekskl. mva



HERDET FIRKANTKJETTING MED BRODDER TIL "EASY ON" lettkjetting

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Salgspris
EO-5,7	Firkant med brodder Meter 5,7MM	1 280
EO-7,0	Firkant med brodder Meter 5,7MM	175

Alle priser pr. par ekskl. mva



Deler til Lilleseeth Kjetting



PÅBYGGINGSSETT TIL HAKKI OG HAKKI B

(komplette seksjoner med koblingsledd og kroker til 1 par kjettinger)

Prod.nr.	Dimensjon	mm	Pris
PB1121008	11,2/10"	08MM	1 665
PB1121009	11,2/10"	09MM	1 895
PB1241108	12,4/11"	08MM	1 780
PB1241109	12,4/11"	09MM	1 953
PB1361208	13,6/12"	08MM	2 057
PB1361209	13,6/12"	09MM	2 196
PB1491309	14,9/13"	09MM	2 260
PB1491311	14,9/13"	11MM	2 575
PB1691409	16,9/14"	09MM	2 418
PB1691411	16,9/14"	11MM	2 943
PB1841509	18,4/15"	09MM	2 418
PB1841511	18,4/15"	11MM	2 731
PB54065	540/65	09MM	2 650
PB60009	600/65	09MM	3 290
PB60011	600/65	11MM	4 398
PBSM112	PÅBYGGINGSSETT SM - 2R	11MM	8 064

Alle påbyggingssett til 1 par ekskl. mva

Lilleseeth tverrlenker med pigg 6-7-8-9-11mm



Tverrlenker med og uten pigg 6-7-8-9 og 11mm
Pakkning a 50 stk.

PIGG-TVERRLENKER 6MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	mm	Pris
DTV0906	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	06MM	47
DTV1006	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	06MM	53
DTV1106	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	06MM	61
DTV1206	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	06MM	64
DTV1306	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	06MM	70
DTV1406	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	06MM	75
DTV1506	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	06MM	79
DTV1606	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	06MM	83

PIGG-TVERRLENKER 7MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	mm	Pris
DTV0907	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	07MM	50
DTV1007	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	07MM	58
DTV1107	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	07MM	64
DTV1207	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	07MM	72
DTV1307	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	07MM	75
DTV1407	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	07MM	83
DTV1507	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	07MM	84
DTV1607	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	07MM	89

PIGG-TVERRLENKER 8MM

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
DTV0808	PIGG TVERRLENKER 08 LEDD	08MM	67
DTV0908	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	08MM	74
DTV1008	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	08MM	80
DTV1108	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	08MM	90
DTV1208	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	08MM	95
DTV1308	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	08MM	101
DTV1408	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	08MM	114
DTV1508	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	08MM	119
DTV1608	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	08MM	126


PIGG-TVERRLENKER 9MM

Prod.nr.	Navn/dimensjon	mm	Pris
DTV0809	PIGG TVERRLENKER 08 LEDD	09MM	85
DTV0909	PIGG TVERRLENKER 09 LEDD	09MM	98
DTV1009	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	09MM	102
DTV1109	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	09MM	121
DTV1209	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	09MM	125
DTV1309	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	09MM	141
DTV1409	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	09MM	148
DTV1509	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	09MM	168
DTV1609	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	09MM	175

PIGG-TVERRLENKER 11MM

Prod.nr.	Navn	mm	Pris
DTVA1011	PIGG TVERRLENKER 10 LEDD	11MM	227
DTVA1111	PIGG TVERRLENKER 11 LEDD	11MM	246
DTVA1211	PIGG TVERRLENKER 12 LEDD	11MM	277
DTVA1311	PIGG TVERRLENKER 13 LEDD	11MM	302
DTVA1411	PIGG TVERRLENKER 14 LEDD	11MM	305
DTVA1511	PIGG TVERRLENKER 15 LEDD	11MM	332
DTVA1611	PIGG TVERRLENKER 16 LEDD	11MM	355
DTVA1711	PIGG TVERRLENKER 17 LEDD	11MM	356
DTVA1811	PIGG TVERRLENKER 18 LEDD	11MM	380

Alle priser pr. stk. ekskl. mva. Priser uten pigg -25%.




BOLTEKUTTERE 18-24-30"

For kutting av sidekjetting og andre kjettinger som ikke er herdet.

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CBK18	BOLTEKUTTER 18"	STK.	730
CBK24	BOLTEKUTTER 24"	STK.	1 177
CBK30	BOLTEKUTTER 30"	STK.	1 474

Alle priser veil. ekskl. mva



KJETTINGTANG

Unikt verktøy for åpning og lukking av krokar, bearbeide kjettinglenker med mer.

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CKT18	LILSETH KJETTINGTANG 23"	STK.	1 390
CKT28	LILSETH KJETTINGTANG 28"	STK.	1 642

Alle priser veil. ekskl. mva



MONTERINGSVERKTØY SAKS

Universalt strammeverktøy for montering og justering av kjetting til landbruk og skogbruk.

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CMVS	MONTERINGSVERKTØY SAKS	STK.	1 368

Alle priser veil. ekskl. mva



MONTERINGSVERKTØY JEKK

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CMVJ	MONTERINGSVERKTØY JEKK	STK.	2 457

Alle priser veil. ekskl. mva



MONTERINGSVERKTØY TANG

Universalt strammeverktøy for montering og justering av kjetting til profesjonelt skogbruk.

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	Pris
CMVT	MONTERINGSVERKTØY TANG	STK.	2 556

Alle priser veil. ekskl. mva



Benyttes på 5 og 5,7mm Benyttes på 6 og 7mm Benyttes på 8 og 9mm Benyttes på 10 og 11mm



Benyttes på 13 og 14mm Benyttes på 16mm Benyttes på 19 og 22mm

STIFTKOBLINGER

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	mm	Pris
CSK05	STIFTKOBLING NR. 5	STK.	05MM	68
CSK06	STIFTKOBLING NR. 6	STK.	06MM	75
CSK08	STIFTKOBLING NR. 8	STK.	08MM	88
CSK10	STIFTKOBLING NR. 10	STK.	10MM	93
CSK13	STIFTKOBLING NR. 13	STK.	13MM	143
CSK16	STIFTKOBLING NR. 16	STK.	16MM	181
CSK22	STIFTKOBLING NR. 22	STK.	19-22MM	231
CSK13D	OFA STIFTKOBLING 13MM DOBBEL	STK.	13MM DBL	400
CSK16D	OFA STIFTKOBLING 16MM DOBBEL	STK.	16MM DBL	446

Alle priser veil. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.



VERKTØY FOR STIFTKOBLINGER

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Antall	mm	Pris
CSKV	VERKTØY FOR STIFTKOBLING TIL NR.6-8-10-13-16	STK.		845

Alle priser veil. ekskl. mva. Leveres i forpakning av 10 stk.



LILLESETH

Lunningskjetting - Glidere - Stålwire




SKOGSWIRE

kogswire for vinsjer 3-6T med krok

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
LSW5008K	STÅLWIRE 50m. - 8mm M/KROK - 4,2 T	1 810
LSW5009K	STÅLWIRE 50m. - 9mm M/KROK - 5,3 T	1 855
LSW5010K	STÅLWIRE 50m. - 10mm M/KROK - 6,5 T	2 016

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. **Leveres i forpakning av 10 stk.**



LUNNINGSKJETTING M/LÅSELØKKE OG NÅL

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
CLL	LÅSELØKKE	42
CLKL2,0	LUNNINGSKJETTING M/LÅSELØKKE 2,0M - 5,8 T	346

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. **Leveres i forpakning av 10 stk.**



GLIDER TIL SKOGSWIRE

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
LSWGSL60	GLIDER	176


Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. **Leveres i forpakning av 10 stk.**



LUNNINGSKJETTING M/ÅPEN KROK OG SVEIST TVERRPINNE

Prod.nr.	Navn/dimensjon	Pris
LK	LUNNINGSKJETTING ÅPEN KROK	161
CLKK1,5	LUNNINGSKJETTING M/ÅPEN KROK 1,5M - 5,8 T	369
CLKK2,0	LUNNINGSKJETTING M/ÅPEN KROK 2,0M - 5,8 T	435

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva. **Leveres i forpakning av 10 stk.**



SLEPE/LØFTEKJETTING 10MM, 5M MED INNKORTNING (LØFT SIKRING KATEGORI)

Prod.nr.	Varenavn	Antall	Pris
LSK5,0	SLEPEKJETTING 5M WLL3,15T (12,6 T bruddstyrke)	1 STK	1 690

Alle priser veil. pr. stk. ekskl. mva.

Tips til montering

av "Easy On" Lettkjettinger 5,7 mm



61



1
Legg ut kjettingen med broddene opp.



2
Fest et tau i de to ringene i enden av kjettingen og heng tauet i traktor-ribbene som vist.



3
Kjør kjetting sakte på hjulet.



5
Stopp traktoren når kjettingendene møtes og fest låsearmene i sidekjettingene på hver side.



6
Før endelenkene gjennom ringene på hver side og ned i sidekjettingene.



7
Husk å kutte sidekjettinglenkene som er for lange og skru sjaklene ned i sidekjettingen godt fast.



8
Lilleseth Lettkjetting 5,7mm ferdig montert. Husk, ikke stramme kjettingen for mye.

STIFTKOBLINGER NR. 5 GENIAL REPARASJONSLENKE TIL KJETTINGER



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringstau og denne monteringsanvisningen følger med hvert par.

TO VIKTIGE HENSYN VED BRUK AV LETTKJETTING (GJELDER BÅDE 5,7 OG 7MM)

- Ikke for lite luft i dekkene, slik at dekkssidene buler, husk dekkssidene er svake
- Lettkjettingene skal ikke strammes hardt til dekket, la de sitte løst på hjulet. Dette hindrer stor dekkslitasje, og dekkssidene blir ikke så utsatt.



Tips til montering av Lilleseth Lettkjetting 7mm



1 Legg ut kjettingen med broddene opp.



2 Fest et tau på hver side av koblingslenkene.



3 Heng tauet i traktorribbene som vist.



4 Kjør kjettingen sakte på hjulet.



5 Stopp traktoren når kjettinglengdene møtes.



6 Frigjør kransen av skråskjærte koblingslenker.



7 Koble sammen de skråskjærte koblingslenkene på hver side som vist.



8 Stram kjettingene på hver side med låsearmen som vist. Husk å kutte sidekjettinglenkene som er for lange.



9 Fest siste nedtak til sidekjettingene på hver side med sjakel. Husk å skru sjaklene godt til før kjøring.



10 Lilleseth Lettkjetting 7mm ferdig montert.

STIFTKOBLINGER NR. 6 GENIAL REPARASJONSLENKE TIL KJETTINGER



3 stk. stiftkoblinger, koblingslenker, monteringsstau og denne monteringsanvisningen følger med hvert par.

Tips til justering

av "Easy On" Lettkjettinger 5,7 mm



1 De lange endekjettingene kuttes på hver side




2 Kuttes på hver side for å ta bort en seksjon



3 Etter å ha kuttet kjettingene på fire punkter tar vi bort den løse seksjonen og flytter endekjettingene en seksjon bakover ved punkt 2. Festes sammen med sveist dobbeltlenk med 2 stk. stiftkobling nr. 5 på hver side.



4 Samme framgangsmåte brukes ved å forlenge Easy On Lettkjetting med 1 seksjon, men her kutter vi bare endekjettingene og setter inn 1 stk. seksjon med 4 stk. stiftkoblinger nr. 5.



NB!

Kuttes i lenken før dobbelsveiset lenk.

2. Kuttes på hver side.

1. Kuttes på hver side.



Tips til montering av heltflytende piggekjetting



1 Legg kjettingen bak hjulet med piggene opp og låsearmene nærmest hjulet. Fest tau som følger med på hver side av kjettingen.



2 Løft kjettingen opp på hjulet, slik at tauet blir liggende i dekkribbene.



3 Kjør framover i sakte fart. Dersom dere er to kan den ene «greie ut» kjettingen på hjulet mens den kjøres på.



4 Tauet som ligger i dekkribbene, virker som en «strikk» og kjettingen får ingen «pose» på kjettingen, og blir dermed enklere å stramme på dekket



5 Stopp når kjettingen har slik som vist på bildet.



6 Frigjør kransen med koblingslenker i enden av kjettingen.



7 Monter de geniale koblingslenkene på hver side av kjettingen. Dersom kjettingen er litt kort, brukes ekstra seksjon med koblingsledd eller løse koblingsledd som ligger med i kassen.



8 Frigjør (ta bort) tauet. Stram sidekjettingene med låsearmene på hver side av dekket. Alle Lillesteth kjettinger har artikkelnummeret preget inn på låsearmene. Uvurderlig enkelt for de som har en pall med kjettinger uten emballasje.



9 En ferdig pålagt Lillesteth helt flytende kjetting med perfekt passform og aggressivt grep.

Tips til justering

av heltflytende piggkjetting - "Easy On" lettkjetting 7mm



65

Når kjettingen er for lang...



1
Komplett traktorkjetting med koblingslenker før nedkorting.



2
Bindeleddene på hver side av kjettingene kuttes med en vinkelsliper.



3
Kjettingen etter at vi har tatt bort en eller flere seksjoner.



4
Monter inn stiftkobling og koblingslenke på hver side av kjettingen.



5
Steng stiftkoblingene med en spennstift, som slås inn.



6
En enkel og grei nedkorting av en kjetting som er for lang med stiftkoblinger og OFA koblingslenker.

... eller for kort



1
Komplett forlengessett til, i dette tilfellet OFA-traktorkjettinger, består av ett stykk seksjon med koblingslenker i begge ender, pluss to stykker sidekjettingbiter og to stykker kvikk link.



2
Monter sammen koblingslenkene på hver side.



3
Monter inn sidekjettingbitene med kvikk linker.



4
Monter sjaklene fra sjeksjonen til sidekjettingene.



5
Kjettingene er forlenget med en seksjon, uten bruk av verktøy.



6
Traktorkjettinger med fleksible koblingslenker.



Monteringsanvisning for Lillesest "Easy On" Lettkjetting



1
Legg kjettingen ut med de 4 cam-locks ut fra bussiden



2
Løft kjettingen...
og legg den over hjulet



3
Grei ut kjettingen på hjulet og kjør bussen
litt frem.



4
Stopp bussen, og fest låsekrok,
først innvendig og så utvendig



5
Stram kjettingen ved å vri over de 4 cam-locks med vedlagt strammenøkkel



- Lillesest "Easy On" Lettkjetting er den perfekte kjørekjettingen for lastebiler og busser.
- Lav vekt, enkel montering og lite vibrasjon og støy ved kjøring.
- Leveres i 5,5 mm og 7 mm, en riktig hurtigkjetting for busser og lastebiler.
- Mulighet for bruk på to sider øker levetiden.

Lilleseth Kjetting


– en lang historie kort –



1947



1950




1953



1957



1983




1985



1985



2015



OFA Premium
7mm med **QUATRO**
firkantpigg

Easy On
5mm U-brodd

ARCTIC GRIP
7mm pigg

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER:

- Pris/Levering:** Alle prisene er ex. mva og fritt levert Skarnes om ikke annet er avtalt. Vi tar forbehold om vedvarende store endringer av valutakurser eller råvarepriser, prisene kan på grunnlag av dette endres uten forvarsel. Betalingsbetingelser netto pr. 10 dager, eller etter avtale. Ved overskridelse beregnes morarente pr. måned samt fastsatte purregebyrer.
- Montering/Bruk:** Følg forskriftene for riktig bruk av kjetting, og følg monteringsanvisningen ved bruk av disse. Riktig montering av korrekte kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel. Legg på kjettinger ved vanskelige kjøreforhold og før du står fast. Kjettingene er utviklet for å forhindre at spinning og farlige situasjoner oppstår, ikke spinne ut av allerede fastsatte situasjoner. Det er ikke anbefalt å kjøre over 50 km/time med kjettinger.
- Garanti:** Kjør aldri med skadede kjettinger, skade skal umiddelbart utbedres på foreskrevet måte. Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger med feil. Lilleseth Kjetting tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøy, redskap, personell, dekk eller tap av tid.
- Retur:** All retur må avtales på forhånd, all retur krediteres med 85% av varens verdi. Returfrakt dekkes av kunden. Varen må ligge i originalemballasjen.
- Reklamasjon:** Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendt reklamasjonsbeskrivelse med tilhørende bilder (eller ved eventuell inspeksjon). Kjettinger kan kun returneres etter avtale.

Lilleseth Kjetting har salgspant i varene til de er betalt i sin helhet.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Katalogens priser gjelder fra 1. august 2021.

FORHANDLER:

