




Elektrisk



Elektrisk

Innholdsfortegnelse

Arbeidslys Halogen	0
Arbeidslys LED	3
Arbeidslys Xenon	26
Bakbjelker	27
Baklykter	28
Markeringslys	50
Ekstralys Halogen	72
Ekstralys LED	73
Ekstralys Xenon	78
Elektrisk utstyr	79
Tilbehør til ekstralys	81
Innvendig Belysning	84
Kjørellys	91
Lysbøyer DAF	93
Lysbøyer MAN	93
Lysbøyer Mercedes	95
Lysbøyer Scania	95
Lysbøyer Volvo	99
Tilbehør til lysbøyer	103
Reflekser	105
Ryggelys	107
Skiltlys	109
Lysskilt	112
Varsellys	114
Støpsler / kontakter	122
Tilbehør / reservedeler	131
Spiralkabler komplette	133
Autokabel / ADR Kabel	136
Sikringer	140
Kabelsko	141
Kabelstrips	146
Koblingsbokser	146
Krympestrømpe	149

Arbeidslys LED

809010

Arbeidslyskaster 10W LED

10W LED 10-30V 6000K 900 Lumen
IP67. En lettmontert lysskaster med liten størrelse. Leveres med 10W CREE lysdiode montert i et aluminiumshus. Rustfri fot og glasslinse for lang holdbarhet.
VIKTIG !
LED lamper må aldri funksjonstestes med batterilader eller annen strømforskyning. Elektronikken skades umiddelbart!



Material (no)	Material korttekst	Mål eks. fester
809010	Arbeidslys LED 10-32V 10W 585 Lumen IP67/IP69K	66 x 66 x 65mm

809002

Arbeidslyskaster Mini

Arbeidslyskaster Mini 10-30V 15W 1200 Lumen
5x3W Epistar LED. IP67. Lettplassert arbeidslyskaster med god effekt og hendig størrelse!



Material (no)	Material korttekst	Mål
809002	Arbeidslys LED 12-36V 15W 1200 Lumen IP67 Mini	84 x 84 x 38mm

22807HDT

Arbeidslyskaster LED

Arbeidslyskaster LED 12-36V,
9 LED, 20W,
1800 Lumen.
IP67
Mål: 125x115x60mm
Leveres med innbygd DT kontakt



Arbeidslyskaster LED

Material (no)	Material korttekst
22807HDT	Arbeidslampe 9 LED 12/24V med DT kont.i huset
DT-2PIN-M	Deutch kontakt 2Pin Hann
07-53-030	DT kontakt ADR godkjent
8090-DT10	Kabel ADR Med 2 Pol DT Kontakt 10 mtr
8090-DT	Kabel ADR Med 2 Pol DT Kontakt 5 mtr

809515

Kvadratisk arbeidslyskaster 9W 10-30V

Teoretiske Lumen 950
Faktiske Lumen 600
LED Type : 5 stk Osram 1,5W

Mål: 100x129x40mm

IP69K

E-Merket ihht. R10 (EMC)



809515

Material (no)	Material korttekst
809515	Arbeidslys LED 9-32V 9W 600 Lumen IP67/IP69K

7

809517

Arbeidslyskaster LED Kvadrat 3040 Lumen

Kvadratisk arbeidslyskaster 25W 10-30V

Teoretiske Lumen 3040
Faktiske Lumen 2200
LED Type : 16 stk Osram 1,5W

Mål: 108x139x48mm

IP69K
E-Merket ihht. R10 (EMC)

Godkjent som ryggelys.



Arbeidslyskaster LED

Material (no)	Material korttekst
809517	Arbeidslys LED 9-32V 25W 2200 Lumen IP67/IP69K

809527

Arbeidslyskaster 1710 Lumen

Arbeidslyskaster 9-32V 15W

Teoretiske Lumen: 1710
Faktiske Lumen: 1210

LED Type: 9stk Osram1,5W

IP69K

Mål:100x129x40mm

E-godkjent ihht. R10 (EMC)



809527

Material (no)	Material korttekst
809527	Arbeidsllys LED 9-32V 15W 1210 Lumen IP67/IP69K

809011

Arbeidslyskaster 30w LED

Arbeidslyskaster sekskantet form med bredt lysbilde. 10-30 Volt, 6000K, 2600 Lumen.
IP67. 6x5W CREE- lysdioder montert i aluminiumshus med rustfri fot

Material (no)	Material korttekst	Mål
809011	Arbeidsllys LED 10-32V 30W 6000K IP67 2600 LUMEN	156 x 125 x 64

809018

Arbeidslyskaster LED

LED rektangulær 10-30V 50W 4500 Lumen.IP67



Material (no)	Material korttekst	Mål
809018	Arbeidsllys LED 10-32V 50W 2290 Lumen IP67/IP69K	144,5 x 135 x 78,5mm

809019

Arbeidslyskaster LED

Arbeidslyskaster 10-32V, 14 LED , 42W, 2520 Lumen. IP67. Epistar LED



Material (no)	Material korttekst	Mål
809019	Arbeidsllys LED 10-32V 42W 2520 Lumen IP67 Epista	117 x 128 x 76mm

809028

Arbeidslyskaster LED

En kraftig arbeidslyskaster LED 10-30V, 6000K, 90W, 8100 Lumen



Material (no)	Material korttekst	Mål inklusiv fester
809028	Arbeidsllys LED 10-32V 90W 4692 Lumen IP67/IP69K	135 x 160 x 124mm

809026

Arbeidslyskaster LED

LED rektangulær 10-30V 18W 1080 Lumen. Spredning: 25 grader. Mål: 160x47,5x58mm. IP67



Material (no)	Material korttekst
809026	Arbeidsllys LED 10-30V 18W 1063 Lumen IP67/IP69K

809005

Arbeidslyskaster 6 LED Bar

30W, 10-30V, Cree Led, 2700 Lumen. IP 67. Mål: 276x74,5x68,5mm.
Leveres med DT kontakt.



Material (no)	Material korttekst
809005	LED bar 6 LED 2700 L 30W 10-32V

809006

Arbeidslyskaster 12 LED bar

60W, 10-30V, Cree Led, 5400 Lumen. IP 67. Mål: 516x74,5x68,5mm
Leveres med DT kontakt.



Material (no)	Material korttekst
809006	LED bar 12 LED 5400 L 60W 10-32V

809007

Arbeidslyskaster 18 LED Bar

10-30V Cree 8100 lumen 90w. IP67. Mål inkl. fester: 756x74,5x68,5mm. Langt lysbilde. DT-kontakt 7,2A@12V, 3,36A@24V 6000K. Føttene er justerbare i bredden. CREE LED-innsatsene sørger for ett fantastisk lysutbytte. RoHS og CE. Støpt aluminiumhus og polykarbonatlinse. Lysbildet har en spredning på ca. 8 grader. 40m rett foran lyskasteren får du 26,1 LUX. Leveres med DT kontakt



Material (no)	Material korttekst
809007	LED bar 18 LED 8100 L 90W 10-32V

809008

Arbeidslyskaster 24 LED Bar

120W, 10-30V, Cree Led, 10800 Lumen. IP 67. Mål:996x74,5x68,5mm
Leveres med DT kontakt.



Material (no)	Material korttekst
809008	LED bar 24 LED 10800 L 120W 10-32V

809101

Arbeidslyskaster 120w LED bar curved

10-30V. 3W CREE LED. IP67. EMC-sertifisert. 120W. LxHxD 628x111x86,5mm. Teoretiske/Faktiske Lumen 10800/4830,2. Strømforbruk: 8,2A@12V - 4,1A@24V. Leveres med DT kontakt



809101

Material (no)	Material korttekst
809101	LED bar Curved 10800 L 120W 10-32V

809102

Arbeidslyskaster 180w LED bar curved

10-30V. 3W CREE LED. IP67. EMC-sertifisert. LxHxD 883x111x86,5mm. Teoretiske/Faktiske Lumen 16200/7012,5. Strømforbruk: 12A@12V - 5,8A@24V. Leveres med ATP kontakt.



809102

Material (no)	Material korttekst
809102	LED bar Curved 16200 L 180W 10-32V

809103

Arbeidslyskaster 240w LED bar curved

10-30V. 3W CREE LED. IP67. EMC-sertifisert. 240W, LxHxD 1138x111xx86,5mm. Teoretiske/Faktiske Lumen 21600/9787,6. Strømforbruk: 15,9A@12V - 7,1A@24V. Leveres med ATP kontakt



809103

Material (no)	Material korttekst
809103	LED bar Curved 21600 L 240W 10-32V

809104

Arbeidslyskaster 288w LED bar curved

10-30V. 3W CREE LED. IP67. EMC-sertifisert. LxHxD 16700x111xx86,5mm. Teoretiske/Faktiske Lumen 25920/10560. Strømforbruk: 16,6A@12V - 8,62A@24V. Leveres med ATP kontakt.



809104

Material (no)	Material korttekst
809104	LED bar Curved 25920 L 288W 10-32V

809105

High Power LED Bar 72W Osram med DT-kontakt.

Rett dobbeltrad 3W Osram LED

IP 69

Mål: 358x86,5x78,5mm


10-30V

Teoretiske Lumen 6072
Faktiske Lumen 3269



809105

Material (no)	Material korttekst
809105	LED bar High power 10-30V 72W DT kontakt



809106

High Power LED Bar 120W Osram med DT-kontakt.

Rett dobbeltrad 3W Osram LED

IP 69

Mål: 563x86,5x78,5mm

10-30V


Teoretiske Lumen 10120
Faktiske Lumen 4848



809106

Material (no)	Material korttekst	Enhet
809106	LED bar High power 10-30V 120W DT kontakt	ST

7



809107

High Power LED Bar 180W Osram med ATP-kontakt.

Rett dobbeltrad 3W Osram LED

IP 69

Mål: 818x86,5x78,5mm


10-30V

Teoretiske Lumen 15180



809107

Material (no)	Material korttekst
809107	LED bar High power 10-30V 180W ATP kontakt



809108

High Power LED Bar 240W Osram med ATP-kontakt.

Rett dobbeltrad 3W Osram LED

IP 67

Mål: 1073x86,5x78,5mm

10-30V


Teoretiske Lumen 21600



809108

Material (no)	Material korttekst
809108	LED bar High power 10-30V 240W ATP kontakt

7



800685 Rygge og arbeidslyskaster

Kombinert rygge og arbeidslyskaster

LED kombinasjons-lampe Ryggelys-/ Arbeidslys 10-35 Volt

E-Merket som både arbeids,- og ryggelys. 1400 / 400 Lumen

Mål: 101x109x77,5mm

IP66 /IP68

En unik LED lyskaster med doble funksjoner! Fungerer både som ryggelys og arbeidslyskaster. Imøtekommer EMC krav

Leveres med høyeffektive LED pære som muliggjør belysning av store arbeidsområder med lavt effektforbruk.

Leveres med 2,5 mtr kabel. Hvit -, Sort + arbeidslys og Gul + ryggelys.



Material (no)	Material korttekst
800685	Rygge/Arbeidslampe LED 12-35V 15W 1300 Lumen IP68

809070

Arbeidslyskaster LED 6x10w

Arbeidslyskaster LED 60W med DT-kontakt.

Superkompakt design kombinert med god varmemåndtering, borgar for en lampa av topp kvalitet.
Innovativ vanntett luftemembran, gir en perfekt balanse for internt og eksternt lufttrykk, hvilket gir høy IP-klassifisering (IP68)

Totalt vanntett, støvtett og saltvannsbestandig.

Vinner i 2013 arbeidslystest utført av Konviesti i Finland.

Vinner i 2014 arbeidslystest utført av Profi i Tyskland.

Flomlysbilde med spredning 40°.

9-50V, IP68, 6x10W CREE LED

Teoretiske/Faktiske lumen 5400/3900, 6000K

Vibrationsresistanse: 15G rms.


BxHxD 155x130x66cm.

Strømforbruk: 3,2A@12V. 1,6A@24V. 0,8A@50V



809070

Material (no)	Material korttekst
809070	Arbeidsls LED 9-50V 60W 3900 Lumen IP68 DT-kontak



809071

Arbeidslyskaster LED 27W

Arbeidslyskaster LED 27W med DT-kontakt.

”Uknuselig glass” av høy kvalitet (PMMA), med ett lysutbytte på 93% og en varmemotstands på +90°C.

Innovativ vanntett luftmembran, gir en perfekt balanse for internt og eksternt lufttrykk, hvilket gir en høy IP-klassifisering(IP68)

Totalt vanntett, støvtett og saltvanns bestandig.

Vinner i 2013 arbeidslystest organisert av Konviesti i Finland.

Flomlysbilde med spredning 40°.

IP68

Teoretiske/Faktiske lumen 2430/1700

9x3W CREE LED

6000K

9-32V

Vibrasjonsresistanse: 15 Grms.

Strømforbruk: 1,6A@12V. 0,8A@24V

BxHxD 109x117,5x74,9mm


Feste i rustfritt stål



7

809071

Material (no)	Material korttekst
809071	Arbeidsllys LED 9-32V 27W 1700 Lumen IP68 DT-kontak



809072

Arbeidslyskaster 40w LED

Arbeidslyskaster LED 40W med DT-kontakt.

Nyeste generasjon arbeidslys med innovativt design. Kompakt (kun 64mm dyp) tiltross for sine kraftige 40W.

Unike og spesielt utviklede kjøle flenser for beste varmehåndtering.

”Uknuselig glass” av topp kvalitet (PMMA), med ett lys utbytte på 93% og en motstandsdyktighet for varme på +110°C.

Flomlysbilde med spredning på 40°.

IP68

3600lumen

4x10W CREE LED

6000K

9-50V

Viberasjonsresistanse: 15 Grms.

Strømforbruk: 2,2A@12V. 1,1A@24V. 0,5A@50V.

Feste i rustfritt stål.

BxHxD 105x138x64mm


EMC-godkjent



7

809072

Material (no)	Material korttekst
809072	Arbeidslys LED 9-50V 40W 2600 Lumen IP68 DT-Kontak



809073

Arbeidslyskaster 120w LED

LED 120W med DT-kontakt.

Den kraftigste arbeidslyskasteren i sortimentet med 120W CREE dioder.

"Uknuselig " glass av høyeste kvalitet (PMMA), med ett lysutbytte på 93%.

Flomlysbilde med spredning på 40°.

IP68

Teoretiske/Faktiske Lumen 10800/8000

12x10W CREE LED

6000K

Vibrationsresistanse: 15 Grms.

Strømforbruk: 7A@12V. 3A@24V.

Feste i rustfritt stål.


Mål: BxHxD 220x196x91,3mm

Leveres med 4m mantlet kabel og bryter.



809073

Material (no)	Material korttekst
809073	Arbeidsllys LED 9-32V 120W 8000 Lumen IP68 DT-konta



8090-2400P

Arbeidslyskaster LED 2400 Lumen med DT kontakt

PROFFSSERIEN FOR OEM og PÅBYGGERE!
Vår nye profflampeserie er beregnet for deg som skal ha det aller beste, både hva gjelder kvalitet og lysstyrke. Anbefales både OEM og påbyggere. Utviklet og testet gjennom to år med suverent godt resultat.

Med elektromagnetisk kompatibilitet og en kompakt design, blir lyskasteren lett plassert uten stort plassbehov og påvirkning på ditt elektroniske utstyr. Takket være effektivisering av diodene får du et kraftig lys med minimalt strømforbruk.

På denne lyskasteren har vi brukt vår egen teknikk for anodisering og lakkering, vi garanterer at lyskasterhuset og innvendige deler er produsert i topp kvalitets materialer. Dette beskytter mot ytre påvirkning som korrosjon, mekanisk skade og store temperaturskjell.


Leveres med Deutsch-kontakt og 2 meter kabel. Dette forenkler monteringen og sørger for høy IP klassifisering.

IP66 och IP68. Teoretiske /Faktiske Lumen: 3000/2400. 2m kabel.
10-33V.9 Osram LED.29W. Mål: BxHxD 109x154x90.Festet er roterbart 120°. LED Spot med DT-kontakt.Langt lysbilde.



8090-2400P

Material (no)	Material korttekst
8090-2400P	Arbeidslys LED 12-33V 29W 2400Lumen Spot DT-k.IP68



8090-2500


Arbeidslyskaster LED 2500 Lumen med DT kontakt

Bredt lysbilde. Leveres med Deutsch-kontakt og 2 meter kabel som forenkler monteringen og sørger for høy IP klassifisering. IP66 og IP68. Teoretiske /Faktiske Lumen: 3000/2500. 2m kabel. 10-33V. 9 Osram LED.29W. Mål: BxHxD 109x154x90.Festet er roterbart 120°.



8090-2500

Material (no)	Material korttekst
8090-2500	Arbeidsllys LED 12-33V 29W 2500 Lumen m/DT-kon IP68



8090-3300


Arbeidslyskaster LED 3300 Lumen med DT kontakt

LED Spot 3300 lumen med DT-kontakt. Bredt lysbilde. Leveres med Deutsch-kontakt og 2 meter kabel som forenkler monteringen og sørger for høy IP klassifisering. IP66 og IP68. Teoretiske /Faktiske Lumen: 4000/3300. 2m kabel.10-33V. 9 Osram LED. 29W. BxHxD 109x154x90. Festet er roterbart 120°.



8090-3300

Material (no)	Material korttekst
8090-3300	Arbeidsllys LED 12-33V 38W 2400 Lume Spot m/DT IP68



TD90005

Portabelt og oppladbart arbeidslys

3 lysfunksjoner: 100% styrke (900 lumen), 30% styrke og SOS. Oppladbar, inkludert sigarettuttak og 220V lader. Den magnetiske foten gir deg for eksempel mulighet til å lyse opp hjulet ditt ved dekkskifte i mørket. Lyser i ca 4 timer. Lader fullt på ca 4 timer. Mål: HxBxD192,5x110x100mm.



7

Material (no)	Material korttekst
TD90005	Arbeidslys 12-24-240V 20W 700 Lumen Mag.fot Lader

TD90006

Portabel arbeidslyskaster på stav

Arbeidslyskaster LED 15W stavhåndtak.

Mål: HxBxD 277x84x37 mm

Med en lys funksjon: 100% styrke.

960Lumen.

Oppladbar, leveres med sigaretttenner støpsel og 220V lader



TD90006

Material (no)	Material korttekst	Enhet
TD90006	Arbeidslys LED 8,4V 15W 960 Lumen IP67 på stav	ST

Arbeidslys Xenon

809024

Arbeidslyskaster Xenon 3200 Lumen

Xenon 9-32V 4300K 35W 3200 Lumen

Mål: 120x110x140mm Svart kabel -. Flood Beam.

IP65



809024

Material (no)	Material korttekst
809024	Arbeidslys Xenon 3200 Lumen UTGÅTT

Pære

Material (no)	Material korttekst
809024-X	Pære Xenon 35W for Arbeidslys 809024

809025

Arbeidslyskaster Xenon Oval

Xenon Oval 9-32V 4300K 35W 3000lumen

Mål: 150x100/161x144mm Svart kabel = - gods

IP65

35W xenon arbeidslys.



809025

Material (no)	Material korttekst
809025	Arbeidslys Xenon 9-32V 35W 4300K 2700 Lumen Oval

Pære

Material (no)	Material korttekst
809025-X	Pære Xenon 35W for Arbeidslys 809025


Bakbjelker

Rustfritt lyspanel





Material (no)	Beskrivelse
V8570	Rustfritt lyspanel lav-utenlamper 2400mmx270mmx80mm

Lysbjelke / underkjøringshinder



Material (no)	Material korttekst
2804134	Wap lysbjelke/ underkj.hinder SG 2012



Baklykter


Baklykt 5-kammer CLC-888L

LED Baklykt 5 kammer

LED Baklykt 5 kammer 70 LED

Bak-/Brems-/Blink-/Tåke og ryggelys.

E-merket



Material (no)	Material korttekst	Mål
CLC-888L	Baklykt 24V LED 5-Funk BakBremsBlinkRyggeTåke IP67	397x128x46mm

Baklykt 870002

Baklykt 5 kammer

Flerkammer baklykt passer Volvo / Scania med sidekontakt.

Bak,brems,blink,tåke,rygge og sidemarkering

E-Merket

Mål: 370x130x89mm 160mm boltavstand

Leveres med ryggevarsler (Høyre side)



Material (no)	Material korttekst
870002H	Baklykt 5-Kam Høyre Volvo/Scania m/sidekontakt
870002V	Baklykt 5-Kam Venstre Volvo/Scania m/sidekontakt
870002G	Baklykte-Glass til 870002 Høyre/Venstre side

Baklykt 870001


Baklykt 7 Kammer

Flerkammer baklykt passer Scania

Bak,brems,blink,tåke,rygge og sidemarkering

E-Merket

Leveres med DIN tilkobling



Material (no)	Material korttekst	Mål
870001V	Baklykt 7-Kam BakBremsBlinkRyggeSidemark DIN (E)	515x130x80mm 152mm boltavstand
870001H	Baklykt 7-Kam Høyre DIN Passer Volvo/Scania 4 (E)	515x130x80mm 152mm boltavstand

Teknisk beskrivelse

OBS!

Enkelte baklamper til Scania har en annen tilkobling enn det er på denne. Dette kan lett ordnes ved å flytte den hvite ledningen til det midterste kontaktpunktet

800164



Reservedeler

Material (no)	Material korttekst
870001G	Baklykte-Glass til 870001H/870001V 7-Kammer
800164	Kontakt Vinkel DIN

Baklykt 870003

Baklykt 7 kammer

Flerkammer baklykt passer Volvo

Bak,brems,blink,tåke,rygge og sidemarkering

E-Merket

Mål: 500x130x90mm 152mm boltavstand

Med DIN kontakt.



Material (no)	Material korttekst
870003H	Baklykt 7-Kam h/s BakBremBlinTåkeRyggSid&Mark DIN
870003V	Baklykt 7-Kam v/s BakBremBlinTåkeRyggSid&Mark DIN

Reservedeler

Material (no)	Material korttekst
870003G	Baklykt Glass 7-Kam Volvo Passer 870003V & 870003H

Baklykt Vignal Volvo

Baklykt Vignal Volvo

Baklykt Vignal

Passer Volvo med Amp kontakt

OE nr. 20769775 / 7420802348



55106710

Material (no)	Material korttekst
55106720	Baklykt Høyre AMP Passer Volvo
55106710	Baklykt Venstre AMP m/skiltlys Passer Volvo
55126710	Baklykte-Glass til 55106710/55106720

Baklykt 803002 Volvo

Baklykt Volvo



803002

Material (no)	Material korttekst
803002	Baklykt 5-Kam Venstre DIN Skiltlys Passer FH/FL/FM
803003	Baklykt 5-Kam Høyre DIN Volvo FH/FL/FM Ryggevarsle
803004	Glass til Volvo, art. 803000-803003

Baklykt Vignal Scania 55106770 / 80

Baklykt Vignal Scania

Baklykt Vignal

Passer Scania med Amp kontakt

OE.nr. 1756754



7

55106770

Material (no)	Material korttekst
55106780	Baklykt Høyre AMP Passer Scania P/R 07-
55106770	Baklykt Venstre AMP Passer Scania P/R 07- skiltlys
55126770	Baklykte-Glass Venstre til 55106770
55126780	Baklykteglass for 55106780 HS

Baklykt Aspöck Europoint 1 55105510/01

Baklykt Aspöck Europoint 1

Baklykt Aspöck Europoint 1

OE.nr. 25-5000-507 og 25-5400-507

Glass OE.nr. 18-8550-002



55105501

Material (no)	Material korttekst
55105510	Baklykt Europoint 1 Høyre m/sidemarkering
55105501	Baklykt Europoint 1 Ventre m/sidemarkering
55125501	Baklykte-Glass til 55105501/55105510
2407-077	kontakt 2,5m kabel Europoint I og II

Baklykt Aspöck Europoint 2 55105580/90

Baklykt Aspöck Europoint 2

Baklykt Aspöck Europoint 2

7-Polet



55105580

Material (no)	Material korttekst
55105590	Baklykt Europoint 2 Høyre 7-Pol m/skiltlys
55105580	Baklykt Europoint 2 Venstre 7-Pol m/skiltlys
55125530	Baklykte-Glass til 55105580/55105590
55135599	Kabel til Europoint 2 HS Gul 7 Pol Aspöck
55135589	Kabel til Europoint 2 VS Grønn 7 Pol Aspöck
2407-077	kontakt 2,5m kabel Europoint I og II

Baklykt Aspöck Europoint III



Aspöck Europoint III

Material (no)	Material korttekst
25-7000-701	Europoint III LED ve
25-7400-701	Europoint III LED hø
25-7000-501	Europoint III Pære ve
25-7400-501	Europoint III Pære hø
25-7420-501	EP III Pære 4X2 pol ass2 pos.a
25-7020-501	EP III Pære 4X2 pol ass2 pos.a

Baklykt Aspöck EcoFlex



7

Ecopoint II

Material (no)	Material korttekst
25-2800-401	Ecopoint II Std. Ve
25-2900-401	EcoFlex Std. hø

Baklykt 860015

Baklykt hybrid

Universal 7 kammer baklykt. Hybridlampe.

Bak/Brems i 12-24V LED . Blink/Tåke/Ryggelys med glødepære.

Mål: 465x130x81mm

E-merket. For montering på høyre og venstre side

En universal lampe med både LED og glødelamper

Glødepærer bestilles separat



Baklykt 860015

Material (no)	Material korttekst
860015	Baklykt 12-24V 7-Kam IP56 Univers/Hybrid Pærer/LED

7

Baklykt LED LE26012

Baklykt LED

Baklykt LED 12-24 Volt

Bak-/Brems-/Blink

E-merket

Mål: 290x110x40mm

Boltavstand CC= 106mm

Leveres med 35 cm kabel



Material (no)	Material korttekst
LE26012	Baklykt LED 12-24V Bak/Brems/Blink (E) 350mm Kabel

Baklykt Henger LE26006

Baklykt LED

Baklykt 5 kammer 24 Volt LED til henger

Leveres som høyre / venstre utgave med refleks.

E-merket

Mål: 450,4x38,5x155mm

Boltavstand CC= 150mm



Material (no)	Material korttekst
LE26006R	Baklykt LED 24V 5-Kam Høyre Henger
LE26006V	Baklykt LED 24V 5-Kam Venstre Henger
LE26006NR	Baklykt LED 24V 5-Kam Høyre Bil E-Merket
LE26006NL	Baklykt LED 24V 5-Kam Venstre Bil E-Merket
800164	Kontakt Vinkel DIN
07-07	Kabel DIN til LE26006R 7 Mtr Høyre side
07-071	Kabel DIN til LE26006R 7 Mtr Venstre side

800164

07-07 / 07-071



Baklykt 800309

Baklykt LED 12-24V

Bak,-Brems,- Blinklykt med rektangulær refleks. Venstre lampe har skiltlys!
Mål:288x100x65mm. Leveres med 200 cm kabel.



800309

Material (no)	Material korttekst
800309H	Baklykt LED 12-24V Høyre IP68 Bak/Brems/Blink/Refl
800309V	Baklykt LED 12-24V Venstre IP68 Bak/Brem/Blink/Ref

Baklykt 800397 H/V

Baklykt glødepærer

Komplett baklykt til henger.E-merket. Lyspærer bestilles separat. Mål: 233x55x143mm.
Venstre side leveres med skiltbelysning.




Material (no)	Material korttekst
800397H	UTGÅTT -
800397V	UTGÅTT -

Baklykt 800398 H/V

Baklykt LED

Komplett baklykt til henger. E-merket 12-24 Volt Diodeutgave. Mål: 233x55x143mm. Venstre side leveres med skiltbelysning.



800398

Material (no)	Material korttekst
800398H	Baklykt 12-24V 5-Kam Høyre Henger IP66/IL68
800398V	Baklykt 12-24V 5-Kam Venstre Henger IP66/IL68

Baklykt 800306

Baklykt LED

Alt i ett sett for henger. Trekantrefleks-/ Bak-/Brems-/Blink og tåkelys.

Nederst finnes blinklys, bak og bremselys. Tåkelyset og ryggelyset finnes øverst på lampen.

Alle funksjoner er E-merket

Mål: 145x163x63mm



7

Material (no)	Material korttekst
800306-KIT	Baklykt Sett LED 12-24V BakBremsBlinkRyggRefl IP68

Baklykt LE260011

Baklykt LED


Baklykt 3 Kammer LED for innfelling.

Bak-/ Brems-/ Blinklys

Mål: 148,8mm inkl.kromring Dybde 44,1mm

Leveres med 15cm kabel

Klart glass



LE260011

Material (no)	Material korttekst
LE260011	Baklykt LED 12-24V Klar BakBremsBlink (E) Kromring

Baklykt 800440

Baklykt LED

Baklykt 5 kammer for henger

12-24 Volt LED

Bak/Brems/Blink/Refleks/ Tåke og ryggelys.

Mål: 415x50x44mm

Leveres med 2 mtr. kabel



800440

Material (no)	Material korttekst
800440H	Baklykt LED 12-24V 6-Kam Høyre (E) IP68
800440V	Baklykt LED 12-24V 6-Kam Venstre (E) IP68

Baklykt 800441

Baklykt LED

Baklykt 8- kammer for Henger LED 12-24 Volt

Bak-/Brems-/Blink-/Posisjon-/Refleks-/Side-/Rygge og Tåkelys

E-Merket

Mål: 600x50x75mm

Leveres med 200 cm kabel



Baklykt 800441

Material (no)	Material korttekst
800441H	Baklykt LED 12-24V 8-Kam Høyre IP68
800441V	Baklykt LED 12-24V 8-Kam Venstre Skiltlys (E) IP68

Baklykt 3-kammer 800323/324

Baklykt LED

Fiberoptisk Bak-/Brems-/Blinklykt. 12-24 Volt

En liten trefunksjonslampe som er ekstremt lett plassert.

E-Merket for høyre og venstre side, samt for horisontal montering.

Mål: 237x20x22mm




Material (no)	Material korttekst
800323	Fiberoptisk bak/brems/blink 1
800324	Rygge & tåke lys LED 12-24V

Baklykt Gylle 800015/16

Gylle baklykt LED

- E-Merket og godkjent for stående eller liggende planmontering
- Leveres med klart glass
- Passer i gummihus (Hella, Briab og Kilafors)
- 10-30 Volt



800015

Material (no)	Material korttekst
800015	Gylle baklys bak/brems/blink
800016	Baklykt LED 10-30V Bak/Brems E-Merket 130x110mm

Baklykt Jokon

Baklykt LED

- Baklykt LED 12-24 Volt Bak-/Brems-/Blinkys
- E-merket



Material (no)	Material korttekst
TD03000	Baklykt LED 24V Tåke/Ryggelys Jokon Ø155 inkl sarg
TD14000	Baklykt LED 24V Bak/Brems/Blink Jokon Ø110 u/Ring
TD19000	Baklykt LED 24V Bak/Brems/Blink Ø155 m/kromring (E
TD21000	Baklykt LED 24V Bak/Brems Jokon Ø110 inkl Kromring
TD25000	Baklykt LED 24V Tåke/Refleks Jokon Ø110 inkl/Kromri
TD28000	Baklykt LED 24V Blink Jokon IP67 Ø110 inkl/Kromrin
TD60210	Baklykt LED 24V Rygge Jokon IP67 Ø110 inkl/Kromrin

Baklykt 800059 ADR

Baklykt LED ADR

Bak,- Brems,- Blinklykt LED 12-24 V

ADR Godkjent

For påbygning

Ø=140mm Høyde 31mm

2 festebolter 6mm CC=45mm



Baklykt LED ADR

Material (no)	Material korttekst
800059	Baklykt LED 12-24V 10W Bak/Brems/Blink IP69K (E)

Baklykt 800109

Baklykt LED

Baklykt LED

Material (no)	Material korttekst
800109	Baklykt LED 24V Rød IP66 2,5m Kabel
800110	Baklykt LED 24V Rød Bak/Brems IP66 2,5m Kabel
800111	Baklykt LED 24V Gul Blink IP66 2,5m Kabel
800112-P	Gummipakning for 8001xx
800112S	Gummihus for enkel lykt
800113	Gummihus for dobbelt lykt
800114	Baklykt LED 24V Rød Tåke IP66 2,5m Kabel
800115	Varsellblitz innsats gul til 800xxx LED 24V
800116	Ryggelykt rygge LED 24V
800123	Baklykt LED 24V Klar Bak IP66 2,5m Kabel
800124	Baklykt LED 24V Klar Bak/Brems/Blink IP66 2,5m Kab
800126	Baklykt LED 24V Klar Bak/Brems IP66 2,5m Kabel
800127	Baklykt LED 24V Klar Blink 2,5m Kabel
800128	Baklykt LED 24V Klar Tåke IP66 2,5m Kabel

7

800110




800111



800112 hus enkelt



800112-P




800113 Hus dobbelt



800114



800115



800116,800123-800128



Baklykt 800120

Baklykt LED

Baklykt 3-kammer LED 2-farget

Rødt og gult glass 12-24V

E-merket "Hamburger" lykt

Mål: Ø=140mm D=86,5 mm



800120

Material (no)	Material korttekst
800120	Baklykt LED 12-24V 3-Kam Bak/Brems/Blink
800121	Baklykt LED 12-24V 3-Kam Klar Bak/Brems/Blink

Baklykt 800140

Baklykt "Red eye" LED

Rund LED baklykt i moderne design. 10-32 Volt

E-Merket

IP 67

Leveres i to utgaver, Bak,-Brems,- Blink og en med Rygge,- tåkebaklys.

Mål: 122x122x43,2mm

Inkluderer 2,5 mtr. kabel!



Baklykt 800140

Material (no)	Material korttekst
800140	Baklykt LED 10-32V IP67 Bak/Brems/Blink 2,5m Kabel
800141	Baklykt LED 10-30V Red-Eye Tåke/Rygge 2,5m Kabel

Tåkebaklys LED 800269

12-24V Rødt glass. E-merket. LxHxD: 107x47x25mm. CC: 90mm
IP66/68. Leveres med 38cm kabel.



Material (no)	Material korttekst
800269	Tåkelys rødt glass
800270	Tåkelys klart glass

Ryggelykt 800268

Ryggelys LED

12-24V Klart glass. E-merket. LxHxD: 107x47x25mm. CC: 90mm. IP66/68. Leveres med 38cm kabel.




Ryggelykt

Material (no)	Material korttekst
800268	Ryggelys klart glass

Bremselys LED 800325

Baklykt LED



Ekstra Bremselys leveres i 12 eller 24 Volt. Tiltbare ender for montering på skråstilte flater. Mål: 333x30x32mm. E-merket.

Material (no)	Material korttekst
800325-12	Bremselys LED 12V Avlang Vribar IP68 L=333mm
800325	Bremselys LED 24V Avlang Vribar IP68 L=333mm

Baklykt 800355

Baklykt LED

LED 3 kammerlampe 12-24V. De 4 midterste lysdiodene utgjør baklys og sammen med en ekstra i midten så fungerer de som bremselys. De 12 ytterste lysdiodene fungerer som blinklys. 115 mm i diameter, Bygger 36,5 mm



7

Baklykt 800355

Material (no)	Material korttekst
800355-12	Baklykt LED 12V 3-Kam Rund IP68 Ø116
800355	Baklykt LED 12-24V 3-Kam Rund IP68 Ø115mm

Baklykt 800731S

Rund LED 3-kammer 12-24V
142mm diameter. Klart glass. Bak/brems/blink.



Material (no)	Material korttekst
800731S	Baklykt LED 12-24V 3-Kam Rund Klar IP68 Ø142mm

Baklykt TD20210

Baklykt LED

Baklykt LED 24V
Leveres med 250mm kabel
IP67



TD20210

Material (no)	Material korttekst
TD20210	Baklykt LED 24V Venstre Bak/Brems IP67 250mm Kabel
TD20220	Baklykt LED 24V Høyre Bak/Brems IP67 250mm Kabel
TD20230	Baklykt LED 24V Venstre IP67 2,5m Kabel
TD20240	Baklykt LED 24V Høyre IP67 2,5m Kabel

Baklykt 26002AR

BAKLYKT LED 9-33V

Størrelse: LxBxD 150 x 80 x 27mm.

2 festebolter M8,

Vannrett IP 68. 12 -24V. ADR godkjent.

Leveres med 2,5m kabel montert i huset



ADR Godkjent

Material (no)	Material korttekst
26002AR	Baklykt LED 12/24V

Baklykt 2SD 001 685-211

Bak/brems/blinklykt u/nummerskilt. 24V.


Lampetype: P21W, R5W.

Monteringssted: venstre høyre.



7

Material (no)	Material korttekst
2SD 001 685-211	Bak/brems/blinklykt u/nummerskilt
Tilbehør: 9XD 997 909-801 Chrome ring	



Baklykt 800733

Rund 3-kammer 12-24V. 142mm diameter. Sølv utseende. Bak/brems/blink.



Material (no)	Material korttekst
800733	Baklykt LED 12-24V 3-Kam Klar Rund IP66/IP68 Ø142

Baklykt 800735

Rund 3-kammer 12-24V. 142mm diameter. Farget speil utseende. Bak/brems/blink.



Material (no)	Material korttekst
800735	UTGÅTT - BAKLYKT RUND LED

Baklykt 800732

Rund 3-kammer 12-24V. 142mm diameter. Farget glass. Bak/brems/blink.



Material (no)	Material korttekst
800732	Baklykt LED 12-24V 3-Kam Rund IP68 Farget glass

Baklykt 800741

5- kammer. 12-24V. 142mm diameter. Klart glass. Bak/brems/blink/tåke/ryggelys.



Material (no)	Material korttekst
800741	Baklykt LED 12-24V 5-Kam Rund Klar IP68 Ø142mm

Baklykt 800742

Rund 5-kammer 12-24V. 142mm diameter. Farget glass. Bak/brems/blink/tåke/ryggelys.



Material (no)	Material korttekst
800742	Baklykt LED 12-24V 5-Kam Rund Farget IP68 Ø142mm

7

Kromring til baklykter i 800700-serien

Kromring for 800700-serien. Passer til 800731/2/3/5 samt 800741/27374.



Material (no)	Material korttekst
800746	Cromring for 800700 serien

Markeringslys

Markeringslys Aspöck Unipoint



Aspöck Unipoint

Material (no)	Material korttekst
31-2004-034	Unipoint I LED Gul 1,5mtr kabe
31-2064-434	Unipoint I LED Gul m/brakett 1

Markeringslys Aspöck Flatpoint II LED



Aspöck Flatpoint II LED

Material (no)	Material korttekst
31-2304-014	Flatpoint II LED Gul m/reflekt
31-2364-034	Flatpoint II LED Gul m/brakett

Markeringslys LA41495

Markeringslys LED

Prisgunstig LED Markeringslys 12-24V

4 LED

For innfelling Mål: 90x25x16mm

Utenpåliggende Mål: 110x37x16mm

Hullavstand CC = 71mm



LA41495

Material (no)	Material korttekst
LA41495	Sidemark. / posisjonslys LED H
LA41496	Sidemark. / posisjonslysLED R
LA41497	Sidemark. / posisjonslys LED
LA41498	Sidemark. / posisjonslys LED H
LA41499	Sidemark. / posisjonslysLED R
LA41500	Sidemark. / posisjonslys LED

Markeringslys LA98471

Markeringslys LED

Markeringslys 2 LED 24V.

E-merket

For innfelling.

Mål: 80x22x20mm



Material (no)	Material korttekst
LA98471	Markeringslys LED 24V Hvit E-Merket for innfelling
LA98473	Markeringslys LED 24V Rød E-Merket for innfelling
LA98474	UTGÅTT

Markeringslys 1001-3007

Markeringslys LED 10-30V

For innfelling, Leveres med gummipakning for rør og plan montering.
Mål: 76x26mm. Hvit, Gul og Rød leveres med 5mtr kabel.



1001-3005

Material (no)	Material korttekst
1001-3007A	Markeringslys Boreman LED Gul, 5mtr kabel
1001-3007W	Markeringslys Boreman LED Hvit, 5mtr kabel
1001-3007R	Markeringslys Boreman LED Rød, 5mtr kabel

Markeringslys 800020

Markeringslys LED 12-24V

For innfelling,E-merket. Mål: 79x26mm. Leveres med kabel 50cm.



Material (no)	Material korttekst
800020	Hella Rød LED, hvitt glass 79x
800022	Hella Gul LED, Hvitt glass, 79
800023	Hella Hvit LED, 79x26mm, 0,5m

Markeringslys 800170

Markeringslys LED

12-24 Volt med 3 stk dioder. Mål: 60x36mm. Leveres med 0,25m kabel.



Material (no)	Material korttekst
800170	LED posisjonslys Rød
800171	Markeringslys LED 12-24V Gul 3 Led 60x36mm
800172	LED sidemarkering/posisjonslys

Markeringslys 800130

Markeringslys LED

E-merket. Med 5 LED punkter 24 Volt og 5 mtr. kabel. En klassisk markeringslykt. Vinkelbrakett for montering under ramme leveres separat.



800130

Material (no)	Material korttekst
810130	Markeringslys LED 12-24V Gul 5 Led (E) IP68 5m kab
810131	Markeringslys LED 12-24V Rød 5 Led (E) IP68 5m kab
810132	Markeringslys LED 12-24V Hvit 5 Led (E) IP68 5m ka
802101S	Vinkelfeste LED sidemarkeringslys
802102S	Festepin for LED lampe / vinkelbrakett 2 stk


Markeringslys 800175 Volvo

Markeringslys LED VOLVO

Gul sidemarkering. 4 LED 24V.

Passer Volvo

Mål: 101x55mm



7

800175

Material (no)	Material korttekst
800175S	Markeringslys LED 24V Gul 4 Led Passer Volvo (E)
S-14-1021	Kabel Til 1001-3110-C For Scania Visirlampe

S-14-1021




Markeringslys 800176 Scania

Markeringslys LED SCANIA

Markeringslys Gul 3LED 24V till "SCANIA"

E-Merket

Mål:101x55mm



Material (no)	Material korttekst
800176S	Markeringslys LED 24V Gul 3 Led Passer Scania (E)
S-14-1021	Kabel Til 1001-3110-C For Scania Visirlampe

S-14-1021



7

Markeringslykt 1001-3110 Scania

Markeringslykt takmontering SCANIA

Markeringslys til takmontering. Passer Scania 4- og R-serien

E-Merket



Material (no)	Material korttekst
1001-3110-C	UTGÅTT - Visirlampe
S-14-1021	Kabel Til 1001-3110-C For Scania Visirlampe

Markeringslys 800180

Markeringslys LED

Markeringslys LED. Leveres med 2,5 mtr. kabel

E-merket

Mål: 130x32mm

800180

Material (no)	Material korttekst
800180S	Markeringslys LED 12-24V Gul Brakett IP66/68 (E)
800181	Markeringslys LED 12-24V Rød Brakett IP66/68 (E)
800182	Markeringslys LED 12-24V Hvit Brakett IP66/68 (E)

Markeringslys 800186


Markeringslys LED

Markeringslys LED 12-24 Volt med vinkelfeste.

E-Merket


Mål: 111x50mm

Leveres med vinkelfeste og med 0,2m eller 5m kabel



7


Material (no)	Material korttekst
800185S	Markeringslys LED 12-24V Gul Brak/Refl. IP68 (E)
800186	Markeringslys LED 12-24V Rød Brak/Refl IP68 (E)
800187	Markeringslys LED 12-24V Hvit Brek/Refl IP68 (E)
800185-5	Markeringslys LED 12-24V Gul Brak. IP68 (E) 5m Kab
800186-5	Markeringslys LED 12-24V Rød Brak. IP68 (E) 5m Kab
800187-5	LED sidemark/pos.lys 12-24V, hvit 5m



Markeringslys 800276

Markeringslys 3 LED

12-24V.E-merket. For innfelling. Mål: 84x24x25mm. Leveres med 220mm kabel.



Material (no)	Material korttekst
800276-GUL	Markeringslys LED 12-24V Gul 3 Led IP68 (E)

Markeringslys 800277

Markeringslys 6 LED

12-24V Hvit. Mål:84x24x25mm. Hullavstand CC = 61mm. IP68. Leveres med 22cm kabel.



800277

Material (no)	Material korttekst
800277	Markeringslys LED 12-24V Klart Hvit 6 Led IP68 (E)

Markeringslys 800281

Markeringslys LED

LED sidemarkering for utenpåliggende montering 12-24 Volt

Leveres med 0,2 mtr. kabel

Mål: 84x24x25mm

E-merket



Material (no)	Material korttekst
800281	Markeringslys LED 12-24V Gul 3 Led IP66/68 (E)
800283	Markeringslys LED 12-24V Klar Hvit 3 Led IP68 (E)
800285	Markeringslys LED 12-24V Klart Rød 3 Led IP68 (E)

Markeringslys 800320

Markeringslys LED

LED markeringslys 12-24 Volt 0,8W

Leveres med 0,3 mtr. kabel

E-merket

Mål: 237x20x22mm

Hullavtand CC = 212mm

For utenpåliggende montering



7

Material (no)	Material korttekst
800320	Markeringslys LED 12-24V Gul Fiberoptisk IP68 (E)
800321	Markeringslys LED 12-24V Rød Fiberoptisk IP68 (E)
800322	Markeringslys LED 12-24V Hvit Fiberoptisk IP68 (E)

Markeringslys 800343

Markeringslys LED

Markeringslys SLIM utgave 3 eller 12 LED

9-36 Volt

IP68

Mål: 84x24x10mm Hullavstand CC = 61mm

Leveres med 230mm kabel



Material (no)	Material korttekst
800340	Markeringslys LED 9-36V Gul Slim 3 Led IP68 (E)
800341	Markeringslys LED 9-36V Rød Slim 3 Led IP68 (E)
800342	Markeringslys LED 9-36V Hvit Slim 3 Led IP68 (E)
800343	Side / Posisjonslys Slim LED 9-36V Gul
800344	Side / Posisjonslys Slim LED 9-36V Rød
800345	Side / Posisjonslys Slim LED 9-36V Hvit

Markeringslys 800286

Markeringslys LED

Markeringslys LED 12-24 Volt med vinkelfeste.

Inkl. vinkelfeste.

E-merket

Mål: 65x28x65mm Inkl. vinkelfestet 50x77,5mm



Material (no)	Material korttekst
800286	Markeringslys LED 12-24V Gul Vinkelfs. IP66/68 (E)
800287	Markeringslys LED 12-24V Hvit Vinkelf. IP66/68 (E)
800288	Markeringslys LED 12-24V Rød m/Refleks IP66/68 (E)

Markeringslys LE26251

Markeringslys LED

Markeringslys i 12 og 24 Volt

Leveres med 0,4 mtr. kabel

Mål: 128x32x12mm



LE26251

Material (no)	Material korttekst
LE26251A-12	Sidemarkering gul 12V
LE26251A	SIDEMARKERING GUL 24V
LE26251C-12	Sidemarkering hvit 12V
LE26251C	Sidemarkering hvit 24V
LE26251R-12	Sidemarkering rød 12V
LE26251R	Sidemarkering rød 24V

Markeringslys 800290

Markeringslys LED

LED markeringslys

Mål: 114x40x20mm

Leveres med vinkelfeste 63x40mm

E-merket

Material (no)	Material korttekst
800290-N	Markeringslys LED 12-24V Gul m/Reflek./Brakett (E)
800291-N	Markeringslys LED 12-24V Rød m/Reflek./Brakett (E)
800292-N	Markeringslys LED 12-24V Hvit m/Reflek/Brakett (E)

Markeringslys 800293

Markeringslys LED

Markeringslys LED 12-24V

E-merket

For innfelling i 21 mm hull.

Mål: 29 mm Ø Bygger 9,4mm ut

Leveres med 220mm kabel



Material (no)	Material korttekst
800295S	Markeringslys LED 12-24V Gul Passer 21mm hull (E)
800294	Markeringslys LED 12-24V Rød Passer 21mm hull (E)
800293	Markeringslys LED 12-24V Hvit Passer 21mm hull (E)

800293

800294

800295



Markeringslys 800296

Markeringslys LED

Markeringslys LED 12-24V

E-merket

For innfelling i 21 mm hull.

Mål: 60,6mm Ø Bygger 36,5mm ut

Leveres med 220mm kabel



800296

Material (no)	Material korttekst
800296	Markeringslys LED 12-24V Hvit Passer 21mm hull (E)
800297	Markeringslys LED 12-24V Rød Passer 21mm hull (E)
800298	Markeringslys LED 12-24V Gul Passer 21mm hull (E)

800296



800297



800298



Markeringslys 800275

Markeringslys LED

Markeringslys 9 LED 12-24V.

E-merket

For frontmontering

Mål: 237x20x22mm



Material (no)	Material korttekst
800275-GUL	Markeringslys LED 12-24V Gul 9 Led IP68 (E)

Markeringslys 800346

Markeringslys LED

Markeringslys Slim 9 LED

9-36V

Mål: 238x20,6x10mm

Hullavstand CC = 213mm

Leveres med 390mm kabel



800346

Material (no)	Material korttekst
800346	Sidemarkering Slim 9LED Gul
800347	Markeringslys LED 9-36V Rød Slim 9 Led IP68 (E)
800348	Markeringslys LED 9-36V Hvit Slim 9 Led IP68 (E)

800347

800348



Markeringslys 800361

Markeringslys LED

LED markeringslys på gummiarm

Leveres som venstre og høyre variant markert med H / V i varenummeret.

Leveres med 0,4 mtr. kabel

E-merket



Material (no)	Material korttekst
800361H	Gummiarm lang LED 12-24V, hvit
800361V	Gummiarm lang LED 12-24V, hvit
800362H	Gummiarm kort LED 12-24V, hvit
800362V	Gummiarm kort LED 12-24V, hvit
800364	Gummiarm rett LED 12-24V, hvit, oransje, rød

800364

800362

800361



Markeringslys 800370

Markeringslys LED

LED markeringlys på gummiarm Rød/hvit 12-24V

E-merket

Klart glass




800370

Material (no)	Material korttekst
800370	Gummiarm kort Rød/Hvit LED, 12
800371H	Gummiarm lang H. Rød/Hvit LED,
800371V	Gummiarm lang V. Rød/Hvit LED,
800373	Gummiarm plate, Rød/Hvit LED,

800371H

800373

800373



Markeringslys 800374

Markeringslys

LED markeringslys 12-24 Volt " Living light"
E-merket



Material (no)	Material korttekst
800374	Markeringslys LED 12-24V Gul Klar Rund IP68 (E)
800375	Markeringslys LED 12-24V Hvit Klar IP68 (E)
800376	Markeringslys LED 12-24V Klart Rød Rund IP68 (E)

Markeringslys 12-50522

Markeringslys LED

Markeringslys med lysdioder og 2 glass. Hvit / Rød
E-godkjent LED-modul
Levereres med 5 meter kabel
24V 2,0W
Polaritetsbeskyttet



12-50522

Material (no)	Material korttekst
12-50522	UTGÅTT - Markeringslys diodein

Markeringslys Viking

Markeringslys Viking

Viking markeringslys på beregnet på gummiarm. E-Merket

12-24 Volt Leveres med 5 mtr. kabel

LED utgave i hvit, gul eller rød.



Viking

Material (no)	Material korttekst
800401	Markeringslys LED 12-24V Rød 6 Led IP66/IP68 (E)
800402	Markeringslys LED 12-24V Hvit Klar 6 Led IP68 (E)
800400-2	Markeringslys LED 12-24V Gul 6 Led IP66/68 (E)
800406	Markeringslys LED 12-24V Gul Klar 6 Led IP68 (E)
800407	Markeringslys LED 12-24V Klar Rød 6 Led IP68 (E)
800411	Gummiarm kort, BRUK 800414
800412	Gummiarm, Viking/Gylle-kompati

7

Reservedeler

Material (no)	Material korttekst
800003-RF	Lampeholder rustfritt stål
800005	Hvite glass
800006	Røde glass

Gylle

800412



800411



800410



800003-RF



Markeringslys 800100

Markeringslys LED

Markeringslys 24 Volt LED

Passer til " Gylle " gummiarmer

E-merket

Leveres med 5 mtr kabel



Material (no)	Material korttekst
800100S	Merkeringslys LED 24V Gul 5 Led 5m kabel (E)
800101	Markeringslys LED 12-24V Rød 5 Led (E) 5m Kabel
800102	Markeringslys LED 24V Hvit 5m kabel (E)
800106	Markeringslys LED 24V Gul Klar 5 Led 5m kabel (E)
800107	Markeringslys LED 24V Rød Klar 5 Led 5m kabel (E)

Peilestang LED

Peilestang LED

Peilestang / markeringslys for støtfanger. 12-24 Volt. 110 cm lang. Blankpolert i rustfritt stål og utstyrt med LED topplys klar for bruk. Leveres med fleksible justerbare fester og alt tilbehør for universal montering. Kan fjernes ved behov for vinkling av hytten. Selges parvis.



Material (no)	Material korttekst
MA12522	Peilestang Hvit/Rød LED
MA12522-L	Topplampe til peilestav MA12522

Markeringslys Volvo

Markeringslys på tak Volvo

Taklampe type Volvo.

Leveres i LED utgave med hvitt eller gult glass.

E-merket

Mål: L120xH85xB35



Material (no)	Material korttekst
8001012A-LED	Taklampe Gul linse Volvo
8001012W-LED	Taklampe LED Klar linse Hvit Volvo 24Volt

7



Torpedolykt LED

Torpedolykt for tak LED

Torpedolykt 24V 16 LED

Hvit klart glass og gul LED

Lengde: 38cm



Torpedolykt

Material (no)	Material korttekst
CLC-949L-CA	Torpedolampe 24V 16 LED gul / klart gl


Torpedolykt 19 LED

Torpedolykt 19 LED

Torpedolykt 24V 19LED

Hvit klart glass og hvit LED

Lengde: 38cm



Torpedolampe 19 LED

Material (no)	Material korttekst
ED20189	Torpedolampe, 19LED, 24V, Hvit

Torpedolykt 16 LED Gul

Torpedolykt 16 LED Gul



7

Torpedolykt 16 LED Gul

Material (no)	Material korttekst	Enhet
ED76362	UTGÅTT -	ST

Stylinglykt ED36520

Stylinglykt LED



Stylinglykt ED36520

Material (no)	Material korttekst
ED36520	Stylinglampa 5 led 24V hvit

Ekstralys Halogen

Ljusdal Hvit 270772

Ljusdal fjernlyskaster klar

Leveres med klart glass i slim utgave forberedt for parklys.

Mål: 223x235x122,02mm

Referansetall: 25

E-Merket

Lyskaster med Free-form reflektor, forsterket hus i slagfast kunststoff med grå ring og herdet glass.

H7 halogenpære og T10 parklyspære (bestilles separat)

12 eller 24 volt



Ljusdal

Material (no)	Material korttekst
270772	Fjernlys 12/24V H7 Ref 25 Ljusdal Slim IP56

Ljusdal Blå 270771

Fjernlyskaster Ljusdal Blå

Leveres med blått glass i slim utgave forberedt for parklys.

Mål: 223x235x122,02mm

Referansetall: 25 E-Merket

Lyskaster med Free-form reflektor, forsterket hus i slagfast kunststoff med grå ring og herdet glass.

H7 halogenpære og T10 parkeringslys (må bestilles separat)

12 eller 24 volt



Ljusdal

Material (no)	Material korttekst
270771	Fjernlys 12/24V H7 Ref 25 Ljusdal Slim Blå IP56

Ekstralys LED

Fritsla LED 9"

Fjernlyskaster LED med 5LED posisjonslys.

Mål: BxHxD 225x250x130mm.
IP68.

Teoretisk/Faktisk 3500/3000 Lumen
9-33V
50W
CREE LED
Klart glass
E-merket
Refereansetall 37,5



Material (no)	Material korttekst
270905	Fjernlys LED 9-33V 50W 3000 Lumen Park IP68 R 37.5

SALA LED 7" 270914

Fjernlyskaster SALA LED

Fjernlyskaster LED 7" 40W. 10-30V.

E-merket. IP67.
Referansetall : 12,5

Sala LED-fjernlyskasteren er en kraftfull innovativt designet med LED markeringslys i midten. Superslim design (bygger kun 85mm) som gjør den enke, å montere på de fleste bilmodeller.

Anbefales montert med alle tre boltene, men kan valgfritt monteres med en eller to.

Mål: BxHxD: 182x188x85mm.

Fjernlys: 4stk 10W Cree LED


Markeringslys: 8stk 0,2W LED



270914

Material (no)	Material korttekst
270914	Fjernlys LED 10-32V 7" SALA 2400 Lumen IP67 (E)

7



SVEG LED 9" 270913

Fjernlyskaster SVEG LED

Fjernlyskaster LED 9" 60W. 10-30V.

E-merket. IP67.
Referansetall : 17,5

SVEG LED-fjernlyskasteren er en kraftfull innovativt designet med LED markeringslys i midten. Superslim design (bygger kun 79mm) som gjør den enke, å montere på de fleste bilmodeller.

Anbefales montert med alle tre boltene, men kan valgfritt monteres med en eller to.

Mål: BxHxD: 232x239x79mm


Fjernlys: 6stk 10W Cree LED

Markeringslys: 12stk 0,2W LED



SVEG 270913

Material (no)	Material korttekst
270913	Fjernlys LED 10-32V 9" SVEG 3800 Lumen IP67 (E)



Ekstralysrampe 809111

Ny og kortere utgave av LED ekstralysrampen. Denne er tilpssset europeisk standard. Passer perfekt til både lastebil og personbil. Avgir e tkraftig lys og skal monteres parvis.

Mål: LxDxH 206x86,5x78,5mm

Teoretiske lumen: 3240
Faktiske lumen: 1270

IP: 69K


10-32V

Ref: 25



809111

Material (no)	Material korttekst
809111	Ekstralysrampe 36W E-merket 10-32V Ref.25



Ekstralysrampe 809110

Helt ny 40 LED ekstralysrampe med full E-merking. Dette er en lyskaster som passer godt på din lastebil.

BxHxD: 563x78,5x86,5mm

Teoretiske lumen: 10800

Faktiske lumen: 3934


IP67

10-32V



809110

Material (no)	Material korttekst
809110	Ekstralysrampe 10-30W E-merket 10-30V



Ekstralys Xenon

Kalix Xenon 270903

Fjernlyskaster Kalix Xenon

Xenon ekstralys 24V Klart glass.

Passer i Scania visir. Referansetall 37,5 E-merket glass.

Mål på hus: 240x132 mm dyp 118mm 5 LED som posisjonslys

Kabel: Posisjonslys+Hvit -Brun Xenon +Rød

35 W Xenon. 24V.

Levereres med monteringsbøyle tilpasset Scania.
Kan monteres stående.



Material (no)	Material korttekst
270903	Fjernlys 24V Xenon Kalix led post IP56 Ref 37.5 (E

7

Lycksele 270900

Fjernlyskaster Lycksele Xenon

Xenon fjernlyskaster med kjørelysfunksjon

Mål : 228x224x122mm E-merket E4 Referansetall 37,5

Free-form reflektor, rustfritt stål og aluminium i hus og festebrakett. Herdet glass.

Leveres med Xenonpære D1S 35W

Kjørelys 5.5W, med Cree LED

Beskyttelsesdeksel i ulike farger kan leveres som tilbehør.



Fjernlyskaster Xenon

Material (no)	Material korttekst
270900	Fjernlys 9-36V 35W Xenon Lycksele Ref 37.5 IP56 (E
270900-12	Fjernlys 12V 35W Xenon Lycksele Ref 37.5 IP56
270900-12P	Fjernlys 12V 35W Xenon Lycksele Ref 37.5 Pencil
270900-LINSB	Beskyttelsesdeksel Blå 9" 270900 Lycksele
270900-LINSG	Beskyttelsesdeksel Gul 9" 270900 Lycksele
270900-LINS	Beskyttelsesdeksel klar 270900 Lycksele

Narvik 270770

Fjernlyskaster Narvik Xenon

Fjernlyskaster Xenon 9-32V

E-merket. Sort ring.

Mål: 223x235x147mm

Referansetall 30. 35W, 4300K.

Free-form reflektor, forsterket hus i slagfast kunststoff med ring. Herdet glass.

Monteringsfot i rustfritt stål. D1S Xenon (35W) pære. Ballast integrert i huset.

Transparent beskyttelsesdeksel i uknuselig polyplast medfølger



Narvik

Material (no)	Material korttekst
270770	Fjernlys 9-24V 35W 4300K Xenon 9" Narvik (E) IP56
270770-P	Fjernlys 9-24V 35W 4300K Xenon 9" Narvik Pencil

7

Elektrisk utstyr

Kaffetrakter 6 kopper 24V



Kaffetrakter 6 kopper

Material (no)	Material korttekst
TDKM624	Kaffetrakter 24v 6 kopper

Vannkoker ED03807



Vannkoker

Material (no)	Material korttekst
ED03807	Vannkoker 1L, 250W, 24V, høyde

7

Mikrobølgeovn Truckchef 24V 17L

Mikrobølgeovn inkludert fester og panel tilpasset din bilmodell!
Effekt: 700W. Starteffekt: 1150W. Frekvens: 2450W. Farge: Sort
Kapasitet: 17L. Dial basert styresystem. Effektnivåer: 6 stk. Glassplate: 24,5cm
inkludert. Ferdigsignal. 30 min. timer.
Innstilling for opptining. Vekt: 10,7kg. Vifte starter ved en effekt som overstiger 30% av
kapasiteten eller om indretemperaturen overstiger 60 grader C.



Mikrobølgeovn

Material (no)	Material korttekst
TD80000	Mikrobølgeovn Daf XF super space + flere
TD80000-S	Mikrobølgeovn Volvo FH/FM vers. 2+3 og Scania 4/R
TD80001	Mikrobølgeovn Volvo FH/FM vers. 4
TD80012	Mikrobølgeovn MAN XLX innkl.panel
TD80013	Mikrobølgeovn MB Big/Stream Mega
TD80015	Mikrobølgeovn MAN XXL innkl.panel

Ryggekamera RVS721

Mobitronic ryggekamerasystem 7" fargeskjerm i LCD.

Leveres i sett med kamera og 20 mtr. kabel

Automatisk dag / natt skifte.

USB tilkobling

10-32 Volt



Material (no)	Material korttekst
RVS721	Mobitronic RVS721 ryggekamera

Ryggekamera RVS780X

Ryggekamerasystem 7" fargeskjerm i LCD og kompakt fargekamera.
Leveres med motordrevet linsebeskyttelse IP 68

Leveres komplett med kamera 20 mtr. kabel og installasjonsfester.

Automatisk dag / natt skifte.

USB tilkobling

12 og 24 Volt



7

Material (no)	Material korttekst
RVS780X	Ryggekamera Farge m/lukker 7" LCDskjerm
9102000018	Kamera RVS780 løst

Tilbehør til ekstralys

Pæreholder for parklys

Pæreholder for parklys

Pæreholder for ettermontering av parklys



Material (no)	Material korttekst
270520	Parklys pæreholder for ettermontering

Støttestag for ekstralys

Støttestag for ekstralys

Støttestag for stabil montering av ekstralys.

Leveres i forskjellige lengder

Monteringstilbehør


Material (no)	Material korttekst
270422	Toppstag Ekstralys
270421	Toppstag ekstralys 3 stk 200

Aluminiumsfeste til ekstralys

Aluminiumsfeste til ekstralys

Aluminiumsfeste for lyskastere.

Passer for rørdiameter 60mm



7

Material (no)	Material korttekst
AL07	Klemfeste komplett, Ø60 mm
AL07-S	Klemfeste komplett sandblåst

Plate til roterende varsellys

Plate til roterende varsellys

Plate for montering av roterende varesellys.

Diameter: 165mm



Material (no)	Material korttekst
AL20	Plate For Rotorlys Diam. 165Mm

Ekstralysholder 2 fester


Ekstralysholder 2 fester

Ekstralysholder for 2 lyskastere

Velg mellom sort eller rustfri

Hullavstand CC: 415mm

Material (no)	Material korttekst
270401	Ekstralysholder 2 fester
270403	Ekstralysholder 2 fester Rustfri



Ekstralysholder 3 fester

Ekstralysholder 3 fester

Ekstralysholder for 3 lyskastere

Sort

Hullavstand CC: 237mm

Ekstralysholder

Material (no)	Material korttekst
270402	Ekstralys holder

Ekstralysholder 4 fester



Material (no)	Beskrivelse
270405	Ekstralysholder 4 fester. Passer 4 stk. 170mm

Kabelsett for 2 ekstralys

Kabelsett for 2 ekstralys

Kabelsett for 2 ekstralys 12 Volt

Leveres med kabel, rele og henge sikring

Material (no)	Material korttekst
270415	Ledn.sats til 2 ekstralys 12V

Innvendig Belysning

Roca taklampe

Roca taklampe

Taklampe i rustfritt stål.

24V/ 21W. Passer for lastebiler, båter og campingvogner.



Material (no)	Material korttekst
460212	Taklampe Roca (460226)


Taklampe 60 LED

Taklampe 60 LED

Rund taklampe Ø19,5 cm.
24 V.
IP 67.



Material (no)	Material korttekst	Lumen	Vekt
540400	Taklampe 60 LED 24V rund	1000	300 g




Taklampe 12 LED

Taklampe 12 LED

Rektungulær taklampe.
12 LED av 2W.
IP 67



Material (no)	Material korttekst	Lumen	Vekt
540405	Taklampe 12 LED 24V rektangulær	220	150 g



Interiørlampe LA70666

Interiørlampe 4 LED

Interiørlampe 4 LED 12-24 Volt
Leveres med bryter.
Mål: 174x30x30mm
CC: 132mm
Vridbar 180 grader
E-Merket



Material (no)	Material korttekst
LA70666	UTGÅTT - Interiørlampe

Innvendig LED belysning LabCraft

LabCraft

Led lister for innvendig belysning.
Leveres med eller uten bryter. 12V og 24V. IP66
Kraftig lys. Ulike lengder 250mm og 500mm.
Dybde 15mm, bredde 44mm.
Robust aluminiums ramme.



Nebula

Material (no)	Material korttekst	Enhet	
SI5CW250S	Nebula 12V 3W m/bryter - 320 Lumen LHB=376x44x15mm - 0,25A	1	
SI5CW500S	Nebula 12V 5,9W m/bryter - 640 Lumen LHB=624x44x15mm - 0,49A	1	
SI5CW500	Nebula 12V 5,9W u/bryter - 640 Lumen LHB=624x44x15mm - 0,49A	1	
SI5CW250S/2	Nebula 24V 3W m/bryter - 320 Lumen LHB=376x44x15mm - 0,13A	1	
SI5CW500S/2	Nebula 24V 5,7W m/bryter - 640 Lumen LHB=624x44X15mm - 0,24A	1	
SI5CW500/2	Nebula 24V 5,7W u/bryter - 640 Lumen LHB=624x44X15mm - 0,24A	1	

Superlux

Material (no)	Material korttekst	Enhet	
SI3 2-3MV	Superlux 10-32V 624 Lumen IP67 - 0,45A	1	
Multivolt 10-32V, robust konstruksjon, lav profil kun 15mm. LHB = 128x100x15mm			

7

SI3 2-3MV



Scenelight

Material (no)	Material korttekst	Enhet	
SI6 6-3MW	Scenelite 10-32V 1872 lumen IP67 u/ bryter L:310 - 1,5A	1	
872 lumens; > 800 lux @ 1 meter. Unikt lysbilde. Dekker inntil 50m2. Multivolt 10-32V. Lavt strømforbruk.			

SI6 6-3MW



CargoLED

Material (no)	Material korttekst	Enhet	
2JB 344 227-007	CargoLED innebelysning 9-31V Kald hvit	1	

Material (no)	Material korttekst	Enhet
	CargoLED 9-31V Kald hvit Interiørbelysning. Ø180mm. 4LED . IP6K9K. Forbruk 0,5A ved 12V og 0,25A ved 24V. Leveres med 310mm ledning.	




Taklampe Led BP

Utenpåliggende Led taklamper med kraftig lys.

Plafon 530

Material (no)	Material korttekst	Enhet
BP240239C	Taklampe Plafon 530LM 12/24 rektangulær utenpåliggende	1
Taklampe Plafon 530LM 12/24V. Rektangulær utenpåliggende. 12 Osram leddioder. Forbruk 4,2W. IP69K. Str: L 140mm - H: 70mm Dybde: 9,9mm. Farge: 6000-6500Kelvin. Hus: Polykarbonat (PC). Ledning 15cm.		



Plafon 1300

Material (no)	Material korttekst	Enhet
BP240250C	Taklampe Plafon 1300LM 12/24 rund utenpåliggende	1
Taklampe Plafon 1300LM 12/24V. Rund utenpåliggende. 30 Osram leddioder. Forbruk 4,2W. IP69K. Str: Ø194mm Dybde: 9,9mm. Farge: 6000-6500Kelvin. Hus: Polykarbonat (PC). Ledning 15cm.		



Taklampe Led med og uten sensor

Iris

Material (no)	Material korttekst	Enhet
BP240692C	Taklampe Niris2 800LM 12/24 rund utenpåliggende uten sensor	1
18 Osram leddioder. Forbruk 7,5W. IP69K. Str: Ø150mm Dybde: 14,1mm Farge: 6000-6500Kelvin. Hus: Polykarbonat (PC). Ledning 10cm.		



7

IRIS med sensor

Material (no)	Material korttekst	Enhet
BP 240826C	Taklampe Iris 800LM 12/24 rund utenpåliggende m/sensor.	1
18 Osram leddioder. Forbruk 9W. IP69K. Str: Ø150mm Dybde: 14,1mm Farge: 6000-6500Kelvin. Hus: Polykarbonat (PC). Ledning 10cm. Kan koples sammen med inntil 3 IRIS.		



Kjørellys

DRL LED GUL 270570-GUL

Kjørellys DRL (Daytime running light)12-24 Volt 6 LED

E.Merket

Leveres med gult glass

Mål: 100x90x50mm Oval



Material (no)	Material korttekst
270570-GUL	DRL gul Rund

DRL LED 270912

Kjørelys som passer til Scania R-Serien. En enkel innsats med dioder som erstatter innsatsen i ditt originale tåkelys.

Lampen er E-merket og godkjent som kjørelys DRL (Daytime running light)



Material (no)	Material korttekst
270912	DRL passer Scania R, par IP67, 9-33V
270911	DRL Hus Scania 4 / R. For 270910 Par
270910	DRL innsats Scania 4 / R Par

Teknisk beskrivelse

VIKTIG !

7

LED lamper må aldri funksjonstestes med batterilader eller annen strømforskyning. Elektronikken skades umiddelbart!

270910



270911



Forgreningskabel DRL

Forgreningskabel for dobbelmontering av DRL på Scania

Leveres som par.



Forgreningskabel DRL

Material (no)	Material korttekst
540145	Forgreningskablage DRL

Lysbøyer DAF

T-Light DFSC01

T-Light DAF

Material (no)	Material korttekst
DFSC01	T-light Daf space cab anodiserad
DFSSC01	T-light Daf super space cab, eloksert

7

Tractorbar DAF XF105

Tractorbar DAF

Material (no)	Material korttekst
LVDFTR01	Tractorbar DAF XF105

Lysbøyer MAN

T-Light MAN TGS/L/ML & M hytte


Passer hyttemodellene L og M. En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVSCTCR19N	T-light Scania C19N

2-Light MAN TGX XL; XXL; XLX MATX2L07

Passer til MAN TGX

En bøyle for deg som vil montere 2 ekstralys av standard størrelse.

Leveres komplett med monteringssett og kabel ferdig trukket.

Enkel og stabil bøyle modelltilpasset montering.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
MATX2L07	IZY bøyle II-Light MAN TGX XL,XXL,XLX

T-Light MAN TGX XL Hytte LVMATLXL

Passer hyttemodellen XL.


En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVMATLXL	T-light MAN TGX XL-hytte

T-Light MAN TGS/L/M LVMATLM

Passer hyttemodellen L og M.


En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVMATLM	T-light MAN TGS/L/ML& M-hytte

T-Light MAN TGX XXL og XLX LVMATLXXL

Passer hyttemodellen XXL og XLX.

En bøyle for tilbehørmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.


Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys

AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVMATLXXL	T-light MAN TGX XXL&XLX-hytte

Lysbøyer Mercedes

T-Light Mercedes Actros L/LH LVMBTL303

Passer hyttemodellen L (F004) og LH (F015).

En bøyle for tilbehørmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.



7

Material (no)	Material korttekst
LVMBTL303	T-light MB Actros, alu


Lysbøyer Scania

T-Light Scania C19 Highline LVSCTCR19H

Passer hyttemodellen C19H. En bøyle for tilbehørmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.



Material (no)	Material korttekst
LVSCTCR19H	T-light Scania C19 Highline

L-Bar Scania R / P Serien LVSCRLB

En bøyle med LED belysning beregnet for montering under støtfangeren.

Leveres komplett med monteringssett og 5 stk hvite LED lamper fremover og en gul til hver side.

Belysningen er ferdig montert med kabel innvendig. Monteres enkelt med eksisterende festpunkter.

Standard eloksert aluminium.



Material (no)	Material korttekst
LVSCRLB	L-bar Scania R/P

Kufanger Scania R-Serien

XL Scania R-Serien komplett med monteringssats.
Levereras komplett med monteringssett pg 2 klemfester

Passar R-serien.

Et komplett produkt. Fungerer som ekstralysfeste samtidig som den gir en fullstendig beskyttelse an utsatte deler i fronten på din bil. Kraftige profiler som er festet i bilens ramme skaper en sterk konstruksjon.

Leveres som standard eloksert

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys



Material (no)	Material korttekst
LVSCFRRXL11	Frontline XL Scania R-serie

P-Light Scania P-Serien 12-

P-Light for Scania P-Serien 12-

Bør kompletteres med klemfester etter behov.
Se holder art.nr AL07 bestilles separat



Material (no)	Material korttekst
LVSCPLP12	P-light Scania P-serie 12-

EZ-Light Scania R / P Serien LVSCXLR1

Passer til Scania R/P serien.

En bøyle for deg som vil montere inntil 4 ekstralys.

Leveres komplett med monteringssett og kabel ferdig trukket.

Enkel og stabil bøyle modelltilpasset montering.

Standard eloksert aluminium.




Material (no)	Material korttekst
LVSCXLR1	EZ-light Scania R/P-serie

P-Light Scania R-Serien 09- LVSCPLR9

En bøyle for tilbehørsmontering, f.eks. belysning i kombinasjon med snøplog eller for montering av ekstralys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.



7


Material (no)	Material korttekst
LVSCPLR9	P-light Scania R-serie 09-

P-Light Scania R-Serien LVSCPLR4

En bøyle for tilbehørsmontering, f.eks. belysning i kombinasjon med snøplog eller for montering av ekstralys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.



Material (no)	Material korttekst
LVSCPLR4	P-light Scania R/P-serie

T-light Scania C19N/H

Bakre for Scania C19N/H komplett med monteringssett

Bør kompletteres med klemfester etter behov.

Passer hyttemodellen C19N og C19H. Et flott feste for den som vil montere tillegg som f.eks. ekstralys, roterende varsellys på bakre delen av taket.

Levereres som standard naturanodisert

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVSCTC19B03	T-light bakre Scania C19 N/H UTGÅTT

T-Light Scania C19N LVSCTCR19N

Passer hyttemodellen C19N. En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klemfeste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVSCTCR19N	T-light Scania C19N

T-Light Scania C19 Topline LVSCTCR19T


Passer hyttemodellen C19 Top- Line. En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVSCTCR19T	T-light Scania C19 Topline

T-Light Scania C19N LVSCTC1903


Passer hyttmodellen C19N. En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.

Tilbehør:

AL07 klem feste for ekstralys
AL20 Plate for roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVSCTC1903	T-light Scania C19N


Lysbøyer Volvo

Brøytebøyle Volvo FM VER.2

En bøyle for deg som vil montere tilbehør som f.eks. forhøyet belysning i kombinasjon med snøplog, eller for å montere ekstralys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.



7

Material (no)	Material korttekst
LVVOPLFH	UTGÅTT - P-light Volvo FH ver.
LVVOPLFM	P-Light Volvo FM Ver.2

L-Bar Volvo FH/FM Ver. 2/3 LVVOFHLB

En bøyle med LED belysning beregnet for montering under støtfangeren.

Leveres komplett med monteringssett og 5 stk hvite LED lamper fremover og en gul til hver side.

Belysningen er ferdig montert med kabel innvendig. Monteres enkelt med eksisterende festpunkter.

Standard eloksert aluminium.



Material (no)	Material korttekst
LVVOFHLB	UTGÅTT - L-bar Volvo FM/FH ver

IZY Lysbøyle II-Light Eloksert Volvo
V02L03


FH/FM ver.2 komplett med monteringssats
Samt 2 klämfästen och fördragen kabel.

Passer FM/FH versjon 2 og 3

En bøyle beregnet på 2 ekstralys. Levereras komplett med monteringssett, ferdigtrukket kabel og fester.

Enkel, stabil, modelltilpasset montering

Levereras som standard eloksert



Material (no)	Material korttekst
V02L03-1	IZY Lysbøyle II-Light Eloksert Volvo

IZY Lysbøyle IV-Light Eloksert Volvo
V04L03

.

Material (no)	Material korttekst
V04L03-1	IZY Lysbøyle IV-Light Eloksert Volvo

Kufanger Volvo FM/FH

Kufanger Volvo FM/FH komplett med monteringssats.

Levereras komplett med monteringssett og 2 klemfester

Et komplett produkt. Fungerer som ekstralysfeste samtidig som den gir en fullstendig beskyttelse an utsatte deler i fronten på din bil. Kraftige profiler som er festet i bilens ramme skaper en sterk konstruksjon.

Leveres som standard eloksert



Material (no)	Material korttekst
LWV0FRXL8	Frontline XL Volvo FM/FH ver 2/3


T-Light Volvo LVV0TH103

Passer til Volvo L1/2H1 hytte (Globetrotter)

En bølge for deg som vil montere tilbehør som f.eks. roterende varsellys eller ekstralys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.



Material (no)	Material korttekst
LVV0TH103	T-light Volvo L1/2H1
LVV0TH103B	IZY Bakre T-light Volvo L2H1/H2

LVV0TH103B



7

T-Light Volvo L2H2 LVV0TH203

Passer til Volvo L2H2 hytte (Globetrotter) . En bølge for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.




Material (no)	Material korttekst
LVV0TH203	T-light Volvo L2 H2

T-Light Volvo FH / FM L2H3 LVVOTH303

Passer hyttemodellen Globetrotter XL (L2H3) L og M. En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.




Material (no)	Material korttekst
LVVOTH303	T-light Volvo Globetrotter XL Bøyd ned .

T-Light Volvo FH / FM Ver. 2 L2H2 LVVOTH403

Passer hyttemodellen L2H2.

En bøyle for den som vil montere ekstralys eller roterende varsellys på taket.



Material (no)	Material korttekst
LVVOTH403	T-light Volvo Fh / FM vers.2

T-Light Volvo FH / FM L2H3 LVVOTH503

Passer Globetrotter XL hytte. L2/H3. En bøyle for tilbehørsmontering som f.eks. ekstralys eller roterende varsellys på taket. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.

Standard eloksert aluminium.



Material (no)	Material korttekst
LVVOTH503	T-light Volvo Globetrotter XL L2H3 rett

T-Light Volvo FH4 LVV0TH603

Passer Volvo FH4 GLOB + GLOB XL

En bøyle for deg som vil montere tilbehør som f.eks. forhøyet belysning i kombinasjon med snøplog, eller for å montere ekstralys. Mulighetene er uendelige.

Leveres komplett med monteringssett.
Monteres i eksisterende fester i taket

Standard eloksert aluminium.

Bør kompletteres med klemfeste for ekstralys


Kapasitet opp til 5 ekstralys og 2 roterende varsellys



Material (no)	Material korttekst
LVV0TH603	T-light Volvo FH4 Globe+ Globe XL

Tilbehør til lysbøylor

AL 07




7

Klemfeste

Material (no)	Material korttekst
AL07	Klemfeste komplett, Ø60 mm
AL07-S	Klemfeste komplett sandblåst
AL50	Mutterlås

Forlengervinkel



AL10 Forlengervinkel

Material (no)	Material korttekst
AL10	Forlenger vinkel

Plate til rotorlamper



Fester for rotorlamper

Material (no)	Material korttekst
AL20	Plate For Rotorlys Diam. 165Mm
AL24	Plate for rotorlys 240mm
AL50	Mutterlås

Reflekser


Reflekstape

Reflekstape leveres på 50 mtr. rull i fargene Gul, Hvit og Rød.

Oppfyller kravene ECE U.N. 104

Fester godt på harde og myke underlag.

Material (no)	Material korttekst
2330-0631-050	Refleks Gul 50mmx50m Vc104, kapell
2330-1231-050	Refleks Rød 50mmx50m Vc104 kapell
2330-1531-050	Refleks hvit 50mmx50m Vc104, kapell
2332-0637-051	Refleks Gul 50mmx50m Vc104+seg/kapell
2332-1237-051	Refleks Rød 50mmx50m Vc104+seg/kapell
2332-1537-051	Refleks hvit 50mmx50m Vc104+seg/kapell
2430-0631-050	Refleks Gul 50mmx50m Vc104 / Kapell
2430-1231-050	Refleks Rød 50mmx50m Vc104 / kapell
2430-1531-050	Refleks Hvit 50mmx50m Vc104 / Kapell
3850-6542-050	Refleks Gul 50mmx50m Vc104+Rigid/ECE 104
3850-1242-050	Refleks Rød 50mmx50m Vc104+Rigid/ECE 104
3850-1542-050	Refleks hvit 50mmx50m Vc104+Rigid/ECE 104
98371	Refleks Gul 55mm / 50 Meter rull 3M
98371M	Refleks Gul 55mm / Meter 3M
98372	Refleks Rød 55mm / 50 Meter rull 3M
98372M	Refleks Rød 55mm / Meter 3m
99211	Refleks-sett 565x196mm ECE70,selvklebende
2838-1242-050-R10M	Rød Refleks sticker til tank 64stk / 10M



Refleks rund

Ø=60mm



Runde reflekser

Material (no)	Material korttekst
810615	Reflex rund bruk 810651
810616	Reflex rund m/midthull Hvit
810617	Reflex rund m/midthull Gul

Refleks rund 80mm


Ø=80mm feste med fast skrue i midten



Rund refleks 80mm

Material (no)	Material korttekst
810620	Refleks rød rund 80mm M/ M5 skrue
810621	Refleks hvit rund 85mm M/ M5 skrue

Refleks trekantet



Trekantet refleks

Material (no)	Material korttekst
810637	Refleks trekant rød 134x153,2mm

Ryggelys

800268

Ryggelys LED

Ryggelys LED 12-24V Klart glas.

E-merket

LxHxD: 107x47x25mm.

CC: 90mm IP66/68.

Leveres med 38cm kabel.



7

Material (no)	Material korttekst
800268	Ryggelys klart glass

809001 Ryggelyskaster rund

Ryggelyskaster 18w LED

E-merket 10-30V. Mål: BxHxD 89x89x58mm. Epistar 6x3W.
Teoretiske/Faktiske Lumen 1260/788,29. Strømforbruk: 1,46A@12V, 0,7A@24V. IP67.
Rundt, smidig og E-merket ryggelys.



809001

Material (no)	Material korttekst
809001	Ryggelyskaster 18w LED E-Merket

809009 Ryggelyskaster kvadrat

Ryggelyskaster LED 10-30V

6000K 16W 1000/700 Lumen. Lettmontert og liten ryggelyskaster som er lett å plassere.
Meget effektive LED pærer. Drar kun 16W med gir et lys som tilsvarer en 70W
halogenpære. IP67. E-Merket. Støpt aluminiumshus.



Material (no)	Material korttekst
809009	Ryggelys LED E-merket, AR-merket

800685 Rygge og arbeidslyskaster

Kombinert rygge og arbeidslyskaster 10-35V

E-Merket som både arbeids,- og ryggelys. 1400 / 400 Lumen. Mål: 101x109x77,5mm. IP66 / IP68. En unik LED lyskaster med doble funksjoner! Fungerer både som ryggelys og arbeidslyskaster. Imøtekommer EMC krav. Leveres med høyeffektive LED pære som muliggjør belysning av store arbeidsområder med lavt effektforbruk. Leveres med 2,5 mtr kabel. Hvit -, Sort + arbeidslys og Gul + ryggelys.



Material (no)	Material korttekst
800685	Rygge/Arbeidslampe LED 12-35V 15W 1300 Lumen IP68

Skiltlys

Skiltlykt 800029

Mål: 101x60x60mm



7

Skiltlykt 800030

Skiltlykt, Rød for pære med BA15s sokkel. Rød

E-Merket. LxDxH 109x55x61mm. CC: 86mm. IP54



Material (no)	Material korttekst
800030	Nummerbelysning Rød, E-merket

Skiltlykt 800031

Mål:109x55,5x61mm



800031

Material (no)	Material korttekst
800031	Skiltlykt LED 12-24V Rød IP68

Skiltlykt 800031-S

Mål:109x55,5x61mm



800031-S

Material (no)	Material korttekst
800031-S	Skiltlykt LED 12-24V Svart IP68

7

Skiltlykt 800032

Mål:82,5x31x39mm



800032

Material (no)	Material korttekst
800032	Skiltlykt LED 12-24V Rød IP68

Skiltlykt 800032-S

Mål:82,5x31x39mm



800032-S

Material (no)	Material korttekst
800032-S	Skiltlykt LED 12-24V Svart IP68

Skiltlykt 800033

Mål: 120x45x45mm



800033

Material (no)	Material korttekst
800033	Skiltlykt LED 24V IP68 (E)

Skiltlykt Aspöck RegPoint LED



Aspöck RegPoint LED

Material (no)	Material korttekst
36-3607-004	Regpoint LED Skiltlys ASS2 0,5

Lysskilt

LED Frontskilt

LED Frontskilt

Formet etter bilmodell med veldig godt lysutbytte.

Lavt strømforbruk med tusenvis av brukstimer. Produsert i værbestandig materiale.

Fleksibel og bøybar, lett og montere!



Material (no)	Material korttekst
FSM23125	Led frontskilt MAN 22,5x125cm
FSS23135	Led frontskilt Scania Highline 22,5x135
FSS23164	Led frontskilt Scania Highline 22,5x164
FSS25165	Led frontskilt Scania Topline 25x165 cm
FSV36127	Led frontskilt Volvo Spoiler 36,5x127 cm
FSV38199	Led frontskilt Volvo XL 38x199 cm

Lysskilt AERO

Modell Aerosign passer alle biltyper og er produsert i UV bestandig polycarbonat. Robust aluminiumskonstruksjon i rammen.

Skiltet er lett å montere og er skjermet for radiostøy.



Material (no)	Material korttekst
FSA30125	Skilt Aero 30x125 cm
FSA30140	Skilt Aero 30x140 cm
FSA40125	Skilt Aero 40x125 cm
FSA40160	Skilt Aero 40x160 cm

Lysskilt AERO SLIM

Modell AeroSlim er et smalt og elegant lysskilt til alle biltyper.

Produsert med moderne prinsipper med slagfaste sider og elokserte aluminiumsdeler.

Kun 78mm med bra aerodynamikk og maksimalt lysutbytte.



Material (no)	Material korttekst
FSAS20105	Skilt Aeroslim 20x105 cm
FSAS20125	Skilt Aeroslim 20x125 cm
FSAS20140	Skilt Aeroslim 20x140 cm
FSAS30125	Skilt Aeroslim 30x125 cm
FSAS30140	Skilt Aeroslim 30x140 cm
FSAS30160	Skilt Aeroslim 30x160 cm

Varsellys

RV 809045

Roterende varsellys for stangmontering

12-24 Volt roterende varsellys beregnet for stangmontering.
H1 pære bestilles separat.
E-Merket



809045

Material (no)	Material korttekst
809045	Roterende varsellys 12-24v Stolpefeste
809046F2	Piggfeste for rot.lampe Rett (tak)
809046F1	Piggfeste for rot.lampe Vinkel (vegg)

809046F2

809046F1



RV 809046-1224

Roterende varsellys for stangmontering. 12-24 Volt

H1 Pære bestilles separat

Høyde: 170mm



Material (no)	Material korttekst
809046-1224	Roterende varsellys 12-24v Stolpefeste
809046F2	Piggfeste for rot.lampe Rett (tak)
809046F1	Piggfeste for rot.lampe Vinkel (vegg)

809046F2

809046F1

7



Varsellys magnetfot ABT31105

Varsellys med magnetfot.

Drives av 4st AA batteri bestilles separat

Mål: H145mm B160mm D:magnetfot 105mm



Material (no)	Material korttekst
ABT31105	Varsellys med magnetfot, batteridrevet

RV 809047-1224

Roterende varsellys for montering på tak.

12-24 Volt

Høyde: 17cm

H1 Pære bestilles separat



Material (no)	Material korttekst
809047-1224	Roterende varsellys 12-24v Takfeste

RV 809047-1224M

Roterende varselllys 12-24 Volt

Leveres med spiralkabel og magnetfeste.

H1 Pære bestilles separat.



809047-1224M

Material (no)	Material korttekst
809047-1224M	Roterende varselllys 12-24v Magnet feste

RV 809051 LED

"Roterende" varselllys 10-110 Volt 6 LED

Mål: 98x130x72mm



7

809051

Material (no)	Material korttekst
809051	Varselllys Slim Oransje 12-30V stangmontering

RV 809056 LED

ECE R65 - godkjente roterende LED-lys fra Strands Lightning Division. 12-24V. Velg mellom takmontering og stangmontering. Høyde: 235mm. Total diameter 128mm, fotens diameter 24mm.

Material (no)	Material korttekst
809056	Roterende LED 12-24V Takmontering
809057	Roterende LED 12-24V stangmontering
809046F2	Piggfeste for rot.lampe Rett (tak)
809046F1	Piggfeste for rot.lampe Vinkel (vegg)

Takmontering

Stangmontering



Blitz strobe 800204

Blitz strobe 12-24V Gul

18 programmerbare blitzfrekvenser

Mål: 148x30x55mm



800204

Material (no)	Material korttekst
800204-D	Hi-Power 8 LED blitz 12-24V Gul

Blitz strobe 850155

Blitz strobe 2x3LED 12-24V

Leveres i blå eller gul

ECE/R65 godkjent

IP65

Mål: 36x100x70mm. Klart glass

Leveres med 500mm kabel



Material (no)	Material korttekst
850155-B-D	Varsellys 2x3 LED, blå, 12- 24V
850155-A-D	Varsellys 2x3 LED, gul, 24V, 3

Blitz strobe LED3R65A

Varsellys Strobe 3 LED 12-24 Volt, Gul.

Mål: 89x34x22mm

E-Merket ECE/R65

Kan synkroniseres med flere enheter.

Programerbar til 6 blinkmønstre

EMC godkjent (ECE R10)



7

Material (no)	Material korttekst
LED3R65A	LED varsellys 12/24DV gul 3 LED

Blitz strobe 850155-A

Varsellys Strobe 3 LED 12-24 Volt, Gul.

Mål: 36x100x40mm

E-Merket ECE/R65

Leveres med 0,5 mtr. kabel
Kan synkroniseres med flere enheter.

Programerbar til 11 blinkmønstre



Material (no)	Material korttekst
850155-A	Strobelys 3 LED, gul, 12-24V

Blitz strobe 850155HP-A

Blitz strobe med 12 blitzmønstre 12-24V

3 stk 3W LED

ECE/R65 godkjente

IP 68

Mål:29x98x41mm

Klart glass

Leveres med 500mm kabel



850155HP-A

Material (no)	Material korttekst
850155HP-A	Strobelys 3 LED gul

Blitz strobe LED4R65A

Varsellys Strobe 4 LED 12-24 Volt, Gul.

Mål: 117x34x22mm

E-Merket ECE/R65

Kan synkroniseres med flere enheter.

Programerbar til 6 blinkmønstre

EMC godkjent (ECE R10)



Material (no)	Material korttekst
LED4R65A	LED varsellys 12/24DV gul 4 LED

Blitz strobe 850165HP-A

Blitz strobe med 19 blitzmønstre 12-24V

4 stk 3W LED

ECE/R65 godkjente

IP 68

Mål: 29x118x41mm

Klart glass

Leveres med 500mm kabel



7

850165HP-A

Material (no)	Material korttekst
850165HP-A	Strobelys 4 LED Gul

Blitz strobe 850165 A-D

Blitz strobe 2x4LED 12-24V

Leveres i blå eller gul

ECE/R65 godkjent

IP65

Mål: 36x120x70mm. Klart glass

Leveres med 500mm kabel



850165-A-D

Material (no)	Material korttekst
850165-A-D	Strobelys 2x4 LED, gul, 12-24V

Blitz strobe 800205

Varsellys strobe 7 LED 12-24 Volt, rund

Leveres med 9 ulike lysmønstre.

Kan kobles sammen og synkroniseres med flere enheter.

Sort hus.

Krom ring kan bestilles separat.



Material (no)	Material korttekst
800205	Varsellys rund, 12-24V, gul
800205-SARG	Kromhus til lampe 800205

Støpsler / kontakter

Støpsel Nato 2-polet



Material (no)	Material korttekst
8JA 001 931-051	Støpsel 2 pol Nato m/ skruring 35mm2
8JA 001 931-071	Støpsel 2 pol m/skruing 50mm2
8JA 001 931-041	Støpsel 2 pol 35mm
9MK 748 465-021	Kontaktstift 35mm2
9MK 748 465-011	Kontaktstift 50mm2

Kontakt Nato 2-polet



Material (no)	Material korttekst
8JB 001 935-051	Kontakt 2 pol 35mm2
8JB 001 935-031	Kontakt 2 pol 50mm2
9MK 748 466-021	Kontakthylse for Nato kontakt 35mm2
9MK 748 466-011	Kontakthylse for Nato kontakt 50mm2
2525-15.00	Kontakt 2-pol 35/50mm2
2730-06.00	Kombihylse 35/50

Kontakt 7-polet

7-polet hengerkontakt

Material (no)	Material korttekst
ED84613	Kontakt Henger 12V 7 Pol

7



Støpsel 7-pol plast



Material (no)	Material korttekst
001930-003	Støpsel 7 Polig Plast 8Ja

Støpsel 7-pol metall

Material (no)	Material korttekst
003831-001	Støpsel 7-pol, metall 8ja
701M	Støpsel 7-Polig, Metall

7

003831-001



701M



Kontakt 7-pol plast

Material (no)	Material korttekst
001943-003	Kontakt 7-pol plast 8Jb
EH.09	gummiunderlag for 001943-003/ 301M



Kontakt 7-pol metall

7

Kontakt 7-pol med skruetilkobling. DIN/ ISO: 1724.

Material (no)	Material korttekst
301M	Kontakt 7-Polig, Metall
EH.09	gummiunderlag for 001943-003/ 301M



Støpsel ABS 5-polet



Material (no)	Material korttekst
4460083902	Abs støpsel hengerdel 24V

Kontakt ABS 5-polet



Material (no)	Material korttekst
4460083802	Abs kontakt bildel 24V


Støpsel EBS 7-polet



Flatstift med forgrening

Material (no)	Material korttekst
4460084142	Ebs Kontakt For Henger
AK65111-1	EBS støpsel 7-polt skru

Kontakt EBS 7-polet



Material (no)	Material korttekst
4460084042	Ebs Kontakt For Bil
4460084332	EBS kontakt 7-pol 24V skru ISO 7638

Støpselholder ABS/EBS

EBS ISO 7638

Material (no)	Material korttekst
4460086002	Abs/Ebs Støpselholder

7

Støpselholder EBS / ABS



Støpsel 7-polet 24V S/N



Material (no)	Material korttekst
AK06003	Støpsel 7-Pol 24V S Iso 3731
AK06004	Støpsel 7-Pol 24V N Iso 1185

Kontakt 7-polet 24V S/N



Material (no)	Material korttekst
AK06055	Kontakt 7-Pol 24V S Iso 3731
AK06056	Kontakt 7-Pol 24V N Iso 1185

Støpsel 15-polet



Material (no)	Material korttekst
AK65500	Støpsel 15-pol 24V skru
AK655003032	Støpsel 15-pol 24v, M/ krymp

Kontakt 15-polet



Material (no)	Material korttekst
AK65400	kontakt 15-pol 24v skru
AK654010012	kontakt 15-pol 24v, M/krymp

Støpsel VBG 14-polet



Material (no)	Material korttekst
28-036000	14-Pol Vbg Støpsel Henger
28-036100	14-Pol Vbg Støpsel Henger ADR
28-033800	Innsats støpsel 14-Pol hengerdel ny type
28-034300	Innsats støpsel 14-Pol, ADR hengerdel
28-027600	Låsehake for handske VBG
28-028800	Blindplugg for VBG støpsel

Kontakt VBG 14-polet



Material (no)	Material korttekst
28-029000	14-Pol Vbg Kontakt Bil
28-034000	Kontakt 14-pol ADR VBG
28-034100	UTGÅTT -
28-029100	14-Pol Innsats For Vbg Bildel
28-034200	Innsats 14-Polet Vbg Adr Kontakt

Støpsel VBG 17-polet henger



Material (no)	Material korttekst
28-036200	Støpsel 17-pol VBG henger
28-033900	Innsats støpsel 17-pol rød
28-027600	Låsehake for handske VBG
28-028800	Blindplugg for VBG støpsel

Kontakt VBG 17-polet bil



Material (no)	Material korttekst
28-029200	17-Pol Vbg Kontakt
28-029300	Innsats kontakt 17-pol rød

Kontakt deutch

Material (no)	Material korttekst	Enhet
164	Kontakt deutch til arbeidslampe	ST
07-53-030	DT kontakt ADR godkjent	ST
07-0195	Kabel ADR Med 2 Pol DT 3 Mtr Til 809031-Serie	ST
DT-2PIN-M	Deutch kontakt 2Pin Hann	ST

164




07-53-030




7

Tilbehør / reservedeler
Kontaktstift ABS




Kontaktstift ABS




Material (no)	Material korttekst
4460083104	Abs Kontaktstift 1,5Mm

Material (no)	Material korttekst
4460083114	Abs Kontaktstift 6Mm

Kontakthylse ABS




Kontakthylse ABS



Material (no)	Material korttekst
4460083154	Abs Kontakthylse 1,5Mm

Material (no)	Material korttekst
4460083164	Abs Kontakthylse 6Mm

Krympetang



Kontakthylse / stift
15-polet



Material (no)	Material korttekst
AK090006002	Krympetang for kabelsko til 15 pol kont.
AK090000032	Hylseverktøy for kabelsko 15 pol

Material (no)	Material korttekst
AK032030020	Hunnstikker til 15 pol 1,5 qmm
AK032060020	Hunnstikker til 15 pol 2,5 qmm
AK031030060	Hannstikker til 15 pol 1,5 qmm
AK031060060	Hannstikker til 15 pol 2,5 qmm

Spiralkabel



Material (no)	Material korttekst
76.939-00	Spiralkabel 7X1,5, 23 Vind. U/Støpsel

Spiralkabler komplette

ABS /EBS Spiralkabel Ø=53mm



Material (no)	Material korttekst
4460087000	Abs/Ebs Spiralkabel arb.lengde 3m,Ø=53mm, maks 4,6

ABS/EBS Spiralkabel Ø=110mm



7

Material (no)	Material korttekst
4460082430	Abs/Ebs Spiralkabel 4,5m, Ø= 110 mm

Spiralkabel 7/7-polet



Material (no)	Material korttekst
AK66507	7/7-polet 24S-kabel. Ytre diameter: 10,9mm
AK66508	7/7-polet 24N-kabel. Ytre diameter: 10,9mm

Spiralkabel 15-polet



Material (no)	Material korttekst
4460087100	Spiralkabel 15-pol m/støpsler

Spiralkabel 15-polet støpsel



Material (no)	Material korttekst
AK65701	Spir.Kab.Ad. 15-Pol.Støps.+24S/24N Støps

7

Spiralkabel 15/7/7-polet



Material (no)	Material korttekst
12135.3940	Adapterspiral 1X15/2X7 4.5M Arb.Lengde

Spiralkabel med natostøpsler



Material (no)	Material korttekst
600945.624	Spiralkabel m/ natostøpsler

Spiralkabel VBG 14/14-polet



Material (no)	Material korttekst
28-033500	Spiralkabel Vbg Kompl. 14-pol, 4 meter

Spiralkabel VBG til 15-polet ADR



Material (no)	Material korttekst
28-033600	Spiralkabel VBG til 15-pol, ADR, 4 meter

7

Spiralkabel VBG 17/17-polet ADR



Material (no)	Material korttekst
28-046400	17/17-polet VBG spiralkabel SAL ADR-godkjent

Spiralkabel VBG 15 - 2/7 polet




Material (no)	Material korttekst
28-043700	Spiralkabel VBG 2x7-pol ISO 1185/3731

Autokabel / ADR Kabel

ADR Kabel

Vi leverer ADR Kabel i flere varianter.

Spesialkabel beregnet for kjøretøy som frakter farlig gods.



7

Material (no)	Material korttekst
5005 ADR	Kabel auto 1x1,50qmm sort
5006 ADR	Kabel auto 2x1.50qmm sort
5007 ADR	Kabel auto 3X1,50qmm sort
5008 ADR	Kabel auto 5x1,50qmm sort
5009 ADR	Kabel auto 7x1.50qmm sort
5010 ADR	Kabel auto 8x1,50+1x2,50qmm s
5011 ADR	Kabel auto 10x1,50+3x2,50qmm
5012 ADR	Kabel auto 6x1,50+1x2,50qmm s
5013 ADR	Kabel auto 6x1,50+3X2,50qmm s
5014 ADR	Kabel auto 11x1,50+4x2,50qmm
5015 ADR	Kabel auto 3x1,50+2x4,00qmm s
5016 ADR	Kabel auto 5x1,50+2x4,00qmm s
5026 ADR	Kabel auto 12x1,50+3x2,50qmm

Autokabel

Toppkvalitet Autokabel

Standard isolasjon PVC

Flex kabel leveres med gummi isolasjon for maksimal smidighet!



Material (no)	Material korttekst
05050 BLÅ	Kabel auto 1x0,75qmm.
05050 BRUN	Kabel auto 1x0,75qmm.
05050 GRÅ	Kabel auto 1x0,75qmm.
05050 GRØNN	Kabel auto 1x0,75qmm.
05050 GUL	Kabel auto 1x0,75qmm.
05050 HVIT	Kabel auto 1x0,75qmm.
05050 RØD	Kabel auto 1x0,75qmm.
05050 SORT	Kabel auto 1x0,75qmm.
05052 BLÅ	Kabel auto 1x1,50qmm
05052 BRUN	Kabel auto 1x1,50qmm.
05052 GRÅ	Kabel auto 1x1,50qmm.
05052 GRØNN	Kabel auto 1x1,50qmm.
05052 GUL	Kabel auto 1x1,50qmm
05052 HVIT	Kabel auto 1x1,50qmm
05052 ORANGE	Kabel auto 1x1,50qmm
05052 RØD	Kabel auto 1x1,50qmm.
05052 SORT	Kabel auto 1x1,50qmm.
05053 BLÅ	Kabel auto 1x2,50qmm
05053 BRUN	Kabel auto 1x2,50qmm
05053 GRÅ	Kabel auto 1x2,50qmm
05053 GRØNN	Kabel auto 1x2,50qmm
05053 GUL	Kabel auto 1x2,50qmm
05053 HVIT	Kabel auto 1x2,50qmm
05053 RØD	Kabel auto 1x2,50qmm
05053 SORT	Kabel auto 1x2,50qmm
05054 BLÅ	Kabel auto 1x4,00qmm
05054 BRUN	Kabel auto 1x4,00qmm
05054 GRÅ	Kabel auto 1x4,00qmm
05054 GRØNN	Kabel auto 1x4,00qmm
05054 GUL	Kabel auto 1x4,00qmm
05054 HVIT	Kabel auto 1x4,00qmm
05054 RØD	Kabel auto 1x4,00qmm
05054 SORT	Kabel auto 1x4,00qmm
05055 BLÅ	Kabel auto 1x6,00qmm
05055 BRUN	Kabel auto 1x6,00qmm
05055 GRÅ	Kabel auto 1x6,00qmm

Material (no)	Material korttekst
05055 GUL	Kabel auto 1x6,00qmm
05055 HVIT	Kabel auto 1x6,00qmm
05055 RØD	Kabel auto 1x6,00qmm
05055 SORT	Kabel auto 1x6,00qmm
05070 FLEX RØD	Kabel auto 1x16,00qmm
05070 FLEX SORT	Kabel auto 1x16,00qmm
05070 RØD	Kabel auto 1x16,00qmm
05070 SORT	Kabel auto 1x16,00qmm
05071 FLEX RØD	Kabel auto 1x25,00qmm
05071 FLEX SORT	Kabel auto 1x25,00qmm
05071 RØD	Kabel auto 1x25,00qmm
05071 SORT	Kabel Auto 1x25,00qmm
05072 FLEX RØD	Kabel auto 1x35,00qmm
05072 FLEX SORT	Kabel auto 1x35,00qmm
05072 RØD	Kabel auto 1x35,00qmm
05072 SORT	Kabel auto 1x35,00qmm
05073 FLEX RØD	Kabel auto 1x50,00qmm
05073 FLEX SORT	Kabel auto 1x50,00qmm
05073 RØD	Kabel auto 1x50,00qmm
05073 SORT	Kabel auto 1x50,00qmm
05074 FLEX RØD	Kabel auto 1x70,00qmm
05074 FLEX SORT	Kabel auto 1x70,00qmm
05074 RØD	Kabel auto 1x70,00qmm
05074 SORT	Kabel auto 1x70,00qmm
05075 FLEX RØD	Kabel auto 1x95,00qmm
05075 FLEX SORT	Kabel auto 1x95,00qmm

Flerleder kabel

Material (no)	Material korttekst
05180 SORT	Kabel auto 7x1,50qmm
05281 SORT	Kabel auto 5x1,50+2x2,50qmm
05283 SORT	Kabel auto 8x1,50+1x2,50qmm

ADR Strømpe

Toppkvalitet ADR strømpe / rør



Material (no)	Material korttekst
441000	ADR Strømpe/Rør 10mm 100 M/Rull
441300	ADR Strømpe/Rør 13mm 100 M/Rull Bruk 55NC16
441700	ADR Strømpe/Rør 17mm 50 M/Rull
442200	ADR Strømpe/Rør 22mm 50 M/Rull

Spiralkabel 7-polet



Material (no)	Material korttekst
76.939-00	Spiralkabel 7X1,5, 23 Vind. U/Støpsel

Sikringer

Bladsikringer



Material (no)	Material korttekst
F1005	Bladsikring 5a,beige
F1075	Bladsikring 7.5A Brun
F1010	Bladsikring 10A Rød Bruk F1510
F1015	Baldsikring 15A Blå
F1020	Bladsikring 20A Gul
F1025	Bladsikring 25A Klar
F1030	Bladsikring 30A Grønn

Kabelsko

Krympeskjøt 20DS1525SK

Profesjonell krympeskjøt i topp kvalitet. Beregnet på en absolutt tett forbindelse

Fortinnet messing med polyamid isolasjon med innvendig lim.

Krympetemperatur : 180 ° C.

Temperaturområde: -55°C till +125°C

Leveres i 100 stk forpakning

20DS1525SK

20DS2527SK

20DS4652SK



7


Material (no)	Material korttekst
20DS1525SK	Krympeskjøt Rød Duraseal 0,5-1,5mm² 100stk=1pkn
20DS2527SK	Krympeskjøt Blå Duraseal 1,5-2,5mm² 100stk=1pkn
20DS4652SK	Krympeskjøt Gul Duraseal 4,0-6,0mm² 100stk=1pkn

Skjøtehylse

Materiale: Fortinnet kobber

Isolering: Rør hylse vinyl (PVC)


Temperaturområde: -10 til +75 grader C



Material (no)	Material korttekst
A1525SKS	Isol.Kabelsko Rød Skjøt
A2527SKS	isol.kabelsko blå skjøt
A4652SKS	Isol.Kabelsko Gul Skjøt

Rundstift Skjøt

Materiale: Fortinnet messing
Isolering: Rør hylse vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10 til +75 grader C
Lang kobberhylse




Material (no)	Material korttekst
A1504HOS	Isol.Kabelsko Rød
A1504HAS	Isol.Kabelsko Rød
A2505HOS	Isol.Kabelsko Blå
A2505HAS	Isol.Kabelsko Blå
A4605HOS	isol.kabelsko,gul
A4605HAS	isol.kabelsko,gul

Flatstift

7

Materiale: Fortinnet messing
Isolering: Rør hylse vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10 til +75 grader C
Lang kobberhylse




Flatstift han

Material (no)	Material korttekst
20A0503H-5PL	Kabelsko flat/han Rød 2,8mm 100pkn
20A1507HPL	Kabelsko flat/han Rød 6,3mm 100pkn
20A2507HPL	Kabelsko flat/hun Blå 6,3mm 100pkn
20A4607HPL	Kabelsko flat/han Gul 6,3mm 50pkn

Flatstift med forgrening

Materiale: Fortinnet messing
Isolering: Rør hylse vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10 til +75 grader C
Lang kobberhylse




Flatstift med forgrening

Material (no)	Material korttekst
20A1507FLHPL	Kabelsko flat/hun Rød 6,3mm m/forgrening 50pkn
20A2507FLHPL	Kabelsko flat/hun Blå 6,3mm m/forgrening 50pkn

Flatstifthylse

Materiale: Fortinnet messing
Isolering: Rør hylse vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10 til +75 grader C
Lang kobberhylse




Flatstifthylse 6,3mm

Material (no)	Material korttekst
20A0503FL-5PL	Kabelsko flat/hun Rød 2,8mm 100pk.
20A1507FLPL	Kabelsko flat/hun Rød 6,3mm 100pkn
20A2507FLPL	Kabelsko flat/hun Blå 6,3mm 100pkn
20A4607FLPL	Kabelsko flat/hun Gul 6,3mm 100pkn
20A4609FLPL	Kabelsko flat/hun Gul 9,6mm 50pkn

Flatstifthylse helisolert

Materiale: Fortinnet kobber
Isolering: Rør hylse vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10 til +75 grader C




Flatstifthylse helisolert

Material (no)	Material korttekst
20A1507FLFPL	Kabelsko flat/hun Rød 6,3mm Helisolert 100pkn
20A2507FLFPL	Kabelsko flat/hun Blå 6,3mm Helisolert 50pkn
20A4607FLFPL	Kabelsko flat/hun Gul 6,3mm Helisolert 50pkn

Ringkabelsko

Materiale: Fortinnet kobber
Isolering: Rør hylse vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10 til +75 grader C



Ringkabelsko

Material (no)	Material korttekst
20A1565RPL	Kabelsko hull Rød 6,4mm 100pkn
20A1585RPL	Kabelsko hull Rød 8,4mm 100pkn
20A2565RPL	Kabelsko hull Blå 6,4mm 100pkn
20A2585RPL	Kabelsko hull Blå 8,4mm 100pkn


Scotchlock

Leveres i to typer.

20A550 og 20A560 gir et sidespor for gjennomgående kabel

20A951 og 20A952 muliggjør bruk av 6,3mm flatstift


20A550



20A560



20A951



20A952



Material (no)	Material korttekst
20A550	Scotchlock Rød 0,25-1,65 100 pakn
20A560	Scotchlock blå 1,04-2,63 100 pakn
20A951	Scotchlock Rød 6,3mm forgrening 100 pakn
20A952	Scotchlock Blå 6,3mm forgrening 100 pakn

Batterikabelsko


Kabelsko for batteri og startkabel

Material (no)	Material korttekst
800942.006	Kabelsko 35Qmm for natostøpsel
700941.008	Kabelsko 35qmm natokontakt
700941.001	Kabelsko 50qmm, natokontakt
B50.8	Startkabelsko 50QMM
B35.10	Startkabelsko, 35QMM-10mm

Kabelstrips

Buntebånd

Toppkvalitet kabelstrips fra Hellermann Tyton



Material (no)	Material korttekst
740005-1000	Strips 100x 2,5 1000 pkn
740007-500	Strips 150x 3,5 500 pkn
740010	Strips 200x 4,6 500 pkn
740010-500	Strips 200x 4,6 500 pkn
740015	Strips 385x 4,6 100 pkn
740020	BRUK 740020-100
740025-50	Strips 540x13 BK 50 pkn

7

Koblingsbokser

Koblingsboks 6-polet

Koblingsboks med lokk i aluminium.

6 polet med integrerte skrutikoblinger

4 kabelinnganger med 2 gummigjennomføringer

Mål (l x b x h): 120 mm x 69 mm x 30 mm



Material (no)	Material korttekst
AK19601	Koblingsboks 6-polig

Koblingsboks 8-polet

Koblingsboks med lokk i aluminium.

8 polet med 32 flatstiftkontakter

4 kabelinnganger hvorav 2 stk med 2 hull og 2 stk med 1 hull.

Mål (l x b x h): 140 mm x 93 mm x 35mm



Material (no)	Material korttekst
AK19804	Koblingsboks 8-polig for flatstift, Alt. 731108
AK19881	Lokk til AK19804
AK19851	Koblingsinnsats 8-Polig For Ak198..

Koblingsboks ADR 10-polet

Koblingsboks ADR 10-polig.

Mål (l x b x h): 158 mm x 99 mmx 63 mm.

IP 69k



Material (no)	Material korttekst
AK19200	Kobl.boks 10-pol,adr 158x99x63

Koblingsboks ADR 15-polet

Koblingsboks ADR 15-polig

16 stk PG forskruninger

Vannnett

-16 st PG-forskrutninger

-10 st x PG9

-5 st x PG13,5

-1 st x PG16



Material (no)	Material korttekst
AK19103	Kobl.Boks Adr-Godkj. 10x9,5,5x13,5,1x21PG
AK19152	Innmat til AK19103

Koblingsboks ADR 28-polet

Koblingsboks med lokk i aluminium.

8 stk. PG forskruninger.

Mål (l x b x h): 190 mm x 135 mm x 80 mm.

Vanntett.



Material (no)	Material korttekst
AK19036	Kobl.Boks GGVS/ADR - 4xPG1,4x

Koblingsboks 12 hull

En meget anvendelig koblingsboks i kunststoff.

Syrefaste skruer i lokket


12 poler med 8 stifter + 2 poler med 8 stifter for gods.

IP67

Mål: 205 mm x 153 mm



Material (no)	Material korttekst
733154	Koblingsboks 12 hull, komplett



Krympestrømpe

Krympestrømpe

Toppkvalitet krympestrømpe med lim



Material (no)	Material korttekst
742030	Krympestrømpe 3- 1mm m/lim 10meter Rull
742031	Krympestrømpe 6- 2mm m/lim 5meter Rull
742032	Krympestrømpe 9- 3mm m/lim 5meter Rull
742033	Krympestrømpe 12- 4mm m/lim 5meter Rull
742034	Krympestrømpe 18- 6mm m/lim 4meter Rull
742035	Krympestrømpe 24- 8mm m/lim 3meter Rull

Kontakt oss

Våre avdelinger

1. MoRek Oslo

Besøksadresse:
Industriveien 25
1481 Hagan

Postadresse:
Postboks 147
1483 Hagan

Tlf: 67063500
Fax salgskontor: 67063550
Mail: firmapost@morek.no

2. MoRek Larvik

Løkka 33
3271 Larvik

Tlf Larvik: 67063502
Fax salgskontor: 67063520
Mail: firmapost@morek.no

3. MoRek Sandnes

Sjøveien 8
4315 Sandnes

Tlf Sandnes: 67063504
Fax salgskontor: 67063580

4. MoRek Trondheim

Vestre Rosten 102
7075 Tiller

Tlf Trondheim: 67063503
Fax salgskontor: 67063540
Mail: firmapost@morek.no

5. Utleveringslager Tromsø

Hellanor AS Tromsø
Stakkevollvegen 65
9010 Tromsø

Tlf Tromsø: 67063500
Mail: firmapost@morek.no

